



TOHATSU OUTBOARDS



PARTS LIST



M120A2
M140A2

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002 - 21037 - 2

OCT. 1996 C2500

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (＊) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show :

STD : Standard	G : Gas Assist Manual Tilt Type
OPT : Optional Parts	M : Manual Tilt Type
O/S : Over size	F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly	O : Auto Mixing Type
AR : As required	P : Pleasure Type
E : Electric Starter Type	PTT : Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "N" have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3 F 3 B 0 1 0 0 1 — 0

↓

B : Black----- (present color)

S : Silver gray----- (older color)

LOWER UNIT PARTS

3 F 3 S 6 1 1 9 2 — 0

↓

S : Silver gray

N : Gray----- (present color)

目 次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシー CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	エアサイレンサ AIR SILENCER	9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 6	フュエルポンプ FUEL PUMP	15
Fig. 7	スロットル THROTTLE	19
Fig. 8	マグネット・スタータモータ MAGNETO・STARTER MOTOR	23
Fig. 9	エレクトリックパーツ (C.D. ユニット) ELECTRIC PARTS (C.D.UNIT)	27
Fig. 10	エレクトリックパーツ (ダイヤグラム) ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)	29
Fig. 11	オイルポンプ OIL PUMP	33
Fig. 12	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	37
Fig. 13	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	41
Fig. 14	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	47
Fig. 15	シフト SHIFT	51
Fig. 16	ブラケット BRACKET	53
Fig. 16A	ブラケット (New PTT) BRACKET (for New PTT)	57
Fig. 17	パワートリム&チルトアッシー POWER TRIM & TILT ASS'Y	61
Fig. 18	パワートリム&チルト POWER TRIM & TILT	63
Fig. 18A	パワートリム&チルト (New PTT) POWER TRIM & TILT (for New PTT)	69

Fig. 20	モータカバーアッパ MOTOR COVER UPPER	77
Fig. 21	セパレートフュエルタンク (プラスチック) SEPARATE FUEL TANK (Plastic)	79
Fig. 22	アクセサリー ACCESSORIES	81
Fig. 23	オプションパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)	83
Fig. 24	オプションパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)	87
Fig. 25	オプションパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)	89
Fig. 26	アセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	91

Fig. 1 SYLINDER · CRANK CASE ASS'Y






Fig. 1 SYLINDER · CRANK CASE ASS'Y (cont.)







Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT






Fig. 3 INLET・REED VALVE









Fig. 4 AIR SILENCER






キャブレタ
Fig. 5 CARBURETOR





キャブレタ







Fig. 6 FUEL PUMP








Fig. 6 FUEL PUMP (cont.)







スロットル






スロットル





フダなし、フタもカエ...カ









Fig. 8 MAGNETO · STARTER MOTOR (cont.)






THE UNIVERSITY OF CHICAGO





エレクトリックパーツ (ダイアグラム)
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)




(注) 斜線 (/) はストライプコード色
 (Note) Slash (/) shows stripe color of cord.

見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q' ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
10-1	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1		
10-2	910103-6616	ボルト Bolt	1	1		
10-3	3B7-76141-0	スタータコード Starter Cord	1	1		
10-4	3B7-76120-0	バッテリーコード Battery Cord	1	1		
10-5	3A3-76145-0	キャップ, バッテリーコード Cap, Battery Cord	2	2		
10-6	3B7-76145-0	キャップ, コード Cap, Cord	1	1		
10-7	3C7-76065-0	レクチファイヤコンプリート Rectifier Complete	1	1		
10-8	910103-5625	ボルト Bolt	2	2		
10-9	398-06972-0	クランプ, 6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1		
10-10	3C7-76050-0	チョークソレノイド Choke Solenoid	1	1		
10-10-1	353-76073-0	* プランジャ, チョークソレノイド * Plunger, Choke Solenoid	1	1		
10-11	910103-6625	ボルト Bolt	2	2		
10-12	122-35083-0	マウントラバー, チョークソレノイド Mount Rubber, Choke Solenoid	4	4		
10-13	353-76079-0	カラー, 6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	2	2		
10-14	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4		
10-15	353-76057-2	フック, チョークソレノイド Hook, Choke Solenoid	1	1		
10-16	951403-0312	スプリングピン, 3-12 Spring Pin, 3-12	1	1		
10-17	3C7-76110-0	コードアッシ A Cord Ass'y A	1	1		for Old PTT
10-18	3C7-76119-0	コードアッシ C Cord Ass'y C	1	1		
10-19	3C7-76062-1	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	1		
10-20	3C7-72590-1	ソレノイドスイッチアッシ, PTT Solenoid Switch Ass'y, PTT	2	2		for Old PTT
10-21	3C7-72582-0	コード A, ソレノイドスイッチ Cord A, Solenoid Switch	1	1		for Old PTT L = 220 for New PTT
10-22	3C7-72583-0	コード B, ソレノイドスイッチ Cord B, Solenoid Switch	1	1		for Old PTT L = 150 for New PTT
10-23	3B7-76145-0	キャップ, コード Cap, Cord	4	4		
10-24	930103-0500	ナット Nut	4	4		
10-25	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
10-26	910103-6416	スクリュ Screw	1	1		
10-27	921503-6612	スクリュ Screw	1	1		
10-29	3C7-76172-0	オーバーヒートセンサアッシ Over-Heat Sensor Ass'y	1	1		
10-30	3C7-76180-0	プレッシャスイッチアッシ Pressure Switch Ass'y	1	1		

エレクトリックパーツ (ダイアグラム)


Fig. 10 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM) (cont.)



(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(Note) Slash (/) shows stripe color of cord.

オイルポンプ


Fig. 11 OIL PUMP



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q' ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
11-1	3C7-09000-0	オイルポンプアッシ Oil Pump Ass'y	1	1		
11-1-1	3B7-09002-0	* Oリング, 1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1	1		
11-1-2	3B7-09004-0	ボルト, エアベント * Bolt, Air Vent	1	1		
11-1-3	3B7-09006-0	* ワッシャ * Washer	1	1		
11-2	3B7-09050-0	ボルト, オイルポンプ Bolt, Oil Pump	2	2		
11-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
11-4	3B7-09065-0	ドリブンギヤ, オイルポンプ Driven Gear, Oil Pump	1	1		
11-5	3B7-09069-0	ブッシング, 9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8	1	1		
11-6	3B7-05244-0	ボールジョイント C Ball Joint C	1	1		
11-7	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
11-8	3C7-09053-0	リンクロッド, オイルポンプ Link Rod, Oil Pump	1	1		
11-9	930106-0500	ナット Nut	2	2		
11-10	3B7-05243-0	キャップ C, ボールジョイント Cap C, Ball Joint	2	2		
11-11	951703-0500	スナップリテーナ, d=5 Snap Retainer, d=5	2	2		
11-12	3C7-71070-1	オイルタンク Oil Tank	1	1		
11-13	3B7-06920-0	マウントラバー, 8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3		
11-14	346-67114-0	スペーサ, 6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3		
11-15	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3		
11-16	910103-6630	ボルト Bolt	3	3		
11-17	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6		
11-18	3C8-71015-0	キャップ, オイルタンク Cap, Oil Tank	1	1		
11-19	3C8-71016-0	ガスケット, 40-62-2 Gasket, 40-62-2	1	1		
11-20	3C8-71017-0	フック, タンクキャップ Hook, Tank Cap	1	1		
11-21	3C8-71018-0	チェックバルブ, オイルタンクキャップ Check Valve, Oil Tank Cap	1	1		
11-22	3C7-71020-0	オイルレベルゲージ Oil Level Gauge	1	1		
11-23	3C7-71030-0	オイルフィルタアッシ Oil Filter Ass'y	1	1		
11-23-1	3B7-02237-0	* カップ * Cup	1	1		
11-23-2	3B7-02235-0	* Oリング A * O-Ring A	1	1		
11-23-3	3C7-71033-0	* フィルタ * Filter	1	1		
11-23-4	3B7-02236-0	* Oリング B * O-Ring B	1	1		


オイルポンプ

Fig. 11 OIL PUMP (cont.)



ドライブシャフトハウジング


Fig. 12 DRIVE SHAFT HOUSING



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			120 A2	140 A2		
12-1	3C7S61030-0	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing L	1	1		
12-2	3C7-61017-1	ボルト, 10-107 Bolt, 10-107	6	6		
12-3	3C7-61018-1	ボルト, 10-120 Bolt, 10-120	2	2		
12-4	940203-1000	ワッシャ Washer	8	8		
12-5	3C7-61012-0	ガスケット, ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
12-6	3C7S61210-1	スプラッシュパン Splash Pan	1	1		
12-7	3C7-61212-0	グロメット, スプラッシュパン Grommet, Splash Pan	1	1		
12-8	3E0-61213-0	シールラバー Seal Rubber	1	1		
12-9	3C7-61216-0	セットラバー, スプラッシュパン Set Rubber, Splash Pan	2	2		
12-10	910103-5612	ボルト Bolt	4	4		
12-11	3B7S61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing XL	1	1		
12-12	916189-0835	ボルト Bolt	3	3		
12-13	940103-0800	ワッシャ Washer	4	4		
12-14	915303-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1	1		
12-15	930103-0800	ナット Nut	1	1		
12-16	3B7-60001-2	ボルト, 10-40 Bolt, 10-40	2	2		
12-17	3B7-61112-0	スタッドボルト, 10-165 Stud Bolt, 10-165	1	1		
12-18	940203-1000	ワッシャ Washer	3	3		
12-19	3B7-61114-0	ナット, 10 P1.25 Nut, 10 P1.25	1	1		
12-20	3C7S01301-0	エンジンベース Engine Base	1	1		
12-21	3C7-01303-0	ガスケット, エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1		
12-22	345-01111-0	ダウエルピン, 6-12 Dowel Pin, 6-12	4	4		
12-23	910103-5635	ボルト Bolt	1	1		
12-24	3C7-01312-0	ボルト, 8-50 Bolt, 8-50	2	2		
12-25	940203-0800	ワッシャ Washer	2	2		
12-26	3C7-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1		
12-27	910114-0835	ボルト Bolt	5	5		
12-28	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	5	5		
12-29	940203-0800	ワッシャ Washer	5	5		
12-30	3C7-02312-0	ガスケット, エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1		

ドライブシャフトハウジング


Fig. 12 DRIVE SHAFT HOUSING (cont.)



[illegible]

ギヤケース (ドライブシャフト)


Fig. 13 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			120 A2	140 A2		
13-1	3C7S60000-5	ギヤケースアッシー Gear Case Ass'y	1	1		for R & L Rotation
13-1-1	3C7-60211-1	* ニードルベアリング, 28.6-38.1-31.8 * Needle Bearing, 28.6-38.1-31.8	1	1		
13-2	916189-0835	ボルト, 8-35 Bolt, 8-35	4	4		
13-3	940203-0800	ワッシャ Washer	4	4		
13-4	3B7-60001-2	ボルト, 10-40 Bolt, 10-40	3	3		
13-5	940203-1000	ワッシャ Washer	3	3		
13-6	332-60005-1	オイルプラグ Oil Plug	2	2		
13-7	332-60006-0	ガスケット, 8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2		
13-8	3B7-60012-0	プレート, ギヤケース Plate, Gear Case	1	1		
13-9	3B7-60013-0	ホールプラグ, ギヤケースプレート Hole Plug, Gear Case Plate	1	1		
13-10	921603-0614	スクリュ Screw	3	3		
13-11	3C7-60235-1	ウォーターストレーナセット Water Strainer Set	1 set	1 set		
13-11-1	921503-0445	* スクリュ * Screw	1	1		
13-11-2	930406-0400	* ナイロンナット, 4 P0.7 * Nylon Nut, 4 P0.7	1	1		
13-12	3B7-60015-0	ウォータープラグ Water Plug	1	1		
13-13	3B7-60016-0	ガスケット, 10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1		
13-14	3C7-64302-2	ドライブシャフト L Drive Shaft L	1	1		for R & L Rotation for transom L
	3C7-64303-2	ドライブシャフト UL Drive Shaft XL	1	1		for R & L Rotation for transom XL
13-15	3C7-60213-0	ベアリング, 0506 Bearing, 0506	1	1		
13-16	3C7-60214-0	ベアリング, 16007 Bearing, 16007	1	1		
13-17	3C7-60210-0	ウェーブワッシャ, d=47.2 Wave Washer, d=47.2	1	1		
13-18	3C7-64327-0	スプリング, ドライブシャフト Spring, Drive Shaft	1	1		
13-19	3C7-64328-0	ガイド, ドライブシャフトスプリング Guide, Drive Shaft Spring	1	1		
13-20	3C7-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear B	1	1		
13-21	3B7-64027-0	ナット, ベベルギヤ B Nut, Bevel Gear B	1	1		
13-22	353-64014-0	シム, 52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR	AR		
	353-64015-0	シム, 52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR	AR		
	353-64016-0	シム, 52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR	AR		
13-23	3C7-65021-0	インペラ, ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1		
13-24	3B7-65022-0	キー, ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1		

ギヤケース (ドライブシャフト)


Fig. 13 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) (cont.)



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
13-25	3C7-65016-0	ポンプケース Pump Case	1	1		
13-26	3C7-65011-0	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1		
13-27	3C7-65018-0	シール、ポンプケース Seal, Pump Case	1	1		
13-28	3C7-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1		
13-29	3C7-65029-0	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1		
13-30	3C7-65017-1	ロワポンプケース Lower Pump Case	1	1		120A #21102~ 140A #11108~
13-31	334-65012-0	ダウエルピン、4-10 Dowel Pin, 4-10	2	2		
13-32	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2	2		
13-33	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5	1	1		
13-34	3B7-65015-0	Oリング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1	1		
13-35	916103-0885	ボルト Bolt	4	4		
13-37	940103-0800	ワッシャ Washer	4	4		
13-38	3C7-65014-0	ロワシールラバー、ウォーターパイプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1		
13-39	3C7-65110-0	ウォーターパイプL Water Pipe L	1	1		トランサムL用 for transom L
	3C7-65120-0	ウォーターパイプUL Water Pipe XL	1	1		トランサムUL用 for transom XL
13-40	3C7-65206-0	アッパシールラバー、ウォーターパイプ Upper Seal Rubber, Water Pipe	1	1		
13-41	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1		
13-42	3C7-65204-0	ロックラバー、ウォーターパイプ Locking Rubber, Water Pipe	1	1		
13-43	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1	1		
13-44	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1	1		
13-45	3B7-66013-1	カムロッドL Cam Rod L	1	1		トランサムL用 for transom L
	3B7-66014-1	カムロッドUL Cam Rod XL	1	1		トランサムUL用 for transom XL
13-46	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1		
13-47	3B7-66031-1	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1		
13-48	345-66021-0	Oリング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2		
13-49	3B7-66023-0	Oリング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1		
13-50	353-66024-0	ストッパ、カムロッドブッシング Stopper, Cam Rod Bushing	1	1		
13-51	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
13-52	353-66241-1	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1		
13-53	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2		


ギヤケース (ドライブシャフト)

Fig. 13 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) (cont.)



ギヤケース (プロペラシャフト)


Fig. 14 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
14-1	3C7-64010-0	ベベルギヤ A アッシ Bevel Gear A Ass'y	1	1		
14-1-1	3B7-64011-0	* ニードルベアリング, 25-32-26 * Needle Bearing, 25-32-26	1	1		
14-2	3C7-60215-0	ベアリング, 30209 Bearing, 30209	1	1		
14-3	3B7-64015-0	シム, 14-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR	AR		
	3B7-64016-0	シム, 47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR	AR		
14-4	3B7-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1		
14-5	3C7-64215-0	クラッチ Clutch	1	1		
14-6	3B7-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1		
14-7	3B7-64219-1	スナップ, クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1		for R & L Rotation
14-8	3B7-64223-0	プッシュロッド, クラッチ Push Rod, Clutch	1	1		
14-9	965002-1609	スチールボール, 9/16 Steel Ball, 9/16	1	1		
14-10	3B7-64222-0	スプリングホルダ, クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1		
14-11	346-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1	1		
14-12	3B7S60101-1	ハウジング, プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1		
14-13	3B7-60211-0	ニードルベアリング, 30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1	1		
14-14	9601-0-6208	ベアリング, 6208 Bearing, 6208	1	1		
14-15	3B7-60103-0	Oリング, 3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1	1		
14-16	3B7-64036-0	シム, 42-50-0.15 Shim, 42-50-0.15	AR	AR		
	3B7-64037-0	シム, 42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR	AR		
14-17	3C7-64093-0	ベベルギヤ C Bevel Gear C	1	1		
14-18	3B7-64032-0	ワッシャ, t=3.0 Washer, t=3.0	AR	AR		
	3B7-64034-0	ワッシャ, t=2.75 Washer, t=2.75	AR	AR		
	3B7-64035-0	ワッシャ, t=2.5 Washer, t=2.5	AR	AR		
14-19	3B7-60111-0	オイルシール, 30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1	1		
14-20	3C7-60108-0	ボルト, 8-30 プレコート Bolt, 8-30 Precoated	2	2		
14-21	940203-0800	ワッシャ Washer	2	2		
14-22	3B7-64523-1	プロペラ A11 Propeller A11	1	1		
	3B7-64527-1	プロペラ A13 Propeller A13	1	1		
	3B7-64532-1	プロペラ A15 Propeller A15	1	1		
	3C7-64536-0	プロペラ V1500 Propeller V1500	1	1		or A17 3B7-64536-1

ギヤケース (プロペラシャフト)


Fig. 14 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) (cont.)



[illegible]

シフト
Fig. 15 SHIFT

● リモートコントロールボックス
パーツリスト参照
Please refer to a parts list for
Remote Control Box.



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
15-1	353-66215-1	シフトロッド Shift Rod	1	1		
15-2	3C7-66110-0	レバー, シフトロッド Lever, Shift Rod	1	1		
15-3	930403-1000	ナイロンナット, 10 P1.5 Nylon Nut, 10 P1.5	1	1		
15-4	3C7-66225-0	シフトレバーシャフト Shift Lever Shaft	1	1		
15-5	353-66145-1	ホルダ, シフトレバーシャフト Holder, Shift Lever Shaft	2	2		
15-6	910103-5825	ボルト Bolt	2	2		
15-7	332-61315-0	ワッシャ, 10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2	2		
15-8	353-83728-0	ケーブルピン Cable Pin	1	1		
15-9	930103-0600	ナット Nut	1	1		
15-10	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
15-11	3B7-66151-0	ケース, シフトアシスト Case, Shift Assist	1	1		
15-12	940121-0400	ワッシャ Washer	1	1		
15-13	3C7-66154-0	ボルト, シフトアシスト Bolt, Shift Assist	1	1		
15-14	3B7-66153-0	スプリング, シフトアシスト Spring, Shift Assist	1	1		
15-15	940121-0500	ワッシャ Washer	1	1		
15-16	3B7-66152-0	プラグ, シフトアシスト Plug, Shift Assist	1	1		
15-17	930103-0500	ナット Nut	1	1		
15-18	346-05234-0	ø5 ロッドジョイント ø5 Rod Joint	1	1		
15-19	3B7-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1	1		
15-20	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
15-21	3B7-63713-0	ブッシング, 12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
15-22	3B7-63732-0	カラー, 8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
15-23	3B7-63731-0	ワッシャ, 12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
15-24	910103-0835	ボルト Bolt	1	1		
15-25	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
15-26	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1		
15-27	353-83719-0	ワッシャ, 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	3	3		
15-28	951603-0800	R ピン, d=8 R-Pin, d=8	3	3		


ブラケット

Fig. 16 BRACKET

Applicable Serial Number

120A2 ~ #21738

140A2 ~ #12173



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q' ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
16-1	3B7S62112-1	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1		
16-2	3B7S62113-1	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1		
16-3	3B7-62191-0	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1		
16-4	346-62124-0	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
16-5	3B7-62116-0	ワッシャ, 22.6-50-1 Washer, 22.6-50-1	2	2		
16-6	3B7-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
16-7	3B7-62129-1	ピン, スラストロッド Pin, Thrust Rod	1	1		
16-8	3C7S62313-1	スイベルブラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1		120A #20226~ 140A #10446~
16-8-1	309-06972-0	* クランプ, 6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	3	3		
16-8-2	910103-0610	* ボルト * Bolt	3	3		
16-8-3	3C7-62126-0	* ブッシング, 22.3-25.4-39 * Bushing, 22.3-25.4-39	2	2		
16-9	3C7S62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1		
16-10	3B7-62417-0	ブッシング, 32-40-45 Bushing, 32-40-45	2	2		
16-11	3B7-62423-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2		
16-12	3B7-62414-0	シールリング, ステアリングシャフト Seal Ring, Steering Shaft	1	1		
16-13	3B7-62415-0	O リング, 4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1	1		
16-14	945103-3200	C リング, d=32 C-Ring, d=32	1	1		
16-15	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	3	3		
16-16	344-67178-0	キャップ, グリスニップル Cap, Grease Nipple	3	3		
16-17	3C7-61301-0	アッパマウントラバー Upper Mount Rubber	2	2		
16-18	3C7-61307-1	ボルト, アッパマウントラバー Bolt, Upper Mount Rubber	2	2		
16-19	3C7-61338-0	ダンパラバー, 21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2		
16-20	3C7-61335-0	ワッシャ, 12.2-36-3 Washer, 12.2-36-3	2	2		
16-21	3C7S61341-1	キャップ, アッパマウントラバー Cap, Upper Mount Rubber	1	1		
16-22	910103-6835	ボルト Bolt	3	3		
16-23	3C7-61339-0	ダンパ, アッパマウントラバー Damper, Upper Mount Rubber	1	1		
16-24	3C7S61411-0	マウントブラケット Mount Bracket	1	1		
16-25	353-61302-0	ロウマウントラバー Lower Mount Rubber	2	2		
16-26	353-61321-2	ボルト, ロウマウントラバー Bolt, Lower Mount Rubber	2	2		
16-27	353-61334-0	ワッシャ, 13-34-3 Washer, 23-34-3	2	2		


ブラケット

Fig. 16 BRACKET (cont.)

Applicable Serial Number

120A2 ~ #21738

140A2 ~ #12173




ブラケット (New PTT)

Fig. 16A BRACKET — for New PTT

Applicable Serial Number

120A2 #21739 ~

140A2 #12174 ~



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
16A-1	3EOS62112-0	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1		
16A-2	3EOS62113-0	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1		
16A-3	910203-1020	ボルト Bolt	2	2		
16A-4	940203-1000	ワッシャ Washer	2	2		
16A-5	3EO-62191-0	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1		
16A-6	3EO-62116-0	ワッシャ, 25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2	2		
16A-7	346-62124-0	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
16A-8	3EO-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
16A-9	3B7-62129-1	ピン, スラストロッド Pin, Thrust Rod	1	1		
16A-10	3EOS62313-0	スイベルブラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1		W/Tilt Stopper Spring Pin
16A-11	3EO-62126-0	ブッシング, 25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2	2		
16A-12	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	4	4		
16A-13	344-67178-0	キャップ, グリスニップル Cap, Grease Nipple	4	4		
16A-14	3EOS62431-0	チルトストッパアッシ Tilt Stopper Ass'y	1	1		
16A-15	369-62433-1	* グリップ, チルトストッパ * Grip, Tilt Stopper	1	1		
16A-16	951403-3516	* スプリングピン * Spring Pin	1	1		
16A-17	3EO-62473-0	スプリング, チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1		
16A-18	353-63207-0	カラー, 10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2		
16A-19	3C8-62158-0	アースワイヤ Earth Wire	1	1		
16A-20	3EOS77150-0	パワートリム&チルトアッシ Power Trim & Tilt Ass'y	1	1		
16A-21	3C8-77071-0	シリンダピンアッパ Cylinder Pin Upper	1	1		
16A-22	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
16A-23	345-05122-0	ワッシャ, 6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1		
16A-24	3C8-77075-0	ブッシング, 18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2		
16A-25	3EO-77076-0	ブッシング, 18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2	2		
16A-26	3EO-77101-0	シリンダピンロワ Cylinder Pin Lower	1	1		
16A-27	3EO-77103-0	ブッシング, 22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4	4		
16A-28	346-62412-0	ワッシャ, 22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2	2		
16A-29	945103-2200	Cリング, d=22 C-Ring, d=22	2	2		
16A-30	3FO-72574-0	トリムセンダ Trim Sender	1	1		


ブラケット (New PTT)

Fig. 16A BRACKET — for New PTT (cont.)

Applicable Serial Number

120A2 #21739 ~

140A2 #12174 ~




[illegible]

パワートリム&チルトアッシ

Fig. 17 POWER TRIM & TILT ASS'Y

120A2 ~ #21738

140A2 ~ #12173




パワートリム&チルト

Fig. 18 POWER TRIM & TILT

120A2 ~ #21738

140A2 ~ #12173




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			120 A2	140 A2		
18-1	3C7S77180-0	モータアッシ Motor Ass'y	1	1		
18-1-1	3B7S77190-0	* アマチュアアッシ * Amateur Ass'y	1	1		
18-1-2	353-77182-1	* Oリング * O-Ring	2	2		
18-1-3	3B7-77183-0	* ブラシ * Brush	2	2		
18-1-4	353-77184-1	* スプリング, ブラシ * Spring, Brush	2	2		
18-1-5	3B7-77189-0	* スクリュー * Screw	2	2		
18-1-6	3B7-77181-0	* スルーボルト * Through Bolt	2	2		
18-1-7	353-77186-0	* ワッシャ, スルーボルト * Washer, Through Bolt	2	2		
18-1-8	353-77187-0	* プラスチックワッシャ * Plastic Washer	2	2		
18-1-9	353-77188-0	* Oリング, スルーボルト * O-Ring, Through Bolt	2	2		
18-2	3C7S77360-1	シリンダアッシ Cylinder Ass'y	1	1		
18-2-1	3C7-77365-0	* ピストンロッドアッシ, チルト * Piston Rod Ass'y, Tilt	1	1		
18-2-2	3B7-77383-0	** Oリング ** O-Ring	1	1		
18-2-3	3B7-77375-0	** Oリング ** O-Ring	1	1		
18-2-4	3B7-77376-0	** バックアップリング ** Back-Up Ring	1	1		
18-2-5	3B7-77377-1	* フリーピストン * Free Piston	1	1		
18-2-6	3B7-77375-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
18-2-7	3B7-77376-0	* バックアップリング * Back-Up Ring	1	1		
18-3	3B7-77386-0	ブッシング Bushing	2	2		
18-4	3B7-77387-0	シャフト Shaft	1	1		
18-5	3B7-77390-0	ピストンサブアッシ, トリム Piston Sub-Ass'y, Trim	2	2		
18-5-1	3B7-77393-0	* バックアップリング * Back-Up Ring	2	2		
18-5-2	3B7-77392-0	* Oリング * O-Ring	2	2		
18-6	3B7-77395-0	ロッドガイドサブアッシ, トリム Rod Guide Sub-Ass'y, Trim	2	2		
18-6-1	3B7-77375-0	* Oリング * O-Ring	2	2		
18-6-2	3B7-77399-0	* Oリング * O-Ring	2	2		
18-7	3B7-77410-0	バルブシートアッシ A Valve Seat Ass'y A	1	1		
18-7-1	3B7-77412-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
18-7-2	3B7-77411-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
18-8	3B7-77420-0	バルブシートアッシ B Valve Seat Ass'y B	1	1		

パワートリム&チルト

Fig. 18 POWER TRIM & TILT (cont.)

120A2 ~ #21738

140A2 ~ #12173




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			120 A2	140 A2		
18-8-1	3B7-77412-0	* O リング * O-Ring	1	1		
18-8-2	3B7-77411-0	* O リング * O-Ring	1	1		
18-9	3B7-77401-0	スプール Spool	1	1		
18-10	3B7-77403-0	バックアップリング Back-Up Ring	1	1		
18-11	3B7-77404-0	スプリング, スプール Spring, Spool	2	2		
18-12	3B7-77430-0	ポンプ Pump	1	1		
18-13	3B7-77433-0	O リング O-Ring	2	2		
18-14	3B7-77431-1	ボルト Bolt	1	1		
18-15	3B7-77432-1	ボルト Bolt	2	2		
18-17	3B7-77435-0	ワッシャ Washer	3	3		
18-18	353-77166-0	カップリング, ポンプ Coupling, Pump	1	1		
18-19	3B7-77434-1	フィルタ B Filter B	1	1		
18-20	3B7-77167-0	O リング O-Ring	1	1		
18-21	3B7-77173-0	ワッシャ, シール Washer, Seal	2	2		
18-22	3B7-77172-0	スプリング Spring	1	1		
18-23	3B7-77174-0	カラー, インナ Collar, Inner	1	1		
18-24	3B7-77179-0	O リング O-Ring	1	1		
18-25	3B7-77176-0	マニュアルバルブ Manual Valve	1	1		
18-26	945003-2000	C リング, d=20 C-Ring, d=20	1	1		
18-27	3B7-77440-1	リリーフバルブ (UP) Relief Valve (UP)	1	1		
18-27-1	3B7-77441-0	* O リング * O-Ring	1	1		
18-28	3B7-77442-0	フィルタ Filter	1	1		
18-30	3B7-77460-0	パイロットリリーフバルブ (DN) Pilot Relief Valve (DN)	1	1		
18-30-1	3B7-77452-0	* O リング * O-Ring	1	1		
18-31	3B7S77165-1	リザーブタンク Reservoir Tank	1	1		
18-32	3B7-77167-0	O リング O-Ring	1	1		
18-33	910103-6620	ボルト Bolt	6	6		
18-35	3B7-77168-0	キャップ Cap	1	1		
18-36	3B7-77169-0	O リング O-Ring	1	1		
18-37	3B7-77330-0	オイルチューブ Oil Tube	1	1		

Fig. 18 POWER TRIM & TILT (cont.)

120A2 ~ #21738

140A2 ~ #12173




[illegible]

パワートリム&チルト (New PTT)

Fig. 18-A POWER TRIM & TILT for New PTT

120A2 #21739～

140A2 #12174～




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			120 A2	140 A2		
18A-1	3EO-77180-0	モーターアッシ Motor Ass'y	1	1		
18A-1-1	3EO-77195-0	*ヨークアッシ * Yoke Ass'y	1	1		
18A-1-2	3EO-77190-0	*アマチュアアッシ * Armature Ass'y	1	1		
18A-1-3	353-77182-1	*Oリング, モータ * O-Ring, Motor	1	1		
18A-1-4	3EO-77192-0	*ブラケットアッシ * Bracket Ass'y	1	1		
18A-1-4-1	3EO-77183-0	** ブラシ ** Brush	1	1		非売品 Not for Sale
18A-1-4-2	3EO-77191-0	** ブレーカ ** Breaker	1	1		非売品 Not for Sale
18A-1-4-3	3EO-77184-0	** スプリング, ブラシ ** Spring, Brush	2	2		非売品 Not for Sale
18A-1-4-4	3EO-77193-0	** オイルシール ** Oil Seal	1	1		非売品 Not for Sale
18A-1-5	3EO-77189-0	* スクリュ * Screw	1	1		
18A-1-6	3EO-77194-0	* スクリュ * Screw	2	2		
18A-1-7	3EO-77199-0	* ボルト * Bolt	4	4		
18A-3	3EO-77365-0	ピストンロッドアッシ, チルト Piston Rod Ass'y, Tilt	1	1		
18A-3-1	3EO-77383-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
18A-3-2	3EO-77384-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
18A-3-3	3B7-77375-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
18A-4	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1	1		
18A-4-1	3B7-77375-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
18A-4-2	3B7-77376-0	*バックアップリング * Back-UP Ring	1	1		
18A-5	3EO-77390-0	ピストン, トリム Piston, Trim	2	2		
18A-5-1	3B7-77392-0	* Oリング * O-Ring	2	2		
18A-5-2	3B7-77393-0	*バックアップリング * Back-UP Ring	2	2		
18A-6	3EO-77395-0	ロッドガイドサブアッシ, トリム Rod Guide Sub-Ass'y, Trim	2	2		
18A-6-1	3EO-77396-0	* ロッドガイド * Rod Guide	2	2		
18A-6-2	3EO-77397-0	* ウォータシール * Water Seal	2	2		
18A-6-3	3EO-77398-0	* Oリング * O-Ring	2	2		
18A-6-4	3EO-77399-0	* パッキン * Packing	2	2		
18A-7	3EO-77430-0	ポンプ Pump	1	1		
18A-7-1	3EO-77434-0	* フィルタ B * Filter B	1	1		
18A-8	3EO-77163-0	カップリング, ポンプ Coupling, Pump	1	1		

パワートリム&チルト (New PTT)

Fig. 18-A POWER TRIM & TILT for New PTT (cont.)

120A2 #21739~


140A2 #12174~



[illegible]

モータカバーロワ


Fig. 19 MOTOR COVER LOWER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			120 A2	140 A2		
19-1	3C7S67100-0	ロワモータカバー Lower Motor Cover	1	1		
19-2	345-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	8	8		
19-3	3C7-67114-0	スペーサ, 8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4	4		
19-4	910114-0835	ボルト Bolt	4	4		
19-5	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
19-6	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4	4		
19-7	3C7-67164-0	グロメット A, ロワカバー Grommet A, Lower Cover	1	1		
19-8	3C7-67160-0	グロメット, オイルパイプ Grommet, Oil Pipe	1	1		
19-9	3C7-77156-0	グロメット, パワートリム&チルトコード Grommet, Power Trim & Tilt Cord	1	1		
19-10	3C7-72577-0	クランプ, パワートリム&チルトコード Clamp, Power Trim & Tilt Cord	1	1		
19-11	910103-0616	ボルト Bolt	1	1		
19-12	3C7-76116-0	グロメット, コード Grommet, Cord	1	1		
19-13	3C7-83732-0	グロメット, リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1	1		
19-14	3C7S76118-0	クランプ, コード Clamp, Cord	1	1		
19-15	910103-6625	ボルト Bolt	2	2		
19-16	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2		
19-17	345-66226-0	グロメット, 17-3 Grommet, 17-3	1	1		
19-18	353-67512-0	カバーステー, フロント Cover Stay, Front	1	1		
19-19	353-67513-0	カバーステー, リア Cover Stay, Rear	1	1		
19-20	910103-6618	ボルト Bolt	4	4		
19-21	940103-0600	ワッシャ Washer	8	8		
19-22	353-06972-0	クランプ, 7-80P Clamp, 7-80P	1	1		
19-23	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2		
19-24	910103-6612	ボルト Bolt	3	3		
19-25	3B7-83720-0	ケーブルクリップ Cable Clip	1	1		
19-26	910103-6616	ボルト Bolt	2	2		
19-27	3C7-72613-1	スイッチ B アッシ, パワートリム&チルト Switch B Ass'y, Power Trim & Tilt	1	1		
19-28	910103-6612	ボルト Bolt	2	2		
19-29	3C7-72057-0	ラベル, パワートリム&チルトスイッチ Label, Power Trim & Tilt Switch	1	1		
19-30	3A3-72027-0	ラベル, ラジオインターフェランス Label, Radio Interference	1	1		OPT


モータカバーロワ

Fig. 19 MOTOR COVER LOWER (cont.)



モータカバーアップパ


Fig. 20 MOTOR COVER UPPER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			120 A2	140 A2		
20-1	3E0S67510-1	アッパモータカバーアッシ Upper Motor Cover Ass'y	1	—		UNIQUE
	3C7S67510-1	アッパモータカバーアッシ Upper Motor Cover Ass'y	—	1		UNIQUE
20-1-1	3C7-67501-0	* シールラバー, アッパモータカバー * Seal Rubber, Upper Motor Cover	1	1		
20-1-2	353-67517-1	* ロケーティングブラケット * Locating Bracket	2	2		
20-1-3	921703-5520	* スクリュー * Screw	8	8		
20-1-4	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	8	8		
20-1-5	930111-0500	* ナット * Nut	8	8		
20-1-6	353S67141-0	* フックレバー * Hook Lever	2	2		
20-1-7	338-62435-0	* Oリング, 1.5-9.5 * O-Ring, 1.5-9.5	2	2		
20-1-8	353-67147-1	* シールリング * Seal Ring	2	2		
20-1-9	353-67105-0	* ブッシング, 12-14-12 * Bushing, 12-14-12	2	2		
20-1-10	353-67142-1	* カバーフック * Cover Hook	2	2		
20-1-11	910103-6616	* ボルト * Bolt	2	2		
20-1-12	3C8-66308-0	* ワッシャ, 6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	2	2		
20-1-13	3C7S67521-0	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	1		
20-1-14	910103-0630	* ボルト * Bolt	2	2		
20-1-15	910103-0616	* ボルト * Bolt	2	2		
20-1-16	3C8-66308-0	* ワッシャ, 6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4	4		
20-1-17	3B7S67210-0	* フィラリッド * Filler Lid	1	1		
20-1-18	3B7-67211-0	* ヒンジ, フィラリッド * Hinge, Filler Lid	1	1		
20-1-19	3B7-67212-0	* スプリング, フィラリッド * Spring, Filler Lid	1	1		
20-1-20	910103-0614	* ボルト * Bolt	2	2		
20-1-21	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
20-1-22	930103-0600	* ナット * Nut	2	2		
20-1-23	3B7-67213-0	* シールラバー, フィラリッド * Seal Rubber, Filler Lid	1	1		
20-1-24	3C7-72041-0	* ラベル, オイル * Label, Oil	1	1		
20-1-25	3E0S87802-0	* デカルセット * Decal Set	1 set	—		UNIQUE
	3C7S87802-0	* デカルセット * Decal Set	—	1 set		UNIQUE
20-2	3C7-72180-0	コーションラベル (CE-A) Caution Label (CE-A)	1	1		

セパレートフュエルタンク（プラスチック）


Fig. 21 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)



[illegible]


アクセサリ

Fig. 22 ACCESSORIES



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
22-1	3C7-84370-1	シングルリモコンボックスアッシ (RC5E) Single Remote Control Box Ass'y (RC5E)	1	1		UNIQUE
22-2	3C7-72640-0	マルチパーパスメータアッシ Multi Purpose Meter Ass'y	1	1		UNIQUE
22-2-1	3B7-72658-0	*バルブ, オイル 12V-1.7W * Bulb, Oil 12V-1.7W	1	1		
22-2-2	3B7-72656-0	*ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
22-2-3	3C7-72660-0	*プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
22-2-4	930203-0500	*ナット * Nut	2	2		
22-2-5	941303-0500	*スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
22-3	3C7-72537-0	リードワイヤ B, メータ Lead Wire B, Meter	1	1		
22-4	3C7-72603-0	メータコードアッシ Meter Cord Ass'y	1	1		
22-5	3B7-72100-1	ツールアッシ Tool Ass'y	1	1		
22-6	3B7-72201-0	ロープ Rope	1	1		d=5 — 1600
22-7	3B7-60007-0	フラッシングプラグ Flushing Plug	1	1		
22-8	3C7-62133-2	ボルト Bolt	4	4		
22-9	353-61334-0	ワッシャ, 13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4		
22-10	940103-1200	ワッシャ Washer	4	4		
22-11	3C7-62139-1	ナット, 12, P1.25 Nut, 12, P1.25	4	4		
22-12	3B7-84905-1	ドラッグリンク D アッシ Drag Link D Ass'y	1	1		
22-12-1	353-84916-0	*ワッシャ, 9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3	3		
22-12-2	3B7-84914-0	*スペーサ, ドラッグリンク * Spacer, Drag Link	1	1		
22-12-3	353-84918-0	*ナイロンナット, 3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2		
22-12-4	3B7-84917-0	*ボルト, 3/8-55 * Bolt, 3/8-55	1	1		
22-12-5	3F3-84908-0	*シールリング, ドラッグリンク * Seal Ring, Drag Link	1	1		
22-13	3B7-72042-0	ラベル, オイルコーション (D)	1	1		国内向 Automixing Type STD
	3B7-72043-0	Label, Oil Caution (x)	1	1		for Export Automixing Type STD


Fig. 23 OPTIONAL PARTS (1)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			120 A2	140 A2		
23-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set	1 set		
23-1-1	3B7-72659-0	*バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
23-1-2	3B7-72656-0	*ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
23-1-3	3B7-72661-0	*プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
23-1-4	930203-0500	*ナット * Nut	2	2		
23-1-5	941303-0500	*スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
23-1-6	3B7-72650-0	*チューブ, スピードメータ * Tube, Speedometer	1	1		
23-1-7	3B7-72651-0	*バンド, スピードメータ * Band, Speedometer	2	2		
23-2	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH Speedometer 50MPH	1 set	1 set		
23-2-1	3B7-72659-0	*バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
23-2-2	3B7-72656-0	*ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
23-2-3	3B7-72661-0	*プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
23-2-4	930203-0500	*ナット * Nut	2	2		
23-2-5	941303-0500	*スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
23-2-6	3B7-72650-0	*チューブ, スピードメータ * Tube, Speedometer	1	1		
23-2-7	3B7-72651-0	*バンド, スピードメータ * Band, Speedometer	2	2		
23-3	3E0-72526-0	ウォーターテンプメータキット Water Temperature Meter Kit	1 set	1 set		
23-3-1	3E0-72597-0	*ウォーターテンプメータアッシ * Water Temperature Meter Ass'y	1	1		
23-3-2	3B7-72657-0	**バルブ, メータ 12V-1.7W ** Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
23-3-3	3B7-72655-0	**ダンパ, メータ ** Damper, Meter	1	1		
23-3-4	3B7-72662-0	**プレート, フィッティング ** Plate, Fitting	1	1		
23-3-5	930203-0400	**ナット ** Nut	2	2		
23-3-6	941303-0400	**スプリングワッシャ ** Spring Washer	2	2		
23-3-7	3B7-72514-0	*センダ, ウォータテンプ * Sender, Water Temperature	1	1		
23-3-8	3B7-72518-0	*リードワイヤ, ウォータテンプメータ * Lead Wire, Water Temperature Meter	1	1		
23-4	3E0-72529-0	ボルトメータアッシ Voltmeter Ass'y	1	1		
23-4-1	3B7-72657-0	*バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
23-4-2	3B7-72655-0	*ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
23-4-3	3B7-72662-0	*プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
23-4-4	930203-0400	*ナット * Nut	2	2		

オプションパーツ (1)


Fig. 23 OPTIONAL PARTS (1) (cont.)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	個数 Q'ty			備考 Remarks
			120 A2	140 A2		
23-4-5	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
23-5	3E0-72527-0	ウォータープレッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set		
23-5-1	3E0-72598-0	* ウォータプレッシャメータアッシ * Water Pressure Meter Ass'y	1	1		
23-5-2	3B7-72657-0	** バルブ, メータ 12V-1.7W ** Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
23-5-3	3B7-72655-0	** ダンパ, メータ ** Damper, Meter	1	1		
23-5-4	3B7-72663-0	** プレート, フィッティング ** Plate, Fitting	1	1		
23-5-5	930203-0500	** ナット ** Nut	2	2		
23-5-6	941303-0500	** スプリングワッシャ ** Spring Washer	2	2		
23-5-7	3B7-72641-0	* ニップル, ウォータプレッシャメータ * Nipple, Water Pressure Meter	1	1		
23-5-8	9810-5-6000	* パイプ, ウォータプレッシャメータ * Pipe, Water Pressure Meter	1	1		
23-5-9	338-02215-0	* クリップ * Clip	1	1		
23-5-10	345-67193-0	* グロメット * Grommet	1	1		
23-5-11	353-70013-0	* パイプジョイント * Pipe Joint	1	1		
23-5-12	121-33159-0	* ガasket, 2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1		
23-6	3E0-72524-0	アワメータアッシ Hourmeter Ass'y	1	1		
23-6-1	3B7-72657-0	* バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
23-6-2	3B7-72655-0	* ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1		
23-6-3	3B7-72664-0	* プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
23-6-4	930203-0400	* ナット * Nut	2	2		
23-6-5	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
23-7	353-72521-1	スイッチ, メータランプ Switch, Meter Lamp	1	1		
23-8	353-72547-0	アシストコード, ブルー Assist Cord, Blue	AR	AR		
23-9	353-72548-0	アシストコード, ブラック Assist Cord, Black	AR	AR		
23-10	353-72546-0	アシストコード, レッド Assist Cord, Red	AR	AR		

オプションパーツ (2)

Fig. 24 OPTIONAL PARTS (2)




(注) 斜線 (/) はストライプコード色
(Note) Slash (/) shows stripe color of cord.

[illegible]

オプションパーツ (3)


Fig. 25 OPTIONAL PARTS (3)



[illegible]

アッセンブリ・キット

Fig. 26 ASSEMBLY · KIT



見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q' ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
26-1	3C7B87110-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1		incl. Engine Base Gasket & Spark Plugs
26-2	3C7-87123-0	ピストンリングセット (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set	1 set		
	3C7-00011-0	*ピストンリング 1st *Piston Ring 1st	4	4		
	3C7-00012-0	*ピストンリング 2nd *Piston Ring 2nd	8	8		
26-2	3C7-87124-0	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1 set	1 set		
	3C7-00014-0	*ピストンリング 1st (0.5 O/S) *Piston Ring 1st (0.5 O/S)	4	4		
	3C7-00015-0	*ピストンリング 2nd (0.5 O/S) *Piston Ring 2nd (0.5 O/S)	8	8		
26-3	3C7-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set		
	3C7-02011-0	*ガスケット, キャブレタ *Gasket, Carburetor	4	4		
	346-03222-0	*Oリング, フロートチャンバー *O-Ring, Float Chamber	4	4		
	922503-6414	*スクリュ *Screw	16	16		
	346-03231-0	*フロート *Float	4	4		
	346-03232-0	*アームピン, フロート *Arm Pin, Float	4	4		
	3B7-03240-0	*フロートバルブ *Float Valve	4	4		
	344-03244-0	*クリップ *Clip	4	4		
	3F3-03234-0	*スクリュ *Screw	4	4		
	346-03256-0	*ラバーキャップ *Rubber Cap	4	4		
	336-03293-0	*ガスケット *Gasket	4	4		
	334-03242-0	*バルブピン *Valve Pin	4	4		
	3C7-03182-0	*ガスケット A, キャブレタカバー *Gasket A, Carburetor Cover	8	8		
	3C7-03183-0	*ガスケット B, キャブレタカバー *Gasket B, Carburetor Cover	4	4		
	3C7-03184-0	*プレート A, カバーガスケット *Plate A, Cover Gasket	4	4		
	3C7-03185-0	*プレート B, カバーガスケット *Plate B, Cover Gasket	4	4		
	3C7-03186-0	*スクリュ *Screw	8	8		
26-4	3C7-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set		
	3C7-01153-0	*ガスケット A, チェックバルブ *Gasket A, Check Valve	4	4		

見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q'ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
	3C7-01154-0	* ガスケット B, チェックバルブ * Gasket B, Check Valve	4	4		
	3C7-01005-0	* ガスケット, シリンダヘッド * Gasket, Cylinder Head	1	1		
	3C7-01024-0	* ガスケット, シリンダヘッドカバー * Gasket, Cylinder Head Cover	1	1		
	353-01032-0	* ガスケット, サーマスタットキャップ * Gasket, Thermostat Cap	1	1		
	3C7-02305-0	* ガスケット, エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover	2	2		
	171-00053-0	* Oリング, 2-74.5 * O-Ring, 2-74.5	1	1		
	3C7-01215-0	* オイルシール, 19.6-35-10 * Oil Seal, 19.6-35-10	1	1		
	3B7-00121-0	* オイルシール, 35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9	1	1		
	3C7-02104-0	* ガスケット, インレットマニホールド * Gasket, Inlet Manifold	2	2		
	3C7-02011-0	* ガスケット, キャブレタ * Gasket, Carburetor	4	4		
	3C7-02414-0	* ガスケット, エアサイレンサ * Gasket, Air Silencer	1	1		
	3C7-02418-2	* ガスケット, エアサイレンサカバー * Gasket, Air Silencer Cover	1	1		
	346-04901-0	* ガスケット, フュエルポンプ * Gasket, Fuel Pump	1	1		
	3B7-02235-0	* Oリング A * O-Ring A	2	2		
	3B7-02236-0	* Oリング B * O-Ring B	2	2		
	3B7-09002-0	Oリング, 1.6-19.2 O-Ring, 1.6-19.2	1	1		
	3C8-71016-0	* ガスケット, 40-62-2 * Gasket, 40-62-2	1	1		
	3C7-01303-0	* ガスケット, エンジンベース * Gasket, Engine Base	1	1		
26-5	3C7S87302-1	ロウユニットアッシ L Lower Unit Ass'y L	1	1		トランサム用 for transom L
	3C7S87304-1	ロウユニットアッシ UL Lower Unit Ass'y XL	1	1		トランサム UL用 for transom XL
26-6	3B7S87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
26-7	3C7-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set		
	3C7-65021-0	* インペラ, ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1		
	3B7-65022-0	* キー, ウォータポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1	1		
	3C7-65011-0	* ライナー, ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1		
	3C7-65018-0	* シール, ポンプケース * Seal, Pump Case	1	1		
	3C7-65025-0	* ガイドプレート, ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1		

見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個 数 Q' ty			備 考 Remarks
			120 A2	140 A2		
	3C7-65029-0	* ガasket, ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1		
	916103-0885	* ボルト * Bolt	4	4		
	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4		
	940103-0800	* ワッシャ * Washer	4	4		
26-8	3C7-65231-0	クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plated Water Pump Kit	1 set	1 set		
	3C7-65021-0	* インペラ, ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1		
	3C7-65238-0	* ライナー, クロムメッキポンプケース * Liner, Chrome Plated Pump Case	1	1		
	3C7-65018-0	* シール, ポンプケース * Seal, Pump Case	1	1		
	3C7-65239-0	* ガイドプレート, クロムメッキ * Guide Plate, Chrome Plated	1	1		
	3C7-65029-0	* ガasket, ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1		
26-9	3C7-87321-0	ロウユニットガasketセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set		
	3C7-61012-0	* ガasket, ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
	3B7-02312-0	* ガasket, エキゾーストパイプ * Gasket, Exhaust Pipe	1	1		
	3B7-61181-0	* ガasket, エキゾーストハウジング * Gasket, Exhaust Housing	1	1		
	332-60006-0	* ガasket, 8.1-15-1 * Gasket, 8.1-15-1	2	2		
	3B7-60016-0	* ガasket, 10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1	1		
	3C7-65018-0	* シール, ポンプケース * Seal, Pump Case	1	1		
	3C7-65029-0	* ガasket, ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1		
	3C7-60223-0	* オイルシール, 22-42-7 * Oil Seal, 22-42-7	2	2		
	346-64084-0	* シム, 35-41.9-0.5 * Shim, 35-41.9-0.5	1	1		
	3B7-65015-0	* Oリング, 3.1-54.4 * O-Ring, 3.1-54.4	1	1		
	345-66021-0	* Oリング, 1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2	2		
	3B7-66023-0	* Oリング, 3.5-27.7 * O-Ring, 3.5-27.7	1	1		
	3B7-60103-0	* Oリング, 3.1-94.4 * O-Ring, 3.1-94.4	1	1		
	3B7-60111-0	* オイルシール, 30-50-12 * Oil Seal, 30-50-12	1	1		
	3B7-60219-0	* パッキン, トリムタブ * Packing, Trim Tab	1	1		
26-10	3C7S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit XL	1 set	1 set		トランサム UL 用 for transom XL

[illegible]