
TOHATSU OUTBOARD MOTORS





OB NO.002-21031-2 OCT 1996 Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- 1. This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motors.
- 2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts Catalog show :

STD : Standard	G : Gas Assist Manual Tilt Type
OPT : Optional Parts	M : Manual Tilt Type
O/S : Over size	F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly	O : Auto Mixing Type
AR : As required	P: Pleasure Type
E : Electric Starter Type	PTT : Power Trim & Tilt Type

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "N" have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

[Example]	
POWER HEAD PARTS	LOWER UNIT PARTS
3 F 3 <u>B</u> 0 1 0 0 1 — 0	3 F 3 <u>S</u> 6 1 1 9 2 - 0
\downarrow	\downarrow
B : Black	(present color) S : Silver gray
S : Silver gray	(older color) N : Gray (present color)
— : Blue	(older color) — : Blue (older color)

2) Please place an order with us for the marked parts with "UNIQUE" in accordance with following. If there is "UNIQUE" in the Remarks column, you need to refer to the ALTERNATION LIST and rewrite the catalog parts number into the necessary order parts number in the AL-TERNATION LIST.

[Example] TACHOMETER ASS'Y

 Parts Catalog P/N
 3B7-72530-1

 Order P/N
 3B8-72530-1

DECAL SET Parts Catalog P/N 3F3S87802-0 Order P/N for Gray 3G5N87802-0 for Blue 3G5-87802-0


3) We don't provide that the N.A.F.N. (Not Available For Nissan) parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルプ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	キャプレタ CARBURETOR	9
Fig. 5	フュエルライン FUEL LINE	13
Fig. 6	スロットル THROTTLE	17
Fig. 7	ステアリングハンドル(Fタイプ) STEERING HANDLE (for F Type)	21
Fig. 8	マグネト MAGNETO	23
Fig. 9	エレクトリックパーツ (C.D. ユニット) ELECTRIC PARTS (C.D.UNIT)	25
Fig. 10	エレクトリックパーツ(スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	27
Fig. 11	エレクトリックパーツ(メインスイッチ;Fタイプ) ELECTRIC PARTS (MAIN SWITCH; F Type)	31
Fig. 12	オイルポンプ(オートミキシング) OIL PUMP (AUTO MIXING)	33
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	37
Fig. 14	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	41
Fig. 15	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	47
Fig. 16	シフト SHIFT	51
- Fig. 17	ブラケット BRACKET	55
•	ブラケット (New PTT) BRACKET (for New PTT)	61
Fig. 18	パワートリム&チルトアッシ POWER TRIM & TILT ASS'Y	65
Fig. 19	パワートリム&チルト POWER TRIM & TILT	67
-	パワートリム&チルト (New PTT) POWER TRIM & TILT (for New PTT)	73

Fig. 20	ガスアシストマニアルチルト(Gタイプ) GAS ASSIST MANUAL TILT (G Type)	77
Fig. 21	モータカバー MOTOR COVER	79
Fig. 22	セパレートフュエルタンク(プラスティック) SEPARATE FUEL TANK (Plastic)	83
Fig. 23	アクセサリー ACCESSORIES	85
Fig. 24	オプショナルパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)	89
Fig. 25	オプショナルパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)	93
Fig. 26	オプショナルパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)	95
Fig. 27	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	97






ᆸᆹᆓᇰᆝ	兹미적묘	±17 日 47		数 Q'	<u>''ty</u> 備考
見出番号 Ref. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A	Remarks
1-1	3B7B01100-0	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder・Crank Case Ass'y	11	1	
<u>1-1-1</u>	915324-1065	* スタッドボルト *Stud Bolt	2	2	
1-1-2	930121-1000	* ナット *Nut	2	2	
1-1-3	916129-1065	* ボルト *Bolt	6	6	
1-1-4	3B7-01116-0	*ワッシャ, 10.5-20-3.2 *Washer, 10.5-20-3.2	8	8	
1-1-5	916124-0850	* ボルト *Bolt	5	5	
1-1-6	916124-0865	* ボルト *Bolt	1	1	
1-1-7	345-01015-0	*ワッシャ, 8.5-19.5-3.2 *Washer, 8.5-19.5-3.2	6	6	
1-1-8	345-01111-0	∗ ダウエルピン,6-12 ∗Dowel Pin , 6-12	2	2	
1-1-9	345-00117-0	* ノック,メインベアリング *Knock, Main Bearing	1	1	
1-2	3C7-01151-0	チェックバルブ B Check Valve B	3	3	90A #17475~
1-3	3C7-01153-0	ガスケット A, チェックバルブ Gasket A, Check Valve	3	3	90A #17475~
1-4	3C7-01154-0	ガスケット B, チェックバルブ Gasket B, Check Valve	3	3	90A #17475~
1-5	353-01152-0	キャップ, チェックバルブ Cap, Check Valve	3	3	
1-6	910103-5525	ボルト Bolt	6	6	
1-7	9807-3-0280	ルブリケーションパイプA Lubrication Pipe A	1	1	
1-8	9807-3-0420	ルブリケーションパイプ B Lubrication Pipe B	1	1	
1-9	9807-3-0440	ルブリケーションパイプC Lubrication Pipe C	1	1	
1-10	338-01133-0	クリップ Clip	6	6	
1-11	353-06972-0	クランプ,7-80P Clamp, 7-80 P	1	1	
1-12	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2	
1-13	910103-6612	ボルト Bolt	3	3	
1-14	3B7B01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1	
1-15	3B7-01005-0	ガスケット,シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	
1-16	916129-0860	ボルト Bolt	14	14	
1-17	345-01015-0	ワッシャ, 8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14	14	
1-18	3B7S01021-0		1	1	
1-19	3B7-01024-0	ガスケット、シリンダヘッドカバー Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
1-20	910121-6630	ボルト Bolt	15	15	
1-21	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2	Automixing Typ


-2-





			個	<u>数 Q'</u>	ty 備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A	n 3 Remarks
1-21	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	Premixing Type
1-22	3B7-01030-1	サーモスタット Thermostat	1	1	
1-23	3B7S01031-0	キャップ, サーモスタット Cap, Thermostat	1	1	
1-24	353-01032-0	ガスケット,サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	1	
1-25	910103-6640	ボルト Bolt	3	3	
1-26	3B7-01046-0	プラグ Plug	1	1	
1-27	3B7-60218-1	アノード Anode	1	1	
1-28	910103-5630	ボルト Bolt	1	1	
1-29	3B7S01513-0	ハンガ Hanger	1	1	
1-30	910114-0820	ボルト Bolt	2	2	
1-31	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
1-32	3B7-01291-1	ヘッドロワ,クランクケース Head Lower, Crank Case	1	1	80A #11176~ 90A #20995~
1-33	171-00053-0	Oリング, 2-74.5 O-Ring, 2-74.5	1	1	
1-34	3C7-01215-0	オイルシール , 19.6-35-10 Oil Seal, 19.6-35-10	1	1	80A #11176~ 90A #20995~
1-35	3B7-00121-0	オイルシール, 35-58-9 Oil Seal, 35-58-9	1	1	
1-36	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	
1-37	3B7S02300-0	エキゾーストカバー,アウタ Exhaust Cover, Outer	1	1	
1-38	3B7S02302-0	エキゾーストカバー,インナ Exhaust Cover, Inner	1	1	
1-39	3B7-02305-0	ガスケット,エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	2	
1-40	910121-5835	ボルト Bolt	16	16	
1-41	353-01138-0	ウォータニップル Water Nipple	1	1	
1-42	9810-5-0350	パイプ,ウォータニップル Pipe, Water Nipple	1	1	
1-43	3B7-76093-0	グロメット , 25-5 Grommet, 25-5	2	2	
1-44	3C8-09081-1	ブラインドプレート Blind Plate	1	1	for Premixing Type
1-45	3C8-09082-0	ガスケット,ブラインドプレート Gasket, Blind Plate	1	1	80A #11171~ 90A #20945~
1-46	910103-6616	ボルト Bolt	2	2	80A #11171~ 90A #20945~
1-47	9701-0-1009	スパークプラグ Spark Plug	3	3	NGK B8HS-10
-	9701-0-1016	スパークプラグ(レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	3	3	NGK BR8HS-10

_




- 5 -

			個	数(<u>}' ty</u>	借考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A		備考 Remarks
2-1	3B7-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1		
2-1-1	3B7-00116-0	* スペーサ,40-52-7 *Spacer, 40-52-7	1	_1		
2-1-2	3B7-00115-0	* ワッシャ , 66-85-2 *Washer, 66-85-2	1	1		
2-1-3	9603-0-6208	* ベアリング, 6208 *Bearing, 6208	1	1		
2-1-4	3B7-09060-0	∗ ドライブギヤ,オイルポンプ ∗Drive Gear, Oil Pump	1	1		
2-1-5	353-64036-0	* シム,36-44-0.3 ∗Shim, 36-44-0.3	AR	AR		
	353-64037-0	* シム,36-44-0.15 ∗Shim, 36-44-0.15	AR	AR		
	353-64038-0	* シム, 36-44-0.1 ∗Shim, 36-44-0.1	AR	AR		
2-1-6	945107-3500	* C リング,d=35 *C-Ring, d=35	1	1		
2-2	353-00113-0	メインベアリングアッパ Main Bearing Upper	1	1		
2-2-1	353-00121-0	*オイルシール(アッパ, クランクシャフト) *Oil Seal (Upper, Crankshaft)	1	1		Ø36.5- Ø46- 8mm
2-3	353-00108-0	Oリング, 2.4-44.7 O-Ring, 2.4-44.7	1	1		
2-4	3C7-00042-0	ニードルベアリング, 20-25-28 Needle Bearing, 20-25-28	3	3		
2-5	353-00046-0	ワッシャ,スモールエンドベアリング Washer, Small End Bearing	6	6		
2-6	3B7-00001-2	ピストン (STD) Piston (STD)	3	3		
	3B7-00004-2	ピストン(0.5 o/s) Piston (0.5 o/s)	3	3		OPT
2-7	3B7-00011-0	ピストンリング Ist (STD) Piston Ring 1st (STD)	3	3		
	3B7-00014-0	ピストンリング 1st (0.5 o/s) Piston Ring 1st (0.5 o/s)	3	3		OPT
2-8	3B7-00012-0	ピストンリング 2nd (STD) Piston Ring 2nd (STD)	6	6		
	3B7-00015-0	ピストンリング 2nd(0.5 o/s) Piston Ring 2nd (0.5 o/s)	6	6		OPT
2-9	360-00021-0	ピストンピン Piston Pin	3	3		
2-10	353-00024-1	クリップ Clip	6	6		
2-11	3B7-00115-0	ワッシャ、66-85-2 Washer, 66-85-2	1	1		
2-12	334-00131-0	マグネトキー Magneto Key	1	1		
	2					
	-					

~

_






		±)' ty	<u></u>
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A		備考 Remarks
3-1	3B7S02010-1	インレットマニホールドアッシ Inlet Manifold Ass'y	1	1		80A #11088~ 90A #18666~
3-1-1	915321-0618	* スタッドボルト *Stud Bolt	6	6		
3-2	3B7-02104-0	ガスケット,インレットマニホールド Gasket, Inlet Manifold	2	2		
3-3	910121-6635	ボルト Bolt	12	12		
3-4	3A3-02100-0	リードバルブアッシ Reed Valve Ass'y	3	3		
3-5	9812-7-0080	パイプA, Lニップル Pipe A, L-Nipple	1	1		
3-6	9812-7-0180	パイプ B, Lニップル Pipe B, L-Nipple	1	1		
3-7	345-70114-0	クリップ Clip	4	4		
3-8	346-02011-0	ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	3	3		
3-9	930103-0600	ナット Nut	6	6		
3-10	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	6	6		
3-11	9807-3-0325	ルプリケーションパイプ D Lubrication Pipe D	1	1		
3-12	338-01133-0	クリップ Clip	2	2		

- 8 -

キャブレタ Fig. 4 CARBURETOR




-9-

			個	数Q	'ty 🚈 🛨
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A	備考 Remarks
4-1	3L9-03200-0	キャブレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y	-	1	90A #22253~
	3D8-03200-2	キャブレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y	1	_	80A #11214~
4-1-1	353-03221-0	* フロートチャンバー *Float Chamber	1	1	X3 Upper, Center, Low
4-1-2	346-03222-0	*O リング,フロートチャンバー *O-Ring, Float Chamber	1	1	ХЗ
4-1-3	922503-6414	* スクリュ * Screw	4	4	Х3
4-1-4	346-03231-0	* フロート *Float	1	1	ХЗ
4-1-5	346-03232-0	* アームピン,フロート *Arm Pin, Float	1	1	ХЗ
4-1-6	3B7-03240-0	* フロートバルブ *Float Valve	1	1	ХЗ
4-1-7	344-03244-0	* クリップ *Clip	1	1	ХЗ
4-1-8	3F3-03234-0	* スクリュ * Screw	1	1	ХЗ
4-1-9	3L9-03252-0	* メインノズル *Main Nozzle	1	1	80A #11214~ X3 90A #22253~
4-1-10	3B7-03251-0	* メインジェット #150 *Main Jet #150	1	1	ХЗ
4-1-11	3B7-03255-0	* スロージェット #75 *Slow Jet #75	1	1	ХЗ
4-1-12	346-03256-0	* ラバーキャップ *Rubber Cap	1	1	ХЗ
4-1-13	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1	Carburetor Upper
4-1-14	346-03267-0	* スプリング A *Spring A	1	1	Carburetor Upper
4-1-15	346-03266-0	* アジャストスクリュ *Adjust Screw	1	1	ХЗ
4-1-16	353-03268-0	* スプリング B *Spring B	1	1	ХЗ
4-1-17	345-03292-0	* ドレンスクリュ *Drain Screw	1	1	ХЗ
4-1-18	336-03293-0	* ガスケット *Gasket	1	1	ХЗ
4-1-19	334-03242-0	*バルブピン *Valve Pin	1	1	ХЗ
4-1-20	3C7-03181-0	* キャブレタカバー *Carburetor Cover	1	1	ХЗ
4-1-21	3C7-03182-0	* ガスケット A, キャブレタカバー *Gasket A, Carburetor Cover	2	2	ХЗ
4-1-22	3C7-03183-0	* ガスケット B, キャブレタカバー *Gasket B, Carburetor Cover	1	1	ХЗ
4-1-23	3C7-03184-0	* プレート A, カバーガスケット *Plate A, Cover Gasket	1	1	ХЗ
4-1-24	3C7-03185-0	* プレート B, カバーガスケット *Plate B, Cover Gasket	1	1	ХЗ
4-1-25	3C7-03186-0	* スクリュ *Screw	2	2	ХЗ
4-2	3L9-03207-0	キャブレタセンタアッシ Carburetor Center Ass'y	1	1	80A #11214~ 90A #22253~
4-3	3L9-03210-0	キャプレタロワアッシ Carburetor Lower Ass'y	1	1	80A #11214~ 90A #22253~
4-4	353-67191-0	チョークバルブロッド Choke Valve Rod	2	2	

_

....


キャブレタ Fig. 4 CARBURETOR (cont.)



部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80	90		備考
		Α	A		Remarks
345-05223-1	ロッドスナップ, 3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	4	_4		
3C7-03271-0	Oリング, 1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1		
353-63709-0	Throttle Rod	2	2		
3B7-05229-0	Cap B, Ball Joint	1	1		
3B7-05243-0	Cap C, Ball Joint	2	2		
930106-0500	Nut	4	4		ベット, 2-5付
3B7-02411-0	Air Silencer	1	1	w	ith Rivete, 2-5
346-02414-0		3	3		
345-02417-1	Lock Plate, Air Silencer	3	3		
910121-0618	Bolt	6	6		
3B7-02415-0	Cover, Air Silencer	1	1		
3B7-02418-0		1	1		
910103-5620	Bolt	8	8		
3B7-67152-0	Lever, Choke	1	1		. <u></u>
941403-1000	Wave Washer, d=10	1	1		
910103-0610	Bolt	1	1		
346-67115-0	Washer, 6.5-21-1.0	1	1		
3B7-72015-0	ラベル、チョーク Label, Choke	1	1		
				+	
				+-+	·
				+-+	
				+	
	3B7-05229-0 3B7-05243-0 930106-0500 3B7-02411-0 346-02414-0 345-02417-1 910121-0618 3B7-02415-0 3B7-02418-0 910103-5620 3B7-67152-0 941403-1000 910103-0610 346-67115-0	$3B7-05229-0$ $arrow TB, \pi - \mu \forall \exists 1 \forall h$ $3B7-05243-0$ $arrow TC, \pi - \mu \forall \exists 1 \lor h$ $3B7-05243-0$ $arrow C, Ball Joint$ $3B7-05243-0$ $arrow C, Ball Joint$ $3B7-05243-0$ $arrow C, Fall Joint$ $3B7-05243-0$ $arrow C, Fall Joint$ $3B7-02411-0$ $arrow C, Fall Joint$ $3B7-02411-0$ $arrow C, Fall Joint$ $346-02414-0$ $arrow L \to h$ $346-02417-1$ $arrow L \to h$ $10 = y \neg T \lor h - h$ $x T + h / L \lor h$ $345-02417-1$ $arrow L \to h$ $10 = y \neg T \lor h - h$ $x T + h / L \lor h$ $345-02417-1$ $arrow L \to h$ $10 = y \neg T \lor h - h$ $x T + h / L \lor h$ $345-02417-1$ $arrow L \to h$ $345-02417-1$ $arrow L \to h$ $347-02418-0$ $arrow L \to h$ $arrow L \to h$ $arrow L \to h$ $3B7-02418-0$ $arrow L \to h$ $3B7-02418-0$ $arrow L \to h$ $3B7-02418-0$ $arrow L \to h$ $3B7-67152-0$ $brin h$ $bolt$ $brin h$ $3B7-67152-0$ $brin h$ $brin h$ $brin h$ $910103-0610$ $brin h$ $910103-0610$ $arrow L \to h$ $346-67115-0$ $arrow L \to h$ $346-67115-0$ $arrow L \to h$	353-63709-0Throttle Rod23B7-05229-0	353-63709-0Throttle Rod22 $3B7-05229-0$ $\begin{array}{c} + + + $	353-63709-0 Throttle Rod 2 2 2 3B7-05229-0 Cap B, Ball Joint 1 1 1 3B7-05243-0 Cap C, Ball Joint 2 2 2 930106-0500 Nut 4 4 4 3B7-02411-0 Air Silencer 1 1 1 1 3B7-02411-0 Air Silencer 1 1 1 1 3B7-02411-0 Air Silencer 3 3 3 2 346-02414-0 Gasket, Air Silencer 3 3 3 3 345-02417-1 Lock Plate, Air Silencer 3 3 3 3 910121-0618 Bolt 6 6 6 6 3B7-02415-0 Cover, Air Silencer 1 1 1 1 3B7-02418-0 Gasket, Air Silencer Cover 1 1 1 1 3B7-02418-0 Gasket, Air Silencer Cover 1 1 1 1 3B7-02418-0 Gasket, Air Silencer Cover 1 1 1 1 3B7-67152-0 Lever

.....

フュエルライン Fig. 5 FUEL LINE




- 13 -

			個	<u>数 Q</u>	' ty	供书
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A		備 考 Remarks
5-1	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1	1		
5-1-1	334-04004-0	* ポンプカバー *Pump Cover	1	1		
5-1-2	922512-6528	* スクリュ *Screw	3	3		
5-1-4	334-04005-0	*ダイヤフラム *Diaphragm	1	1		
5-1-6	334-04007-0	* ガスケット B, ダイヤフラム *Gasket B, Diaphragm	1	1		
5-1-9	356-04044-0	* チェックバルブ *Check Valve	2	2		
5-1-10	921722-0306	* スクリュ *Screw	2	2		
5-1-11	930222-0300	*ナット *Nut	2	2		
5-1-12	356-04030-0	*ダイヤフラム B セット *Diaphragm B Set	1	1		
5-2	346-04901-0	ガスケット,フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1	1		
5-3	921503-6640	スクリュ Screw	2	2		
5-4	3B7-02230-0	フィルタアッシ Filter Ass'y	1	1		
5-4-1	3B7-02237-0	* カップ *Cup	1	1		
5-4-2	3B7-02235-0	*OリングA *O-Ring A	1	1		
5-4-3	3B7-02234-0	* フィルタ *Filter	1	1		
5-4-4	3B7-02236-0	* O リング B *O-Ring B	1	1		<u></u>
5-5	930106-0800	ナット Nut	1	1		
5-6	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
5-7	9810-5-0380	フュエルパイプA Fuel Pipe A	1	1		
5-8	9810-5-0400	フュエルパイプ B Fuel Pipe B	1	1		for Premixing
5-9	9810-5-0440	フュエルパイプC Fuel Pipe C	1	1		
5-10	9810-5-0100	フュエルパイプ D Fuel Pipe D	2	2		
5-11	338-02215-0	クリップ Clip	10	10		t A
5-12	9810-5-0270	フュエルパイプE Fuel Pipe E	1	1		for Automixing 80A #11088~ 90A #18666~
5-13	9810-5-0150	フュエルバイプF Fuel Pipe F	1	1		90A #18666~
5-14	338-02215-0	クリップ Clip	2	2		
5-15	3C8-09075-0	チェックバルプコンプリート Check Valve Complete	1	1		. <u></u>
5-16	3B2-70260-1	フュエルコネクタ(エンジン,メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1		
5-17	931103-1000	ナット 10, P1.25 Nut 10, P1.25	1	1		
5-18	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		

-

- 14 -


フュエルライン Fig. 5 FUEL LINE (cont.)



					個数 Q'ty		
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A			備 考 Remarks	
5-19	921503-6612	スクリュ Screw	1	1			

- 16 -






- 17 -

			個	数Q		考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A	備 Rer	جر narks
6-1	3B7S63711-1	アドバンサアーム Advancer Arm	1	1		
6-2	910103-6835	ボルト Bolt	1	1		
6-3	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
6-4	3B7-63713-0	ブッシング,12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
6-5	3B7-63731-0	ワッシャ, 12.5-24-1 Washer, 12.5 -24-1	1	1		
6-6	3B7-63732-0	カラー , 8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
6-7	910103-0630	ボルト Bolt	1	1		
6-8	930103-0600	ナット Nut	1	1		
6-9	3B7-63712-0	アドバンサレバー Advancer Lever	1	1		
6-10	910103-0845	ボルト Bolt	1	1		
6-11	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
6-12	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2		
6-13	3B7-63721-0	カラー,スロットルカム Collar, Throttle Cam	1	1		
6-14	3B7-63727-0	スプリング,スロットルカム Spring, Throttle Cam	1	1		
6-15	3B7-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1	1		
6-16	3B7-05244-0	ボールジョイントC Ball Joint C	1	1		
6-17	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
6-18	3B7-63733-0	ロッドスナップ, 5-3 Rod Snap, 5-3	2	2		
6-19	3B7-63716-0	リンクロッドA Link Rod A	1	1		
6-20	930106-0500	ナット Nut	2	2		
6-21	3B7-05243-0	キャップC, ボールジョイント Cap C, Ball Joint	2	2		
6-22	951703-0500	スナップリテーナ,d=5 Snap Retainer, d=5	1	1		
6-23	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint B	1	1		
6-24	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
6-25	3B7-63715-0	リンクロッドB Link Rod B	1	1		
6-26	910103-0630	ボルト Bolt	1	1		
6-27	930103-0600	ナット Nut	2	2		
6-28	3B7-63734-0	ダンパ,ストッパ Damper, Stopper	2	2		
6-29	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1		
6-30	353-83719-0	ワッシャ, 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1		


– 18 –

スロットル Fig. 6 THROTTLE (cont.)



			個	数()' ty_	<u>بہ بیر</u>
見出番号 ≷ef. No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A		備考 Remarks
6-31	951603-0800	R ピン,d=8 R-Pin, d=8	1	1		
6-32	3B7-83720-0	ケーブルクリップ Cable Clip	1	1		
6-33	910103-6616	ボルト Bolt	2	2		
6-34	3B7-83732-0	グロメット,リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1	1		for P Type
6-35	3B7-76117-0	クランプ, コード Clamp, Cord	1	1		
6-36	910103-6614	ボルト Bolt	1	1		
6-37	910103-0625	ボルト Bolt	1	1		
			_			· · · · · · · · · · · · · · · · ·
			-			
				<u> </u>		
				ļ		
					<u> </u>	
			_			
				1		
				<u> </u>		
					ļ	


- 20 -



- 21 -

			個	数Q	<u>' ty</u> 備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A	Remarks
7-1	3B7S63011-1	ハンドルA Handle A	1	1	
7-2	353-63029-0	スクリュ, ハンドルグリップストップ Screw, Handle Grip Stop	2	_ 2	
7-3	353-63201-1	ボルト, ハンドルA Bolt, Handle A	2	2	
7-4	353-63207-0	カラー, 10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2	
7-5	3B7S63051-1	ハンドル B Handle B	1	1	
7-6	916114-0845	ボルト Bolt	2	2	
7-7	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
7-8	350-63012-0	グリップ Grip	1	1	
7-9	920803-0520	スクリュ Screw	1	1	
7-10	3B7-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	
7-11	345-63048-0	ラバー,スロットルシャフトA Rubber, Throttle Shaft A	1	1	
7-12	350-63046-0	ブッシング, 8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	2	2	
7-13	3B2-63035-1	フリクションピース,グリップ Friction Piece, Grip	1	1	
7-14	910103-5620	ボルト Bolt	1	1	
7-15	930103-0600	ナット Nut	1	1	
7-16	3B7-63203-0	ボルト, 8-105 Bolt, 8-105	1	1	
7-17	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	
7-18	930403-0800	ナイロンナット, 8P1.25 Nylon Nut, 8P1.25	1	1	
7-19	334-72019-0	ラベル, スロットル Label, Throttle	1	1	
7-20	3B7-63600-2	スロットルケーブル Throttle Cable	1	1	
7-21	3B7-63064-0	レバー、スロットルシャフト Lever, Throttle Shaft	1	1	
7-22	930403-0400	ナイロンナット, 4P0.7 Nylon Nut, 4P0.7	1	1	
7-23	951403-0316	スプリングピン,3-16 Spring Pin, 3-16	1	1	
7-24	3B7-63604-0	ホルダ,スロットルケーブル Holder, Throttle Cable	1	1	
7-25	910103-6512	ボルト Bolt	2	2	
7-26	3B7-66226-0	グロメット、シフトロッド Grommet, Shift Rod	1	1	
7-27	3B7-63737-0	ステー,スロットルアシスト Stay, Throttle Assist	1	1	
7-28	3B7-63736-0	スプリング,スロットルアシスト Spring, Throttle Assist	1	1	
	3B7-63608-0	スパイラルチューブ Spiral Tube	1	1	


マグネト Fig. 8 MAGNETO



日山王口	<u> </u>	部品名		数 Q'ty	── 備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 曲 名 Part Name	80 A	90 A	Remarks
3-1	3B7-06101-1	フライホイル Flywheel	1	1	80A #11176~ 90A #20995~
8-2	3B7-06103-2	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1	80A # 90A #
8-2-1	3B7-06130-2	*パルサプレートアッシ *Pulser Plate Ass'y	1	1	80A # 90A #
8-2-2	3B7-06131-0	* ホルダ,パルサ *Holder, Pulser	1	1	
3-2-3	3B7-06120-1	* エキサイタコイル *Exciter Coil	1	1	
8-2-4	921521-6630	* スクリュ *Screw	2	2	
8-2-5	3B7-06123-1	* オルタネータ *Alternator	1 set	1 set	
8-2-6	921521-6630	* スクリュ *Screw	4	4	
8-2-7	3B7-06135-0	* ホルダ,マグネトコード *Holder, Magneto Cord	1	1	
8-2-8	922521-0406	* スクリュ *Screw	2	2	
8-2-9	3B7-06132-0	* クランプ, パルサ *Clamp,Pulser	2	2	
8-2-10	921521-6406	* スクリュ *Screw	2	2	
8-2-11	3B7-06133-0	*バンド,リードワイヤ *Band, Lead Wire	4	4	
8-3	3B7-63723-0	セットリング Set Ring	1	1	
8-4	346-63722-2	ガイドプレート Guide Plate	1_	1	
8-5	910121-6616	ボルト Bolt	4	4	
8-6	921503-6510	スクリュ Screw	3	3	80A # 90A #
8-7	353-00132-0	ナット, 18P1.5 Nut, 18P1.5	1	1	
8-8	353-00133-0	ワッシャ, 19-34-3 Washer, 19-34-3	1	1	
8-9	3C7-06301-0	カバー,リングギヤ Cover, Ring Gear	1	1	
8-10	910103-0616	ボルト Bolt	2	2	
8-11	910103-0625	ボルト Bolt	2	2	
8-12	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	
8-13	353-76079-0	カラー , 6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	4	4	
8-14	3B7-06305-0	マウントラバー , 9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	4	4	
8-15	3C7-72182-0	コーションラベル(CE-C) Caution Label(CE-C)	1	1	

- 24 -

エレクトリックパーツ (C.D. ユニット) Fig. 9 ELECTRIC PARTS (C.D.UNIT)



=			個数 Q'ty			一
見出番号 Ref. No.		部 品 名 Part Name	80 A	90 A		備考 Remarks
9-1	3B7-06160-1	C. D. ユニット C.D. Unit	1	1	80 90)A #11176/~)A #20995~
9-2	3B7-06165-0	バンド, C. D. ユニット Band, C.D. Unit	1	1		
9-3	3B7-06901-2	エレクトリックブラケット Electric Bracket	1	1	80 90	A #11214~ A #22365~
9-4	3B7-06050-1	イグニッションコイルアッシ(レジスタンスキャップ付) Ignition Coil Ass'y (W/Resistance Cap)	3	3		
9-4-1	3C7-06921-0	* プラグキャップ *Plug Cap	3	3		
9-5	910103-5620	ボルト Bolt	6	6		
9-6	3B7-76142-0	アースコード Ground Cord	1	1		
9-7	3B7-06920-0	マウントラバー , 8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3		
9-8	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3		
9-9	346-67114-0	スペーサ,6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3		
9-10	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1.0 Washer, 6.5-21-1.0	6	6		
9-11	910103-6630	ボルト Bolt	3	3		
9-12	3B7-06902-1	カバー,エレクトリックブラケット Cover, Electric Bracket	1	1		DA #11214~ DA #22365~
9-13	3B7-72028-1	ラベル,ワイヤリングダイヤグラム Label, Wiring Diagram	1	1		
9-14	910103-0620	ボルト Bolt	2	2		
9-15	353-76213-0	ヒューズ、スペア Fuse, Spare	1	1		
9-16	353-06972-0	クランプ、7-80P Clamp, 7-80P	1	1		
9-17	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
9-19	3C7-72181-0	コーションラベル(CE-B) Caution Label(CE-B)	1	1		
						· · · · · · · · · · · · · · · · ·
					_	
			+			
				+		

_

-

エレクトリックパーツ(スタータモータ)





Fig. 10 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)

	+17 C xx C	<u><u></u></u>	個	数 Q'ty	/ 備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	80 A	90 A	偏 考 Remarks
10-1	353-76010-3	スタータモータ Starter Motor	1	1	80A #11163~ 90A #20755~
10-1-1	353-76012-2	* ブラシ⊕ *Brush⊕	2	2	
10-1-2	353-76013-2	* ブラシ ⊖ *Brush⊝	1	1	
10-1-3	353-76017-0	* スプリング,ブラシ *Spring, Brush	3	3	
10-1-4	353-76015-0	* ピニオンアッシ *Pinion Ass'y	1	1	
10-2	910103-6835	ボルト Bolt	2	2	
10-3	3B7S05101-0	ブラケットアッパ,スタータモータ Bracket Upper, Starter Motor	1	1	
10-4	916114-0845	ボルト Bolt	2	2	
10-5	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
10-6	353S76006-1	ブラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1	
10-7	353-76007-1	ラバー、スタータモータ Rubber, Starter Motor	2	2	
10-8	353-76009-2	バンド、スタータモータ Band, Starter Motor	1	1	
10-9	910103-5840	ボルト Bolt	1	1	
10-10	910114-0845	ボルト Bolt	1	1	
10-11	910103-0820	ボルト Bolt	1	1	
10-12	940103-0800	ワッシャ Washer	1	1	
10-13	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
10-14	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1	
10-15	910103-6616	ボルト Bolt	1	1	
10-16	3B7-76141-0	スタータコード Starter Cord	1	1	
10-17	3B7-76120-0	バッテリコード Battery Cord	1	1	
10-18	3B7-76116-0	グロメット, コード Grommet, Cord	1	1	
10-19	3A3-76145-0	キャップ, バッテリコード Cap, Battery Cord	2	2	
10-20	3B7-76145-0	キャップ, コード Cap, Cord	1	1	
10-21	3B7-76065-3	レクチファイヤコンプリート Rectifier Complete	1	1	
10-22	910114-5635	ボルト Bolt	1	1	
10-23	910114-5620	ボルト Bolt	1	1	
10-24	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
10-25	353-76050-2	チョークソレノイド Choke Solenoid	1	1	
10-25-1	353-76073-0	* プランジャ, チョークソレノイド *Plunger, Choke Solenoid	1	1	

~~~

- 28 -



| 10-27<br>10-28<br>10-29<br>10-30<br>10-31<br>10-32 | 部品番号<br>Part No.<br>910103-6625<br>122-35083-0<br>353-76079-0<br>346-67115-0<br>353-76057-2<br>951403-0312 | 部品名<br>Part Name<br>ボルト<br>Bolt<br>マウントラバー, チョークソレノイド<br>Mount Rubber, Choke Solenoid<br>カラー, 6.2-9-9.3<br>Coller, 6.2-9-9.3<br>ワッシャ, 6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1<br>フック, チョークソレノイド<br>Hook, Choke Solenoid<br>スプリングピン, 3-12                                                    | 80<br>A<br>2<br>4<br>2<br>4 | 90<br>A<br>2<br>4<br>2<br>4 | 備考<br>Remarks                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10-27<br>10-28<br>10-29<br>10-30<br>10-31<br>10-32 | 122-35083-0<br>353-76079-0<br>346-67115-0<br>353-76057-2                                                   | Bolt $\neg \neg \neg \lor \lor \lor \neg \lor \lor$ Mount Rubber, Choke Solenoid $\neg \neg \neg -$ , 6.2-9-9.3Coller, 6.2-9-9.3 $\neg \neg \lor \lor ,$ 6.5-21-1Washer, 6.5-21-1 $\neg \neg \uparrow$ , $\neq = - \uparrow \lor \lor \lor \lor \land \lor$ Hook, Choke Solenoid | 4 2 4                       | 4                           |                                 |
| 10-28<br>10-29<br>10-30<br>10-31<br>10-32          | 353-76079-0<br>346-67115-0<br>353-76057-2                                                                  | Mount Rubber, Choke Solenoid                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                           | 2                           |                                 |
| 10-29<br>10-30<br>10-31<br>10-32                   | 346-67115-0<br>353-76057-2                                                                                 | Coller, 6.2-9-9.3<br>ワッシャ, 6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1<br>フック, チョークソレノイド<br>Hook, Choke Solenoid                                                                                                                                                                                | 4                           |                             |                                 |
| 10-30<br>10-31<br>10-32                            | 353-76057-2                                                                                                | Washer, 6.5-21-1<br>フック、チョークソレノイド<br>Hook, Choke Solenoid                                                                                                                                                                                                                        |                             | 4                           |                                 |
| 10-31<br>10-32                                     |                                                                                                            | Hook, Choke Solenoid                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                             |                                 |
| 10-32                                              | 951403-0312                                                                                                | スプリングピン 3-12                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                           |                             |                                 |
|                                                    |                                                                                                            | Spring Pin, 3-12                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                           | 1                           |                                 |
|                                                    | 3B7-76110-0                                                                                                | コードアッシA<br>Cord Ass'y A                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                           | 1                           |                                 |
| 10-33                                              | 3C7-76062-1                                                                                                | ヒューズワイヤ<br>Fuse Wire                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                           | 1                           |                                 |
| 10-34                                              | 3C7-72590-1                                                                                                | ソレノイドスイッチ、パワートリム&チルト<br>Solenoid Switch, Power Trim & Tilt                                                                                                                                                                                                                       | 2                           | 2                           | for Old PT                      |
| 10-35                                              | 3B7-72582-1                                                                                                | コードA, ソレノイドスイッチ<br>Cord A, Solenoid Switch                                                                                                                                                                                                                                       | 1                           | 1                           | for Old PT<br>L = 150 for New P |
| 10-36                                              | 3C7-72583-0                                                                                                | コードB, ソレノイドスイッチ<br>Cord B, Solenoid Switch                                                                                                                                                                                                                                       | 1                           | 1                           | for Old PT<br>L = 150 for New P |
| 10-37                                              | 3A3-76145-0                                                                                                | ターミナルキャップ、ソレノイドスイッチ<br>Terminal Cap, Solenoid Switch                                                                                                                                                                                                                             | 4                           | 4                           |                                 |
| 10-38                                              | 910103-6416                                                                                                | スクリュ<br>Screw                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                           | 1                           |                                 |
| 10-40                                              | 3B7-76172-0                                                                                                | オーバヒートセンサアッシ<br>Over-Heat Sensor Ass'y                                                                                                                                                                                                                                           | 1                           | 1                           |                                 |
| 10-41                                              | 3B7-76180-2                                                                                                | プレッシャスイッチアッシ<br>Pressure Switch Ass'y                                                                                                                                                                                                                                            | 1                           | 1                           |                                 |
| 10-42                                              | 346-67113-0                                                                                                | マウントラバー<br>Mount Rubber                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                           | 2                           |                                 |
| 10-43                                              | 3B7-06920-0                                                                                                | マウントラバー , 8.5-14-2.5<br>Mount Rubber, 8.5-14-2.5                                                                                                                                                                                                                                 | 2                           | 2                           |                                 |
| 10-44                                              | 346-67114-0                                                                                                | スペーサ,6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7                                                                                                                                                                                                                                            | 2                           | 2                           |                                 |
| 10-45                                              | 346-67115-0                                                                                                | ワッシャ, 6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                                                                                                                                                                                                                                               | 2                           | 2                           |                                 |
| 10-46                                              | 346-67115-0                                                                                                | ワッシャ, 6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                                                                                                                                                                                                                                               | 2                           | 2                           | for Premixing                   |
| 10-47                                              | 910103-6630                                                                                                | ボルト<br>Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                           | 2                           |                                 |
| 10-48                                              | 9812-7-0120                                                                                                | パイプ,プレッシャスイッチ<br>Pipe, Pressure Switch                                                                                                                                                                                                                                           | 1                           | 1                           |                                 |
| 10-49                                              | 345-70114-0                                                                                                | クリップ<br>Clip                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                           | 2                           |                                 |
| 10-50                                              | 3B7-76142-0                                                                                                | アースコード<br>Ground Cord                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                           | 1                           |                                 |
| 10-34                                              | 3C8-72580-0                                                                                                | ソレノイドスイッチ A, PTT<br>Solenoid Switch A, PTT                                                                                                                                                                                                                                       | 1                           | 1                           | UP for New PTT                  |
| 10-34                                              | 3C8-72581-0                                                                                                | ソレノイドスイッチ B, PTT<br>Solenoid Switch B, PTT                                                                                                                                                                                                                                       | 1                           | 1                           | DN for New PTT                  |
|                                                    | 3C8-72583-1                                                                                                | コード B, ソレノイドスイッチ<br>Cord B, Solenoid Switch                                                                                                                                                                                                                                      | 2                           | 2                           | L = 130 for New P               |


\_

- 30 -


# エレクトリックパーツ(メインスイッチ:Fタイプ) Fig. 11 ELECTRIC PARTS (MAIN SWITCH : F TYPE)

| G :緑 Green W :白 Wh<br>L :青 Blue W/G :白/緑 Wh<br>Lg :ライト Lightgreen W/Y :白/黄 Wh     | nk<br>ad<br>yblue      | Fig. 10-14   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                   | Fig.7-1                | — Fig. 10-32 |
| 8<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14                                                   | 3                      |              |
| 2<br>a<br>a<br>b<br>c<br>c<br>c<br>c<br>c<br>c<br>c<br>c<br>c<br>c<br>c<br>c<br>c | 20<br>20<br>19-1<br>19 | Fig.21-1     |

|                  |                  |                                                            | 個        | 数 Q'ty   | 一備考                        |  |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|--|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                         | 80<br>A  | 90<br>A  | Remarks                    |  |
| 11-1             | 353-76020-3      | メインスイッチアッシ<br>Main Switch Ass'y                            | 1        | 1        |                            |  |
| 11-1-1           | 3F3-76217-0      | * キー, メインスイッチ(NO. 301)<br>*Key Main Switch (NO. 301)       | 1<br>set | 1<br>set |                            |  |
|                  | 3F3-76218-0      | * キー,メインスイッチ(NO. 302)<br>*Key Main Switch (NO. 302)        | 1<br>set | 1<br>set |                            |  |
|                  | 3F3-76219-0      | *キー,メインスイッチ(NO. 303)<br>*Key Main Switch (NO. 303)         | 1<br>set | 1<br>set |                            |  |
| 11-2             | 3B7-76201-0      | パネル,メインスイッチ<br>Panel, Main Switch                          | 1        | 1        | РТТ Туре                   |  |
|                  | 3B7-76200-0      | パネル,メインスイッチ<br>Panel, Main Switch                          | 1        | 1        |                            |  |
| 11-3             | 3B7S76032-2      | スイッチボックス<br>Switch Box                                     | 1        | 1        |                            |  |
| 11-4             | 3B7-76035-0      | グロメット,スイッチボックス<br>Grommet, Switch Box                      | 1        | 1        |                            |  |
| 11-5             | 921503-5510      | スクリュ<br>Screw                                              | 4        | 4        |                            |  |
| 11-6             | 3B7-76171-0      | オーバヒートブザー B<br>Over-heat Buzzer B                          | 1        | 1        |                            |  |
| 11-7             | 3B7-06305-0      | マウントラバー , 9-16-4.3<br>Mount Rubber, 9-16-4.3               | 1        | 1        |                            |  |
| 11-8             | 910103-0525      | ボルト<br>Bolt                                                | 1        | 1        |                            |  |
| 11-9             | 930103-0500      | ナット<br>Nut                                                 | 1        | 1        |                            |  |
| 11-10            | 941303-0500      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                                 | 1        | 1        |                            |  |
| 11-11            | 910103-6625      | ポルト<br>Bolt                                                | 2        | 2        |                            |  |
| 11-12            | 3B7-76119-0      | コードアッシC<br>Cord Ass'y C                                    | 1        | 1        |                            |  |
| 11-13            | 353-72570-1      | スイッチアッシ I, パワートリム&チルト<br>Switch Ass'y I, Power Trim & Tilt | 1        | 1        | PTT Type                   |  |
| 11-13-1          | 152-01612-0      | *パッキン, 12.1-17-0.5<br>*Packing, 12.1-17-0.5                | 1        | 1        | PTT Type                   |  |
| 11-14            | 353-72546-0      | アシストコード,レッド<br>Assist Cord, Red                            | 1        | 1        | PTT Type                   |  |
| 11-15            | 3C8-76080-0      | ニュートラルスイッチ<br>Neutral Switch                               | 1        | 1        | 80A #11137~<br>90A #18949~ |  |
| 11-16            | 3A3-76081-1      | プラケット,ニュートラルスイッチ<br>Bracket, Neutral Switch                | 1        | 1        |                            |  |
| 11-17            | 910103-6616      | ボルト<br>Bolt                                                | 1        | 1        |                            |  |
| 11-18            | 398-76083-0      | アクチュエータ、ニュートラルスイッチ<br>Actuator, Neutral Switch             | 1        | 1        |                            |  |
| 11-19            | 3B7-06830-0      | ストップスイッチEアッシ(ロープ付)<br>Lanyard Stop Switch E Ass'y          | 1        | 1        | 80A #11097~<br>90A #18825~ |  |
| 11-19-1          | 353-06821-0      | *ロック,ストップスイッチ (ロープ付)<br>*Lock, Lanyard Stop Switch         | 1        | 1        |                            |  |
| 11-20            | 361-06986-0      | スペーサ,ストップスイッチ<br>Spacer, Stop Switch                       | 1        | 1        |                            |  |
|                  |                  |                                                            |          |          |                            |  |
|                  |                  |                                                            |          |          |                            |  |
|                  |                  |                                                            |          |          |                            |  |
|                  |                  |                                                            |          |          |                            |  |




|                  |                      |                                                | 個       | 数 Q' ty 備考 |                            |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No.  | 部 品 名<br>Part Name                             | 80<br>A | 90<br>A    | 備考<br>Remarks              |
| 12-1             | 3B7-09000-1          | オイルポンプアッシ<br>Oil Pump Ass'y                    | 1       | 1          | 80A #11088~<br>90A #18666~ |
| 12-1-1           | 3 <b>B</b> 7-09002-0 | Oリング, 1.6-19.2<br>O-Ring, 1.6-19.2             | 1       | 1          |                            |
| 12-1-2           | 3B7-09004-0          | ボルト,エアベント<br>Bolt, Air Vent                    | 1       | 1          |                            |
| 12-1-3           | 3B7-09006-0          | ワッシャ<br>Washer                                 | 1       | 1          |                            |
| 12-2             | 3B7-09050-0          | ボルト,オイルポンプ<br>Bolt, Oil Pump                   | 2       | 2          |                            |
| 12-3             | 941303-0600          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                     | 2       | 2          |                            |
| 12-4             | 3B7-09065-0          | ドリブンギヤ,オイルポンプ<br>Driven Gear, Oil Pump         | 1       | 1          |                            |
| 12-5             | 3B7-09069-0          | ブッシング, 9-20-20.8<br>Bushing, 9-20-20.8         | 1       | 1          |                            |
| 12-6             | 3B7-05244-0          | ボールジョイントC<br>Ball Joint C                      | 1       | 1          |                            |
| 12-7             | 941303-0600          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                     | 1       | 1          |                            |
| 12-8             | 3B7-09053-0          | リンクロッド,オイルポンプ<br>Link Rod, Oil Pump            | 1       | 1          |                            |
| 12-9             | 930106-0500          | ナット<br>Nut                                     | 2       | 2          |                            |
| 12-10            | 3B7-05243-0          | キャップC, ボールジョイント<br>Cap C, Ball Joint           | 2       | 2          |                            |
| 12-11            | 951703-0500          | スナップリテーナ,d=5<br>Snap Retainer, d=5             | 2       | 2          |                            |
| 12-12            | 3B7-71010-1          | オイルタンク<br>Oil Tank                             | 1       | 1          | 80A #11163~<br>90A #19698~ |
| 12-13            | 3B7-06920-0          | マウントラバー , 8.5-14-25<br>Mount Rubber, 8.5-14-25 | 3       | 3          |                            |
| 12-14            | 346-67114-0          | スペーサ,6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7          | 3       | 3          |                            |
| 12-15            | 346-67113-0          | マウントラバー<br>Mount Rubber                        | 3       | 3          |                            |
| 12-16            | 910103-0630          | ボルト<br>Bolt                                    | 3       | 3          |                            |
| 12-17            | 941303-0600          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                     | 3       | 3          |                            |
| 12-18            | 346-67115-0          | ワッシャ, 6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1             | 6       | 6          |                            |
| 12-19            | 3C8-71015-0          | キャップ,オイルタンク<br>Cap, Oil Tank                   | 1       | 1          | 80A #11163~<br>90A #19698~ |
| 12-20            | 3C8-71016-0          | ガスケット,36-52-2<br>Gasket, 36-52-2               | 1       | 1          |                            |
| 12-21            | 3C8-71017-0          | フック,タンクキャップ<br>Hook, Tank Cap                  | 1       | 1          |                            |
| 12-22            | 3C8-71018-0          | チェックバルブ,オイルタンク<br>Check Valve, Oil Tank        | 1       | 1          |                            |
| 12-23            | 3B7-71020-0          | オイルレベルセンサ<br>Oil Level Sensor                  | 1       | 1          |                            |
| 12-24            | 3C7-71030-0          | フィルタアッシ<br>Filter Ass'y                        | 1       | 1          |                            |
| 12-24-1          | 3B7-02237-0          | * カップ<br>*Cup                                  | 1       | 1          |                            |
| 12-24-2          | 3B7-02235-0          | * O リング A<br>*O-Ring A                         | 1       | 1          |                            |
| 12-24-3          | 3C7-71033-0          | *フィルタ<br>*Filter                               | 1       | 1          |                            |




| 部品番号<br>Part No.<br>B7-02236-0<br>B7-71035-0<br>30106-0800<br>41303-0800<br>9AA-6-0480<br>9AA-6-0720<br>B7-09054-0<br>9AA-4-0480<br>C7-09056-0 | 部品名<br>Part Name<br>* O リング<br>*O-Ring<br>プレート,オイルフィルタ<br>Plate, Oil Filter<br>ナット<br>Nut<br>スプリングワッシャ<br>Spring Washer<br>オイルパイプA<br>Oil Pipe A<br>オイルパイプ B<br>Oil Pipe B<br>クリップ, ø 9.5<br>Clip, ø 9.5<br>Clip, ø 8.5<br>Clip, ø 8.5           | 80<br>A<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>4<br>4 | 90<br>A<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>4 | <br>備考<br>Remarks              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| B7-71035-0<br>30106-0800<br>41303-0800<br>9AA-6-0480<br>9AA-6-0720<br>B7-09054-0<br>9AA-4-0480                                                 | *O-Ring<br>プレート,オイルフィルタ<br>Plate, Oil Filter<br>ナット<br>Nut<br>スプリングワッシャ<br>Spring Washer<br>オイルパイプ A<br>Oil Pipe A<br>オイルパイプ B<br>Oil Pipe B<br>クリップ, $\emptyset$ 9.5<br>Clip, $\vartheta$ 9.5<br>Clip, $\vartheta$ 9.5<br>Clip, $\vartheta$ 9.5 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>4                      | 1<br>1<br>1<br>1                           |                                |
| 30106-0800<br>41303-0800<br>9AA-6-0480<br>9AA-6-0720<br>B7-09054-0<br>9AA-4-0480                                                               | ナット<br>Nut<br>スプリングワッシャ<br>Spring Washer<br>オイルバイプ A<br>Oil Pipe A<br>オイルバイプ B<br>Oil Pipe B<br>クリップ, ø9.5<br>Clip, ø9.5<br>オイルバイプ C<br>Oil Pipe C                                                                                               | 1<br>1<br>1<br>1<br>4                                | 1 1 1 1 1                                  |                                |
| 41303-0800<br>9AA-6-0480<br>9AA-6-0720<br>B7-09054-0<br>9AA-4-0480                                                                             | Nut           スプリングワッシャ           Spring Washer           オイルパイプA           Oil Pipe A           オイルパイプB           Oil Pipe B           クリップ, ø9.5           Clip, ø9.5           オイルパイプC           Oil Pipe C                                   | 1<br>1<br>1<br>4                                     | 1                                          |                                |
| 9AA-6-0480<br>9AA-6-0720<br>B7-09054-0<br>9AA-4-0480                                                                                           | Spring Washer<br>オイルバイプA<br>Oil Pipe A<br>オイルバイプ B<br>Oil Pipe B<br>クリップ, ø9.5<br>Clip, ø9.5<br>オイルバイプ C<br>Oil Pipe C                                                                                                                           | 1 1 4                                                | 1                                          |                                |
| 9AA-6-0720<br>B7-09054-0<br>9AA-4-0480                                                                                                         | Oil Pipe A           オイルパイプ B           Oil Pipe B           クリップ、 Ø 9.5           Clip, Ø 9.5           オイルパイプ C           Oil Pipe C                                                                                                           | 1                                                    | 1                                          |                                |
| B7-09054-0<br>9AA-4-0480                                                                                                                       | Oil Pipe B<br>クリップ, ø9.5<br>Clip, ø9.5<br>オイルバイプ C<br>Oil Pipe C                                                                                                                                                                                 | 4                                                    |                                            |                                |
| 9 <b>AA</b> -4-0480                                                                                                                            | Clip, ø9.5<br>オイルパイプC<br>Oil Pipe C                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 4                                          |                                |
|                                                                                                                                                | Oil Pipe C                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                    | ···                                        | <br>004 #11099-                |
| C7-09056-0                                                                                                                                     | クリップ, Ø 8.5                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | 1                                          | <br>80A #11088~<br>90A #18666~ |
|                                                                                                                                                | Clip, ø8.5                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                    | 2                                          | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            | <br>                           |
|                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                            | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | ļ                                          | <br>                           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                            |                                |

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING



- 37 -

|                  | *** - ** -       | ÷ 0 4                                              | 個       | 数Q      | ' ty | 備考                         |  |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------------------|--|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                 | 80<br>A | 90<br>A |      | 備考<br>Remarks              |  |
| 3-1              | 3B7S61030-3      | ドライブシャフトハウジングL<br>Drive Shaft Housing L            | 1       | 1       |      | 90A #17135~                |  |
| 3-2              | 3B7-61017-2      | ボルト, 8-105<br>Bolt, 8-105                          | 6       | 6       |      |                            |  |
| 13-3             | 3B7-61018-1      | ボルト, 8-115<br>Bolt, 8-115                          | 2       | 2       |      |                            |  |
| 13-4             | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 8       | 8       |      |                            |  |
| 13-5             | 3B7-61012-0      | ガスケット,ドライブシャフトハウジング<br>Gasket, Drive Shaft Housing | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-6             | 3B7S61110-0      | エクステンションハウジング UL<br>Extension Housing XL           | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-7             | 916189-0835      | ボルト,8-35<br>Bolt, 8-35                             | 3       | 3       |      |                            |  |
| 13-8             | 915303-0825      | スタッドボルト<br>Stud Bolt                               | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-9             | 930103-0800      | ナット<br>Nut                                         | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-10            | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 4       | 4       |      | トランサム UL                   |  |
| 13-11            | 3B7-60001-2      | ボルト、10-40<br>Bolt, 10-40                           | 2       | 2       |      | transom · XL               |  |
| 13-12            | 3B7-61112-0      | スタッドボルト,10-165<br>Stud Bolt, 10-165                | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-13            | 940203-1000      | ワッシャ<br>Washer                                     | 3       | 3       |      |                            |  |
| 13-14            | 3B7-61114-0      | ナット 10P1.25<br>Nut, 10P1.25                        | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-15            | 3B7S01301-0      | エンジンベース<br>Engine Base                             | 1       | 1       | _    |                            |  |
| 13-16            | 3B7-01303-0      | ガスケット、エンジンベース<br>Gasket, Engine Base               | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-17            | 345-01111-0      | ダウエルピン,6-12<br>Dowel Pin, 6-12                     | 4       | 4       |      |                            |  |
| 13-18            | 910103-5635      | ボルト<br>Bolt                                        | 2       | 2       |      |                            |  |
| 13-19            | 3B7-67179-0      | ドレンプラグ B, エンジンベース<br>Drain Plug B, Engine Base     | 2       | 2       |      |                            |  |
| 13-20            | 3B7-02311-0      | エキゾーストパイプ<br>Exhaust Pipe                          | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-21            | 910114-0635      | ボルト<br>Bolt                                        | 7       | 7       |      |                            |  |
| 13-22            | 941303-0600      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                         | 7       | 7       |      |                            |  |
| 13-23            | 940103-0600      | ワッシャ<br>Washer                                     | 7       | 7       |      |                            |  |
| 13-24            | 3B7-02312-0      | ガスケット,エキゾーストパイプ<br>Gasket, Exhaust Pipe            | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-25            | 3D8-61180-0      | エキゾーストハウジング<br>Exhaust Housing                     | 1       | 1       |      | 80A #11211~<br>90A #22140~ |  |
| 13-26            | 910103-5830      | ボルト<br>Bolt                                        | 4       | 4       |      |                            |  |
| 13-27            | 3B7-61181-0      | ガスケット、エキゾーストハウジング<br>Gasket, Exhaust Housing       | 1       | 1       |      |                            |  |
| 3-28             | 3B7-61182-0      | グロメット、エキゾーストハウジング<br>Grommet, Exhaust Housing      | 1       | 1       |      |                            |  |
| 13-29            | 3B7-61207-0      | グロメット, アイドルポート<br>Grommet, Idle Port               | 1       | 1       |      |                            |  |
| 3-30             | 3B7-61186-0      | リバースガスパッセージ<br>Reverse Gas Passage                 | 1       | 1       |      |                            |  |




– 39 –

|                  |                  |                                           | 個       | 個数 Q'ty |  | · · · ·       |
|------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|---------|--|---------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                        | 80<br>A | 90<br>A |  | 備考<br>Remarks |
| 13-31            | 3B7-67116-0      | シールラバー,ロワカバー<br>Seal Rubber, Lower Cover  | 1       | 1       |  |               |
| 13-32            | 3C7S61210-1      | スプラッシュパン<br>Splash Pan                    | 1       | 1       |  | 90A #17135~   |
| 13-33            | 3C7-61212-0      | グロメット,スプラッシュパン<br>Grommet, Splash Pan     | 1       | 1       |  | 90A #17135~   |
| 13-34            | 3E0-61213-0      | シールラバー<br>Seal Rubber                     | 1       | 1       |  | 90A #17135~   |
| 13-35            | 3C7-61216-0      | セットラバー、スプラッシュバン<br>Set Rubber, Splash Pan | 2       | 2       |  | 90A #17135~   |
| 13-36            | 910103-5612      | ボルト<br>Bolt                               | 4       | 4       |  | 90A #17135~   |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |
|                  |                  |                                           |         |         |  |               |

- 40 -

ギャケース(ドライブシャフト) Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




- 41 -

|                  |                     |                                                                 | 個        | 数 Q'ty   |                              |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                              | 80<br>A  | 90<br>A  | 「備考<br>Remarks               |
| 14-1             | 3B7S60000-3         | ギヤケースアッシ<br>Gear Case Ass'y                                     | 1        | 1        | for R&L Rotation             |
| 14-1-1           | 3B7-60102-0         | * ニードルベアリング, 25.4-33.3-31.8<br>* Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8 | 1        | 1        |                              |
| 14-2             | 916189-0835         | ボルト, 8-35<br>Bolt, 8-35                                         | 4        | 4        |                              |
| 14-3             | 940203-0800         | ワッシャ<br>Washer                                                  | 4        | 4        |                              |
| 14-4             | 3B7-60001-2         | ボルト, 10-40<br>Bolt, 10-40                                       | 3        | 3        |                              |
| 14-5             | 940203-1000         | ワッシャ<br>Washer                                                  | 3        | 3        |                              |
| 14-6             | 332-60005-1         | オイルプラグ<br>Oil Plug                                              | 2        | 2        |                              |
| 14-7             | 332-60006-0         | ガスケット, 8.1-15-1<br>Gasket, 8.1-15-1                             | 2        | 2        |                              |
| 14-8             | 3C7-60235-1         | ウォータストレーナセット<br>Water Strainer Set                              | 1<br>set | 1<br>set |                              |
| 14-8-1           | 921503-0445         | *スクリュ<br>* Screw                                                | 1        | 1        |                              |
| 14-8-2           | 930403-0400         | * ナイロンナット,4P0.7<br>* Nylon Nut, 4P0.7                           | 1        | 1        |                              |
| 14-9             | 3B7-60012-0         | プレート,ギヤケース<br>Plate, Gear Case                                  | 1        | 1        |                              |
| 14-10            | 3B7-60013-0         | ホールプラグ,ギヤケースプレート<br>Hole Plug, Gear Case Plate                  | 1        | 1        |                              |
| 14-11            | 921603-0614         | スクリュ<br>Screw                                                   | 3        | 3        |                              |
| 14-12            | 3B7-60015-0         | ウォータプラグ<br>Water Plug                                           | 1        | 1        |                              |
| 14-13            | 3B7-60016-0         | ガスケット, 10.1-15-1<br>Gasket, 10.1-15-1                           | 1        | 1        |                              |
| 14-14            | 3B7-64302-0         | ドライブシャフトL<br>Drive Shaft L                                      | 1        | 1        | トランサムL用<br>for transom L     |
|                  | 3B7-64303-0         | ドライブシャフト UL<br>Drive Shaft XL                                   | 1        | 1        | トランサム UL 用<br>for transom XL |
| 14-15            | 3B7-60213-0         | テーパローラベアリング,32305<br>Taper Roller Bearing, 32305                | 1        | 1        |                              |
| 14-16            | 353-64327-0         | スプリング,ドライブシャフト<br>Spring, Drive Shaft                           | 1        | 1        |                              |
| 14-17            | 3B7-64328-0         | ガイド, ドライブシャフトスプリング<br>Guide, Drive Shaft Spring                 | 1        | 1        |                              |
| 14-18            | 3B7-64020-0         | ベベルギヤ B<br>Bevel Gear B                                         | 1        | 1        |                              |
| 14-19            | 3B7-64027-0         | ナット,ベベルギヤ B<br>Nut, Bevel Gear B                                | 1        | 1        |                              |
| 14-20            | 353-64014-0         | シム, 52-60.5-0.3<br>Shim, 52-60.5-0.3                            | AR       | AR       |                              |
|                  | 353-64015-0         | シム, 52-60.5-0.15<br>Shim, 52-60.5-0.15                          | AR       | AR       |                              |
|                  | 353-64016-0         | シム, 52-60.5-0.1<br>Shim, 52-60.5-0.1                            | AR       | AR       |                              |
| 14-21            | 3B7-65021-1         | インペラ,ウォータポンプ<br>Impeller, Water Pump                            | 1        | 1        |                              |
| 14-22            | 3B7-65022-0         | キー, ウォータポンプインペラ<br>Key, Water Pump Impeller                     | 1        | 1        |                              |
| 14-23            | 3B7-65016-0         | ポンプケースアッパアッシ<br>Upper Pump Case Ass'y                           | 1        | 1        |                              |
| 14-24            | 3B7-65011-0         | ライナ, ポンプケース<br>Liner, Pump Case                                 | 1        | 1        |                              |

\_\_\_\_

- 42 -




ギャケース(ドライブシャフト) Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) (cont.)

|                  |                  | ** • •                                             | 個       | <u>数</u> C | ≀' ty | 備考                                               |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|-------|--------------------------------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                 | 80<br>A | 90<br>A    |       | 備考<br>Remarks                                    |
| 14-25            | 3B7-65018-0      | ガスケット,ポンプケース<br>Gasket, Pump Case                  | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-26            | 3B7-65025-0      | ガイドプレート,ウォータポンプ<br>Guide Plate, Water Pump         | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-27            | 3B7-65029-0      | ガスケット, ガイドプレート<br>Gasket, Guide Plate              | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-28            | 3B7-65017-1      | ロワポンプケース<br>Lower Pump Case                        | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-29            | 334-65012-0      | ダウェルピン, 4-10<br>Dowel Pin, 4-10                    | 2       | 2          | _     |                                                  |
| 14-30            | 3C7-60223-1      | オイルシール,22-42-7<br>Oil Seal, 22- <b>42-</b> 7       | 2       | 2          |       |                                                  |
| 14-31            | 346-64084-0      | スペーサ, 35-41.9-0.5<br>Spacer, 35-41.9-0.5           | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-32            | 3B7-65015-0      | O リング, 3.1-54.4<br>O-Ring, 3.1-54.4                | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-33            | 916103-0880      | ボルト<br>Bolt                                        | 4       | 4          |       |                                                  |
| 14-34            | 940103-0800      | ワッシャ<br>Washer                                     | 4       | 4          |       |                                                  |
| 14-36            | 3B7-65014-0      | ロワシールラバー, ウォータパイプ<br>Lower Seal Rubber, Water Pipe | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-37            | 3B7-65110-0      | ゥォータパイプL<br>Water Pipe L                           | 1       | 1          |       | トランサムL用<br>for transom L                         |
|                  | 3B7-65120-0      | ウォータパイプUL<br>Water Pipe XL                         | 1       | 1          |       | トランサム UL 用<br>for transom XL                     |
| 14-38            | 345-65206-0      | アッパシールラバー,ウォータパイプ<br>Upper Seal Rubber, Water Pipe | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-39            | 345-65205-0      | カラー, 18-20-4.5<br>Collar, 18-20-4.5                | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-40            | 346-65204-0      | ロックラバー,ウォータパイプ<br>Locking Rubber, Water Pipe       | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-41            | 3B7-66011-1      | クラッチカム<br>Clutch Cam                               | 1       | 1          |       | 80A #11039~<br>90A #18083~                       |
| 14-42            | 951403-3516      | スプリングピン,3.5-16<br>Spring Pin, 3.5-16               | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-43            | 3B7-66013-1      | カムロッドL<br>Cam Rod L                                | 1       | 1          |       | トランサムL用 80A #11039~<br>for transom L 90A #18083~ |
|                  | 3B7-66014-1      | カムロッドUL<br>Cam Rod XL                              | 1       | 1          |       | トランサム UL 用<br>for transom XL                     |
| 14-44            | 951403-3510      | スプリングピン,3.5-10<br>Spring Pin, 3.5-10               | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-45            | 3B7-66031-1      | ブッシング,カムロッド<br>Bushing, Cam Rod                    | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-46            | 345-66021-0      | Oリング, 1.9-6.8<br>O-Ring, 1.9-6.8                   | 2       | 2          |       |                                                  |
| 14-47            | 3B7-66023-0      | Oリング, 3.5-27.7<br>O-Ring, 3.5-27.7                 | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-48            | 353-66024-0      | ストッパ<br>Stopper                                    | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-49            | 910103-6612      | ボルト<br>Bolt                                        | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-50            | 353-66241-1      | ジョイント,シフトロッド<br>Joint, Shift Rod                   | 1       | 1          |       | 80A #11039~<br>90A #18083~                       |
| 14-51            | 951403-3516      | スプリングピン,3.5-16<br>Spring Pin, 3.5-16               | 2       | 2          |       |                                                  |
| 14-52            | 3C7-60017-0      | ニップル, 6-1/8<br>Nipple, 6-1/8                       | 1       | 1          |       |                                                  |
| 14-52            | 3B7-60027-0      | プラグ,6-1/8<br>Plug, 6-1/8                           | 1       | 1          |       | for Speedometer less                             |

\_


- 44 -



- 45 -

|                  |                  |                                                                                                | 個       | 数(      | ?' ty | t <b>y</b>                   |  |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------------------|--|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                                                             | 80<br>A | 90<br>A |       | 備 考<br>Remarks               |  |
| 14-53            | 9808-4-0800      | パイプA, スピードメータ (L)<br>Pipe A, Speedometer (L)<br>パイプA, スピードメータ (UL)<br>Pipe A, Speedometer (XL) | 1       | 1       |       | トランサムL用<br>for transom L     |  |
| 14-53            | 9808-4-0920      | パイプA, スピードメータ (UL)<br>Pipe A, Speedometer (XL)                                                 | 1       | 1       |       | トランサム UL 用<br>for transom XL |  |
| 14-54            | 3C7-60018-0      | ニップル, 6-6<br>Nipple, 6-6                                                                       | 1       | 1       |       |                              |  |
| 14-55            | 353-84398-0      | バンド,リードワイヤ<br>Band, Lead Wire                                                                  | 2       | 2       |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         | -     |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         | +       |       |                              |  |
|                  |                  |                                                                                                |         |         |       |                              |  |

- 46 -




- 47 -

|                  |                     | <b>** - /</b>                                       | 個       | 数(      | <b>)' ty</b> | 備考                         |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------------|----------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                  | 80<br>A | 90<br>A |              | Remarks                    |
| 15-1             | 3C7-60215-0         | テーパローラベアリング,30209<br>Taper Roller Bearing, 30209    | 1       | 1       |              |                            |
| 15-2             | 3D8-64010-0         | ベベルギヤAアッシ<br>Bevel Gear A Ass'y                     | 1       | 1       |              | 80A #11181~<br>90A #21080~ |
| 15-2-1           | 3B7-64011-0         | * ニードルベアリング, 25-32-26<br>* Needle Bearing, 25-32-26 | 1       | 1       |              |                            |
| 15-3             | 3B7-64015-0         | シム, 47-57-0.15<br>Shim, 47-57-0.15                  | AR      | AR      |              |                            |
|                  | 3B7-64016-0         | シム, 47-57-0.1<br>Shim, 47-57-0.1                    | AR      | AR      |              |                            |
| 15-4             | 3B7-64211-0         | プロペラシャフト<br>Propeller Shaft                         | 1       | 1       |              |                            |
| 15-5             | 3C7-64215-0         | クラッチ<br>Clutch                                      | 1       | 1       |              | 80A #11181~<br>90A #21080~ |
| 15-6             | 3B7-64218-0         | クラッチピン<br>Clutch Pin                                | 1       | 1       |              |                            |
| 15-7             | 3B7-64219-1         | スナップ,クラッチピン<br>Snap, Clutch Pin                     | 1       | 1       |              | for R&L Rotation           |
| 15-8             | 3B7-64223-0         | プッシュロッド, クラッチ<br>Push Rod, Clutch                   | 1       | 1       |              |                            |
| 15-9             | 965002-1609         | スチールボール, 9/16<br>Steel Ball, 9/16                   | 1       | 1       |              |                            |
| 15-10            | 3B7-64222-0         | スプリングホルダ,クラッチ<br>Spring Holder, Clutch              | 1       | 1       |              |                            |
| 15-11            | 346-64221-0         | スプリング,クラッチ<br>Spring, Clutch                        | 1       | 1       |              |                            |
| 15-12            | 3B7S60101-1         | ハウジング,プロペラシャフト<br>Housing, Propeller Shaft          | 1       | 1       |              |                            |
| 15-13            | 3B7-60211-0         | ニードルベアリング, 30-40-30<br>Needle Bearing, 30-40-30     | 1       | 1       |              |                            |
| 15-14            | 9601-0-6208         | ボールベアリング, 6208<br>Ball Bearing, 6208                | 1       | 1       |              |                            |
| 15-15            | 3B7-60103-0         | Oリング, 3.1-94.4<br>O-Ring, 3.1-94.4                  | 1       | 1       |              |                            |
| 15-16            | 3B7-64036-0         | シム, 42-50-0.15<br>Shim, 42-50-0.15                  | AR      | AR      |              |                            |
|                  | 3B7-64037-0         | シム, 42-50-0.1<br>Shim, 42-50-0.1                    | AR      | AR      |              |                            |
| 15-17            | 3C7-64093-0         | ベベルギヤ C<br>Bevel Gear C                             | 1       | 1       |              | 80A #11181~<br>90A #21080~ |
| 15-18            | 3B7-64032-0         | ワッシャ, t=3.2<br>Washer, t=3.2                        | AR      | AR      |              |                            |
|                  | 3B7-64034-0         | ワッシャ, t=3.0<br>Washer, t=3.0                        | AR      | AR      |              |                            |
|                  | 3B7-64035-0         | ワッシャ, t=2.8<br>Washer, t=2.8                        | AR      | AR      |              |                            |
| 15-19            | 3B7-60111-0         | オイルシール, 30-50-12<br>Oil Seal, 30-50-12              | 1       | 1       |              |                            |
| 15-20            | 3C7-60108-0         | ボルト, 8-30 プレコート<br>Bolt, 8-30 Precoated             | 2       | 2       |              |                            |
| 15-21            | 940203-0800         | ワッシャ<br>Washer                                      | 2       | 2       |              |                            |
| 15-22            | 3B7-64231-1         | スラストホルダ, プロペラ<br>Thrust Holder, Propeller           | 1       | 1       |              |                            |
| 15-23            | 3B7-64233-0         | ストッパ, プロペラ<br>Stopper, Propeller                    | 1       | 1       |              |                            |
| 15-24            | 3B7-64523-1         | プロペラ A11<br>Propeller A11                           | 1       | 1       |              |                            |
|                  | 3B7-64527-1         | プロペラ A13<br>Propeller A13                           | 1       | 1       |              |                            |


----

-




- 49 -

|                  |                  |                                          | 個       | 数 Q'ty  |                                           |
|------------------|------------------|------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                       | 80<br>A | 90<br>A | 備考<br>Remarks                             |
| 15-24            | 3B7-64532-1      | プロペラ A15<br>Propeller A15                | 1       | 1       |                                           |
|                  | 3C7-64536-0      | プロペラ V1500<br>Propeller V1500            | 1       | 1       | or A17<br>3B7-64536-1                     |
|                  | 3C7-64541-0      | プロペラ V1700<br>Propeller V1700            | 1       | 1       | or A19<br>3B7-64541-1                     |
|                  | 3C7-64549-0      | プロペラ V1900<br>Propeller V1900            | 1       | 1       | or A23<br>3B7-64549-0                     |
|                  | 3C7-64554-0      | プロペラ V2100<br>Propeller V2100            | 1       | 1       | or A25<br>3B7-64554-0                     |
| 15-25            | 353-64121-0      | ナット, プロペラ<br>Nut, Propeller              | 1       | 1       |                                           |
| 15-26            | 345-64124-0      | ワッシャ, 17-32-3<br>Washer, 17-32-3         | 1       | 1       |                                           |
| 15-27            | 951503-0325      | スプリットピン, 3-25<br>Split Pin, 3-25         | 11      | 1       |                                           |
| 15-28            | 3B7-60217-1      | トリムタブ<br>Trim Tab                        | 1       | 1       | 80A #11202~                               |
| 15-29            | 915303-0825      | スタッドボルト<br>Stud Bolt                     | 1       | 1       | 80A #11202~<br>90A #21576~<br>80A #11202~ |
| 15-30            | 930403-0800      | ナイロンナット 8, P=1.25<br>Nylon Nut 8, P=1.25 | 1       | 1       | 90A #21576~                               |
| 15-32            | 3B7-60219-0      | パッキン, トリムタブ<br>Packing, Trim Tab         | 1       | 1       |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |
|                  |                  |                                          |         |         |                                           |



- 51 -

|                  |                  |                                             | 個       | 数(      | ג' ty |                            |
|------------------|------------------|---------------------------------------------|---------|---------|-------|----------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                          | 80<br>A | 90<br>A | 1     | 備考<br>Remarks              |
| 16-1             | 353-66215-1      | シフトロッド<br>Shift Rod                         | 1       | 1       |       | 80A #11039~<br>90A #18083~ |
| 16-2             | 353-66110-0      | シフトロッドレバー<br>Shift Rod Lever                | 1       | 1       |       |                            |
| 16-3             | 930403-1000      | ナイロンナット, 10P1.5<br>Nylon Nut, 10P1.5        | 1       | 1       |       |                            |
| 16-4             | 3B7-66225-0      | シフトレバーシャフト<br>Shift Lever Shaft             | 1       | 1       |       | for P Type                 |
| 16-5             | 3B7-66224-0      | シフトレバーシャフト<br>Shift Lever Shaft             | 1       | 1       |       | for F Type                 |
| 16-6             | 353-66145-1      | ホルダ,シフトレバーシャフト<br>Holder, Shift Lever Shaft | 2       | 2       |       |                            |
| 16-7             | 910103-5825      | ボルト<br>Bolt                                 | 2       | 2       |       |                            |
| 16-8             | 332-61315-0      | ワッシャ, 10.5-18-1.5<br>Washer, 10.5-18-1.5    | 2       | 2       |       |                            |
| 16-9             | 353-83728-0      | ケーブルビン<br>Cable Pin                         | 1       | 1       |       |                            |
| 16-10            | 930103-0600      | ナット<br>Nut                                  | 1       | 1       |       |                            |
| 16-11            | 941303-0600      | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                  | 1       | 1       |       |                            |
| 16-12            | 3B7-66151-0      | ケース、シフトアシスト<br>Case, Shift Assist           | 1       | 1       |       |                            |
| 16-13            | 940121-0400      | ワッシャ<br>Washer                              | 1       | 1       |       |                            |
| 16-14            | 916103-0550      | ボルト<br>Bolt                                 | 1       | 1       |       |                            |
| 16-15            | 3B7-66153-0      | スプリング,シフトアシスト<br>Spring, Shift Assist       | 1       | 1       |       |                            |
| 16-16            | 940121-0500      | ワッシャ<br>Washer                              | 1       | 1       |       |                            |
| 16-17            | 3B7-66152-0      | プラグ,シフトアシスト<br>Plug, Shift Assist           | 1       | 1       |       |                            |
| 16-18            | 930103-0500      | ナット<br>Nut                                  | 1       | 1       |       |                            |
| 16-19            | 346-05234-0      | ø5 ロッドジョイント<br>ø5 Rod Joint                 | 1       | 1       |       |                            |
| 16-20            | 3B7-66122-0      | シフトアーム<br>Shift Arm                         | 1       | 1       |       |                            |
| 16-21            | 3B7-63730-0      | ワッシャ, 8.5-24-1.5<br>Washer, 8.5-24-1.5      | 2       | 2       |       |                            |
| 16-22            | 3B7-63713-0      | ブッシング, 12-14-15.5<br>Bushing, 12-14-15.5    | 1       | 1       |       |                            |
| 16-23            | 3B7-63732-0      | カラー, 8.4-12-17<br>Collar, 8.4-12-17         | 1       | 1       |       |                            |
| 16-24            | 3B7-63731-0      | ワッシャ, 12.5-24-1<br>Washer, 12.5-24-1        | 1       | 1       |       |                            |
| 16-25            | 910103-6835      | ボルト<br>Bolt                                 | 1       | 1       |       |                            |
| 16-26            | 3B7-83715-0      | ケーブルジョイント<br>Cable Joint                    | 1       | 1       |       |                            |
| 16-27            | 353-83719-0      | ワッシャ, 8.5-18-1.6<br>Washer, 8.5-18-1.6      | 3       | 3       |       |                            |
| 16-28            | 951603-0800      | R ピン, d=8<br>R-Pin, d=8                     | 3       | 3       |       |                            |
| 16-29            | 3B7S80403-0      | シフトレバーアッシ<br>Shift Lever Ass'y              | 1       | 1       |       | for F Type                 |
| 16-29-1          | 3B7S66110-0      | *シフトレバー<br>*Shift Lever                     | 1       | 1       |       |                            |




- 53 -

| 見出番号             | 部品番号        | 部品名                                               |         | 数(      | <u>ג' ty</u> | 備考         |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------------|
| 无四番号<br>Ref. No. | Part No.    | Part Name                                         | 80<br>A | 90<br>A |              | Remarks    |
| 16-29-2          | 3B7S66115-0 | * ブラケット,シフトレバー<br>* Bracket, Shift Lever          | 1       | 1       |              |            |
| 16-29-3          | 3B2-66112-0 | * ストッパ、シフトレバー<br>* Stopper, Shift Lever           | 2       | 2       |              |            |
| 16-29-4          | 910103-0420 | * ボルト<br>* Bolt                                   | 3       | 3       |              |            |
| 16-29-5          | 940103-0400 | * ワッシャ<br>* Washer                                | 3       | 3       |              |            |
| 16-29-6          | 941303-0400 | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                    | 3       | 3       |              |            |
| 16-29-7          | 3B7-66121-0 | ∗ ストッパプレート,シフトレバー<br>∗ Stopper Plate, Shift Lever | 1       | 1       |              |            |
| 16-29-8          | 910103-0616 | ∗ ボルト<br>∗ Bolt                                   | 1       | 1       |              |            |
| 16-29-9          | 940103-0600 | * ワッシャ<br>* Washer                                | 1       | 1       |              |            |
| 16-29-10         | 941303-0600 | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                    | 1       | 1       |              | for F Type |
| 16-29-11         | 346-62437-0 | * ブッシング,10.2-12-29.5<br>* Bushing, 10.2-12-29.5   | 1       | 1       |              |            |
| 16-29-12         | 3B7-66124-0 | * カラー, 8.1-10.5-31.7<br>* Collar, 8.1-10.5-31.7   | 1       | 1       |              |            |
| 16-29-13         | 910103-0855 | * ボルト<br>* <b>Bolt</b>                            | 1       | 1       |              |            |
| 16-29-14         | 940103-0800 | * ワッシャ<br>* Washer                                | 2       | 2       |              |            |
| 16-29-15         | 941303-0800 | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                    | 1       | 1       |              |            |
| 16-30            | 910103-5625 | ボルト<br>Bolt                                       | 3       | 3       |              |            |
| 16-31            | 3B7-66134-0 | ロッド, シフトレバーストッパ<br>Rod, Shift Lever Stopper       | 1       | 1       |              |            |
| 16-32            | 3B2-83865-0 | ナット<br>Nut                                        | 1       | 1       |              |            |
| 16-33            | 940103-0500 | ワッシャ<br>Washer                                    | 1       | 1       |              |            |
| 16-34            | 951503-0212 | スプリットピン, 2-12<br>Split Pin, 2-12                  | 1       | 1       |              |            |
| 16-35            | 353-72013-0 | ラベル, クラッチ<br>Label, Clutch                        | 1       | 1       |              |            |
|                  |             |                                                   |         |         |              |            |
|                  |             |                                                   |         |         |              |            |
|                  |             |                                                   |         |         |              |            |
|                  |             |                                                   |         |         |              |            |
|                  |             |                                                   |         |         |              |            |
|                  |             |                                                   |         |         |              |            |
|                  |             |                                                   |         |         |              |            |
|                  |             |                                                   |         |         |              |            |
| -                |             |                                                   |         |         |              |            |
|                  |             |                                                   |         |         |              |            |

-

- 54 -

ブラケット Fig. 17 BRACKET




- 55 -

|                  |                     |                                                                 | 個       | 数 Q't   |               |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                              | 80<br>A | 90<br>A | 備考<br>Remarks |
| 17-1             | 3B7S62112-1         | スターンプラケット R<br>Stern Bracket R                                  | 1       | 1       |               |
| 17-2             | 3B7S62113-1         | スターンブラケットL<br>Stern Bracket L                                   | 1       | 1       |               |
| 17-3             | 3B7-62191-0         | プラケットボルトアッシ<br>Bracket Bolt Ass'y                               | 1       | 1       |               |
| 17-4             | 346-62124-0         | ナイロンナット, 7/8<br>Nylon Nut, 7/8                                  | 1       | 1       |               |
| 17-5             | 3B7-62116-0         | ワッシャ, 22.6-50-1<br>Washer, 22.6-50-1                            | 2       | 2       |               |
| 17-6             | 346-62127-0         | キャップ,ブラケットボルト<br>Cap, Bracket Bolt                              | 2       | 2       | for F type    |
| 17-7             | 3B7-62121-0         | スラストロッド<br>Thrust Rod                                           | 1       | 1       |               |
| 17-8             | 3B7-62129-1         | ピン, スラストロッド<br>Pin, Thrust Rod                                  | 1       | 1       |               |
| 17-9             | 3C7S62313-1         | スイベルブラケットアッシ<br>Swivel Bracket Ass'y                            | 1       | 1       | for PTT Type  |
|                  | 3F3S77613-0         | スイベルブラケットアッシ,ガスアシストチルト<br>Swivel Bracket Ass'y, Gas Assist Tilt | 1       | 1       | for G Type    |
| 17-9-1           | 309-06972-0         | * クランプ, 6.5-47.5P<br>* Clamp, 6.5-47.5P                         | 3       | 3       |               |
| 17-9-2           | 910103-0610         | * ボルト<br>* Bolt                                                 | 3       | 3       |               |
| 17-9-3           | 3C7-62126-0         | * ブッシング, 22.3-25.4-39<br>* Bushing, 22.3-25.4-39                | 2       | 2       |               |
| 17-10            | 3B7S62010-1         | ステアリングシャフトアッシ<br>Sterring Shaft Ass'y                           | 1       | 1       |               |
| 17-11            | 3B7-62417-0         | ブッシング, 32-40-45<br>Bushing, 32-40-45                            | 2       | 2       |               |
| 17-12            | 3B7-62423-0         | スラストプレート<br>Thrust Plate                                        | 2       | 2       |               |
| 17-13            | 3B7-62414-0         | シールリング、ステアリングシャフト<br>Seal Ring, Steering Shaft                  | 1       | 1       |               |
| 17-14            | 3B7-62415-0         | Oリング, 4.5-32<br>O-Ring, 4.5-32                                  | 1       | 1       |               |
| 17-15            | 945103-3200         | C リング, d=32<br>C-Ring, d=32                                     | 1       | 1       |               |
| 17-16            | 3C7-60218-1         | アノード, スターンブラケット<br>Anode, Stern Bracket                         | 1       | 1       |               |
| 17-17            | 910103-6630         | ボルト<br>Bolt                                                     | 2       | 2       |               |
| 17-18            | 3B7S62472-0         | チルトストッパ<br>Tilt Stopper                                         | 1       | 1       |               |
| 17-19            | 3B7-62457-0         | カラー, 10.5-13.8-7.6<br>Collar, 10.5-13.8-7.6                     | 2       | 2       |               |
| 17-20            | 910103-1025         | ボルト<br>Bolt                                                     | 2       | 2       | for PTT Type  |
| 17-21            | 940103-1000         | ワッシャ<br>Washer                                                  | 2       | 2       |               |
| 17-22            | 3B7-62473-0         | スプリング,チルトストッパ<br>Spring, Tilt Stopper                           | 1       | 1       |               |
| 17-23            | 3B7-62396-0         | アースワイヤ<br>Ground Wire                                           | 1       | 1       |               |
| 17-24            | 910103-5612         | ボルト<br>Bolt                                                     | 1       | 1       |               |
| 17-25            | 344-67177-0         | グリスニップル<br>Grease Nipple                                        | 3       | 3       |               |
| 17-26            | 344-67178-0         | キャップ,グリスニップル<br>Cap, Grease Nipple                              | 3       | 3       |               |

- 56 -


ブラケット Fig. 17 BRACKET (cont.)



- 57 -

|                  |                  |                                                               |         | 数(      | l' ty | 備考                           |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                            | 80<br>A | 90<br>A |       | 備考<br>Remarks                |
| 17-27            | 3B7-61301-0      | アッパマウントラバー<br>Upper Mount Rubber                              | 2       | 2       |       |                              |
| 17-28            | 3B7-61307-1      | ボルト, アッパマウントラバー<br>Bolt, Upper Mount Rubber                   | 2       | 2       |       |                              |
| 17-29            | 3C7-61338-0      | ダンパラバー, 21-36-5<br>Damper Rubber, 21-36-5                     | 2       | 2       |       |                              |
| 17-30            | 3B7-61335-0      | ワッシャ, 11.5-32-3<br>Washer, 11.5-32-3                          | 2       | 2       | -     |                              |
| 17-31            | 3B7S61341-1      | キャップ, アッパマウントラバー<br>Cap, Upper Mount Rubber                   | 1       | 1       |       | 80A #11176~<br>90A #20995~   |
| 17-32            | 910103-6835      | ボルト<br>Bolt                                                   | 3       | 3       |       |                              |
| 17-33            | 3B7-61339-0      | ダンパ,アッパマウントラバー<br>Damper, Upper Mount Rubber                  | 1       | 1       |       |                              |
| 17-34            | 910103-0625      | ボルト<br>Bolt                                                   | 1       | 1       |       |                              |
| 17-35            | 3C8-66308-0      | ワッシャ, 6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5                            | 1       | 1       |       |                              |
| 17-36            | 3B7S61411-0      | マウントブラケット<br>Mount Bracket                                    | 1       | 1       |       |                              |
| 17-37            | 353-61302-0      | ロワマウントラバー<br>Lower Mount Rubber                               | 2       | 2       |       |                              |
| 17-38            | 353-61321-2      | ボルト<br>Bolt                                                   | 2       | 2       |       |                              |
| 17-39            | 353-61334-0      | ワッシャ, 13-34-3<br>Washer, 13-34-3                              | 2       | 2       |       |                              |
| 17-40            | 3C7-61338-0      | ダンパラバー, 21-36-5<br>Damper Rubber, 21-36-5                     | 2       | 2       |       |                              |
| 17-41            | 353-61315-0      | ワッシャ, 12.2-25-2<br>Washer, 12.2-25-2                          | 2       | 2       |       |                              |
| 17-42            | 3B7-61324-0      | ナット<br>Nut                                                    | 2       | 2       |       |                              |
| 17-43            | 940203-1200      | ワッシャ<br>Washer                                                | 2       | 2       |       |                              |
| 17-44            | 3B7S61342-0      | キャップ,ロワマウントラバー<br>Cap, Lower Mount Rubber                     | 2       | 2       |       |                              |
| 17-45            | 910103-0825      | ボルト<br>Bolt                                                   | 4       | 4       |       |                              |
| 17-46            | 940203-0800      | ワッシャ<br>Washer                                                | 4       | 4       |       |                              |
| 17-47            | 353-61336-0      | ダンパラバー<br>Damper Rubber                                       | 1       | 1       |       |                              |
| 17-48            | 3B7S77615-1      | チルトストッパ,ガスアシストマニアルチルト<br>Tilt Stopper, Gas Assist Manual Tilt | 1       | 1       |       |                              |
| 17-49            | 3B7-62457-0      | カラー, 10.5-13.8-7.6<br>Collar, 10.5-13.8-7.6                   | 1       | 1       |       |                              |
| 17-50            | 911103-1025      | ボルト P1.25<br>Bolt P1.25                                       | 1       | 1       |       |                              |
| 17-51            | 3B7-77612-0      | カラー, 10.5-13.8-14.5<br>Collar, 10.5-13.8-14.5                 | 1       | 1       |       | for G Type                   |
| 17-52            | 911103-1035      | ボルト P1.25<br>Bolt P1.25                                       | 1       | 1       |       |                              |
| 17-53            | 940103-1000      | ワッシャ<br>Washer                                                | 2       | 2       |       |                              |
| 17-54            | 3B7-72047-1      | ラベル,リバースロック<br>Label, Reverse Lock                            | 1       | 1       |       |                              |
| 17-55            | 3B7-72048-1      | ラベル,リバースロックコーション                                              | 1       | 1       |       | 国内向 G タイプ)                   |
| 17-56            | 3B7-62095-0      | ダンパラバー、ステアリングブラケット<br>Damper Rubber, Steering Bracket         | 1       | 1       |       | L=20mm トランサ<br>for transom L |


ブラケット Fig. 17 BRACKET (cont.)



- 59 -

| -                | <u> </u>         |                                                           | 個       | 数(      | ¢'ty |                                     |  |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------------------------------------|--|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                        | 80<br>A | 90<br>A |      | 備考<br>Remarks                       |  |
| 17-56            | 3B7-62096-0      | ダンパラバー B、ステアリングブラケット<br>Damper Rubber B, Steering Bracket | 1       | 1       |      | L=40mm トランサム UL /<br>for transom XL |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         | -    |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           | -       |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           | _       |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |
|                  |                  |                                                           |         |         |      |                                     |  |

- 60 -




ブラケット (New PTT) Fig. 17A BRACKET — for New PTT

|                  |                     |                                               | 個       | 数C      | ≀' ty |                          |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|-------|--------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                            | 80<br>A | 90<br>A |       | 備考<br>Remarks            |
| 17 <b>A</b> -1   | 3EOS62112-0         | スターンブラケット R<br>Stern Bracket R                | 1       | 1       |       |                          |
| 17 <b>A</b> -2   | 3EOS62113-0         | スターンブラケットL<br>Stern Bracket L                 | 1       | 1       |       |                          |
| 17 <b>A</b> -3   | 910203-1020         | ボルト<br>Bolt                                   | 2       | 2       |       |                          |
| 17A-4            | 940203-1000         | ワッシャ<br>Washer                                | 2       | 2       |       |                          |
| 17A-5            | 3EO-62191-0         | ブラケットボルトアッシ<br>Bracket Bolt Ass'y             | 1       | 1       |       |                          |
| 17A-6            | 3EO-62116-0         | ワッシャ, 25.7-50-1<br>Washer, 25.7-50-1          | 2       | 2       |       |                          |
| 17A-7            | 346-62124-0         | ナイロンナット , 7/8<br>Nylon Nut, 7/8               | 1       | 1       |       |                          |
| 17 <b>A</b> -8   | 3EO-62121-0         | スラストロッド<br>Thrust Rod                         | 1       | 1       |       |                          |
| 17A-9            | 3B7-62129-1         | ピン , スラストロッド<br>Pin, Thurst Rod               | 1       | 1       |       |                          |
| 17A-10           | 3EOS62313-0         | スイベルブラケットアッシ<br>Swivel Bracket Ass'y          | 1       | 1       |       | W/Tilt Stopper Spring Pi |
| 17 <b>A</b> -11  | 3EO-62126-0         | ブッシング, 25.6-28.6-40<br>Bushing, 25.6-28.6-40  | 2       | 2       |       |                          |
| 17A-12           | 344-67177-0         | グリスニップル<br>Grease Nipple                      | 4       | 4       |       |                          |
| 17A-13           | 344-67178-0         | キャップ , グリスニップル<br>Cap, Grease Nipple          | 4       | 4       |       |                          |
| 17 <b>A-1</b> 4  | 3EOS62431-0         | チルトストッパアッシ<br>Tilt Stopper Ass'y              | 1       | 1       |       |                          |
| 17 <b>A</b> -15  | 369-62433-1         | * グリップ , チルトストッパ<br>* Grip, Tilt Stopper      | 1       | 1       |       |                          |
| 17 <b>A</b> -16  | 951403-3516         | * スプリングピン<br>* <b>Spring Pin</b>              | 1       | 1       |       |                          |
| 1 <b>7A</b> -17  | 3EO-62473-0         | スプリング , チルトストッパ<br>Spring, Tilt Stopper       | 1       | 1       |       |                          |
| 17A-18           | 353-63207-0         | カラー , 10.2-12-12<br>Collar, 10.2-12-12        | 2       | 2       |       |                          |
| 17A-19           | 3C8-62158-0         | アースワイヤ<br>Earth Wire                          | 1       | 1       |       |                          |
| 17 <b>A</b> -20  | 3EOS77150-0         | パワートリム&チルトアッシ<br>Power Trim & Tilt Ass'y      | 1       | 1       |       |                          |
| 17A-21           | 3C8-77071-0         | シリンダピンアッパ<br>Cylinder Pin Upper               | 1       | 1       |       |                          |
| 17A-22           | 910103-0612         | ボルト<br>Bolt                                   | 1       | 1       |       |                          |
| 17 <b>A</b> -23  | 345-05122-0         | ワッシャ , 6.5-23-1.5<br>Washer, 6.5-23-1.5       | 1       | 1       |       |                          |
| 17 <b>A-24</b>   | 3C8-77075-0         | ブッシング , 18-24-19<br>Bushing, 18-24-19         | 2       | 2       |       |                          |
| 17A-25           | 3EO-77076-0         | ブッシング, 18-20-20.5<br>Bushing, 18-20-20.5      | 2       | 2       |       |                          |
| 17A-26           | 3EO-77101-0         | シリンダピンロワ<br>Cylinder Pin Lower                | 1       | 1       |       |                          |
| 17 <b>A-</b> 27  | 3EO-77103-0         | ブッシング , 22-25.4-23.5<br>Bushing, 22-25.4-23.5 | 4       | 4       |       |                          |
| 17A-28           | 346-62412-0         | ワッシャ , 22.6-30-2<br>Washer, 22.6-30-2         | 2       | 2       |       |                          |
| 17 <b>A</b> -29  | 945103-2200         | C リング , d=22<br>C-Ring, d=22                  | 2       | 2       |       |                          |
| 17A-30           | 3F3-72574-1         | トリムセンダ<br>Trim Sender                         | 1       | 1       |       |                          |

. \_

~




ブラケット (New PTT)

| <b>-</b>         | +1               |                                                     |         | 数(      | <u> </u> |               |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                  | 80<br>A | 90<br>A |          | 備考<br>Remarks |
| 17A-31           | 345-66226-0      | グロメット, 17-3<br>Grommet, 17-3                        | 1       | _1      |          |               |
| 17 <b>A</b> -32  | 3F3-72573-1      | エクステンションコード , トリムセンダ<br>Extension Cord, Trim Sender | 1       | 1       |          |               |
| 17 <b>A</b> -33  | 309-06972-0      | クランプ, 6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                 | 2       | _2      |          |               |
| 17 <b>A</b> -34  | 910103-0612      | ボルト<br>Bolt                                         | 2       | 2       |          |               |
| 17A-35           | 3EO-84905-0      | ドラッグリンクHアッシ<br>Drag Link H Ass'y                    | 1       | 1       |          |               |
| 17A-36           | 3EO-84914-0      | * スペーサ , ドラッグリンク H<br>* Spacer, Drag Link H         | 1       | 1       |          |               |
| 17A-37           | 3B7-84917-0      | *ボルト, 3/8-55<br>* Bolt, 3/8-55                      | 1       | 1       |          |               |
| 17A-38           | 353-84918-0      | * ナイロンナット , 3/8<br>* Nylon Nut, 3/8                 | 2       | 2       |          |               |
| 17 <b>A</b> -39  | 353-84916-0      | * ワッシャ , 9.6-18-2<br>* Washer, 9.6-18-2             | 3       | 3       |          |               |
| 17 <b>A</b> -40  | 3F3-84908-0      | * シールリング , ドラッグリンク<br>* Seal Ring, Drag Link        | 1       | 1       |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  | ·                |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         |         |          |               |
|                  |                  |                                                     |         | ļ       |          |               |

- 64 -

## パワートリム&チルトアッシ Fig. 18 POWER TRIM & TILT ASS'Y

80A ~ #11213 90A ~ #22364 (Except #22313 ~ #22342 & #22348 ~ #22358)




|                  |                     |                                         | 個       | 数 Q'ty  |               |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 見出番号<br>Ref.No.  | 部 品 番 号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                      | 80<br>A | 90<br>A | 備考<br>Remarks |
| 18-1             | 3B7S77150-3         | パワトリム&チルトアッシ<br>Power Trim & Tilt Ass'y | 1       | 1       |               |
| 18-2             | 910103-1045         | ボルト<br>Bolt                             | 6       | 6       |               |
| 18-3             | 940103-1000         | ワッシャ<br>Washer                          | 6       | 6       |               |
| 18-4             | 3B7-77072-1         | シリンダピンセット<br>Cylinder Pin Set           | 1       | 1       |               |
| 18-4-1           | 344-67177-0         | * グリスニップル<br>* Grease Nipple            | 1       | 1       |               |
| 18-4-2           | 344-67178-0         | * キャップ,グリスニップル<br>* Cap, Grease Nipple  | 1       | 1       |               |
| 18-5             | 3B7-77075-0         | ブッシング, 18-24-20<br>Bushing, 18-24-20    | 2       | 2       |               |
| 18-6             | 945103-1800         | C リング, d=18<br>C-Ring, d=18             | 1       | 1       |               |
| 18-7             | 3F3-72574-0         | トリムセンダ<br>Trim Sender                   | 1       | 1       |               |
| 18-8             | 910103-0620         | ボルト<br>Bolt                             | 2       | 2       |               |
| 18- <del>9</del> | 3C8-66308-0         | ワッシャ, 6-16-1.5<br>Washer, 6-16-1.5      | 2       | 2       | for P Type    |
| 18-10            | 336-06973-0         | クランプ, 6-9.5<br>Clamp, 6-9.5             | 1       | 1       |               |
| 18-11            | 910103-0612         | スクリュ<br>Screw                           | 1       | 1       |               |
| 18-12            | 345-06915-0         | クランプ, 6.5-14<br>Clamp, 6.5-14           | 1       | 1       |               |
| 18-13            | 910103-0612         | ボルト<br>Bolt                             | 11      | 1       |               |
| 18-14            | 3B7-77085-1         | ボルト, 12-20<br>Bolt, 1 <b>2-20</b>       | 2       | 2       |               |
| 18-15            | 345-06971-0         | クランプ, 9-12U<br>Clamp, 9-12U             | 1       | 1       |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  | -                   |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |
|                  |                     |                                         |         |         |               |

- 66 -

## パワートリム&チルト Fig. 19 POWER TRIM & TILT

80A ~#11213

90A ~ #22364 (Except #22313 ~ #22346 & #22348 ~ #22358)




|                  |                  |                                              | 個       | 数 Q'    | ty              |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                           | 80<br>A | 90<br>A | · 備考<br>Remarks |
| 19-1             | 3C7S77180-0      | モータアッシ<br>Motor Ass'y                        | 1       | 1       |                 |
| 19-1-1           | 3B7S77190-0      | * アマチュアアッシ<br>* Amateur Ass'y                | 1       | 1       |                 |
| 19-1-2           | 353-77182-1      | * O リング<br>* O-Ring                          | 2       | 2       |                 |
| 19-1-3           | 3B7-77183-0      | * ブラシ<br>* Brush                             | 2       | 2       |                 |
| 19-1-4           | 353-77184-1      | * スプリング,ブラシ<br>* Spring, Brush               | 2       | 2       |                 |
| 19-1-5           | 3B7-77189-0      | *スクリュ<br>* Screw                             | 2       | 2       |                 |
| 19-1-6           | 3B7-77181-0      | * スルーボルト<br>* Through Bolt                   | 2       | 2       |                 |
| 19-1-7           | 353-77186-0      | * ワッシャ, スルーボルト<br>* Washer, Through Bolt     | 2       | 2       |                 |
| 19-1-8           | 353-77187-0      | ∗ プラスチックワッシャ<br>∗ Plastic Washer             | 2       | 2       |                 |
| 19-1-9           | 353-77188-0      | * O リング, スルーボルト<br>* O-Ring, Through Bolt    | 2       | 2       |                 |
| 19-2             | 3C7S77360-1      | シリンダアッシ<br>Cylinder Ass'y                    | 1       | 1       |                 |
| 19-2-1           | 3C7-77365-0      | * ピストンロッドアッシ,チルト<br>* Piston Rod Ass'y, Tilt | 1       | 1       |                 |
| 19-2-2           | 3B7-77383-0      | ** O リング<br>** O-Ring                        | 1       | 1       |                 |
| 19-2-3           | 3B7-77375-0      | ** O リング<br>** O-Ring                        | 1_      | 1       |                 |
| 19-2-4           | 3B7-77376-0      | ** バックアップリング<br>** Back-Up Ring              | 1       | 1       |                 |
| 19-2-5           | 3B7-77377-1      | * フリーピストン<br>* Free Piston                   | 1       | 1       |                 |
| 19-2-6           | 3B7-77375-0      | * O リング<br>* O-Ring                          | 1       | 1       |                 |
| 19-2-7           | 3B7-77376-0      | *バックアップリング<br>* Back-Up Ring                 | 1       | 1       |                 |
| 19-3             | 3B7-77386-0      | ブッシング<br>Bushing                             | 2       | 2       |                 |
| 19-4             | 3B7-77387-0      | シャフト<br>Shaft                                | 1       | 1       |                 |
| 19-5             | 3B7-77390-0      | ピストンサブアッシ,トリム<br>Piston Sub-Ass'y, Trim      | 2       | 2       |                 |
| 19-5-1           | 3B7-77393-0      | * バックアップリング<br>* Back-Up Ring                | 2       | 2       |                 |
| 19-5-2           | 3B7-77392-0      | * O リング<br>* O-Ring                          | 2       | 2       |                 |
| 19-6             | 3B7-77395-0      | ロッドガイドサブアッシ,トリム<br>Rod Guide Sub-Ass'y, Trim | 2       | 2       |                 |
| 19-6-1           | 3B7-77375-0      | * O リング<br>* O-Ring                          | 2       | 2       |                 |
| 19-6-2           | 3B7-77399-0      | * O リング<br>* O-Ring                          | 2       | 2       |                 |
| 19-7             | 3B7-77410-0      | バルブシートアッシ A<br>Valve Seat Ass'y A            | 1       | 1       |                 |
| 19-7-1           | 3B7-77412-0      | * O リング<br>* O-Ring                          | 1       | 1       |                 |
| 19-7-2           | 3B7-77411-0      | * O リング<br>* O-Ring                          | 1       | 1       |                 |
| 19-8             | 3B7-77420-0      | バルブシートアッシ B<br>Valve Seat Ass'y B            | 1       | 1       |                 |

## パワートリム&チルト Fig. 19 POWER TRIM & TILT (cont.)

80A ~ #11213


90A ~ #22364 (Except #22313 ~ #22346 & #22348 ~ #22358)




|                  |                     |                                              | 個       | 数Q      | <u>'ty</u> 備考 |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                           | 80<br>A | 90<br>A | 備考<br>Remarks |
| 19-8-1           | 3B7-77412-0         | * O リング<br>* O-ring                          | 1       | 1       |               |
| 19-8-2           | 3B7-77411-0         | * O リング<br>* O-Ring                          | 1       | 1       |               |
| 19-9             | 3B7-77401-0         | スプール<br>Spool                                | 1       | 1       |               |
| 19-10            | 3B7-77403-0         | バックアップリング<br>Back-Up Ring                    | 1       | 1       |               |
| 19-11            | 3B7-77404-0         | スプリング,スプール<br>Spring, Spool                  | 22      | 2       |               |
| 19-12            | 3B7-77430-0         | ポンプ<br>Pump                                  | 1       | 1       |               |
| 19-13            | 3B7-77433-0         | O リング<br>O-Ring                              | 2       | 2       |               |
| 19-14            | 3B7-77431-1         | ボルト<br>Bolt                                  | 1       | 1       |               |
| 19-15            | 3B7-77432-1         | ボルト<br>Bolt                                  | 2       | 2       |               |
| 19-17            | 3B7-77435-0         | ワッシャ<br>Washer                               | 3       | 3       |               |
| 19-18            | 353-77166-0         | カップリング,ポンプ<br>Coupling, Pump                 | 1       | 1       |               |
| 19-19            | 3B7-77434-1         | フィルタ B<br>Filter B                           | 1       | 1       |               |
| 19-20            | 3B7-77167-0         | O リング<br>O-Ring                              | 1       | 1       |               |
| 19-21            | 3B7-77173-0         | ワッシャ, シール<br>Washer, Seal                    | 2       | 2       |               |
| 19-22            | 3B7-77172-0         | スプリング<br>Spring                              | 1       | 1       |               |
| 19-23            | 3B7-77174-0         | カラー, インナ<br>Collar, Inner                    | 1       | 1       |               |
| 19-24            | 3B7-77179-0         | Oリング<br>O-Ring                               | 1       | 1       |               |
| 19-25            | 3B7-77176-0         | マニアルバルブ<br>Manual Valve                      | 1       | 1       |               |
| 19-26            | 945003-2000         | C リング, d=20<br>C-Ring, d=20                  | 1       | 1       |               |
| 19-27            | 3B7-77440-1         | リリーフバルブ (UP)<br>Relief Valve (UP)            | 1       | 1       |               |
| 19-27-1          | 3B7-77441-0         | * O リング<br>* O-Ring                          | 1       | 1       |               |
| 19-28            | 3B7-77442-0         | フィルタ<br>Filter                               | 1       | 1       |               |
| 19-30            | 3B7-77460-0         | パイロットリリーフバルブ (DN)<br>Pilot Relief Valve (DN) | 1       | 1       |               |
| 19-30-1          | 3B7-77452-0         | * O リング<br>* O-Ring                          | 1       | 1       |               |
| 19-31            | 3B7S77165-1         | リザーブタンク<br>Reservoir Tank                    | 1       | 1       |               |
| 19-32            | 3B7-77167-0         | O リング<br>O-Ring                              | 1       | 1       |               |
| 19-33            | 910103-6620         | ボルト<br>Bolt                                  | 6       | 6       |               |
| 19-35            | 3B7-77168-0         | キャップ<br>Cap                                  | 1       | 1       |               |
| 19-36            | 3B7-77169-0         | O リング<br>O-Ring                              | 1       | 1       |               |
| 19-37            | 3B7-77330-0         | オイルチューブ<br>Oil Tube                          | 1       | 1       |               |



80A ~ #11213 90A ~ #22364 (Except #22313 ~ #22346 & #22348 ~ #22358)




|                  |                  |                         |         | 数 Q'    | ty               |
|------------------|------------------|-------------------------|---------|---------|------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name      | 80<br>A | 90<br>A | ·/ 備考<br>Remarks |
| 19-38            | 3B7-77335-0      | オイルチューブ B<br>Oil Tube B | 1       | 1       |                  |
| 19-39            | 353-77322-1      | O リング<br>O-Ring         | 4       | 4       |                  |
| 19-40            | 3B7-77177-0      | O リング<br>O-Ring         | 1       | 1       |                  |
| 19-41            | 3B7-77221-0      | キャップ<br>Cap             | 1       | 1       |                  |
| 19-42            | 3B7-77220-0      | Oリング<br>O-Ring          | 1       | 1       |                  |
| <u> </u>         |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
| <u></u>          |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
| . <u></u>        |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |
|                  |                  |                         |         |         |                  |



パワートリム&チルト (New PTT) Fig. 19-A POWER TRIM & TILT — for New PTT


|                    |                  |                                                | 個       | 数C      | ty ' | 備考                  |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------|---------|---------|------|---------------------|
| 見出番号<br>Ref. No.   | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                             | 80<br>A | 90<br>A |      | 调 考<br>Remarks      |
| 19A-1              | 3EO-77180-0      | モーターアッシ<br>Motor Ass'y                         | 1       | 1       |      |                     |
| 19 <b>A-1</b> -1   | 3EO-77195-0      | * ヨークアッシ<br>* Yoke Ass'y                       | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-1-2            | 3EO-77190-0      | * アマチュアアッシ<br>* Armature Ass'y                 | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-1-3            | 353-77182-1      | * O リング, モータ<br>* O-Ring, Motor                | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-1-4            | 3EO-77192-0      | * ブラケットアッシ<br>* Bracket Ass'y                  | 11      | 1       |      |                     |
| 19 <b>A</b> -1-4-1 | 3EO-77183-0      | ** プラシ<br>** Brush                             | 1       | 1       |      | 非売品<br>Not for Sale |
| 19A-1-4-2          | 3EO-77191-0      | ** ブレーカ<br>** Breaker                          | 1       | 1       |      | 非売品<br>Not for Sale |
| 19A-1-4-3          | 3EO-77184-0      | ** スプリング , ブラシ<br>** Spring, Brush             | 2       | 2       |      | 非売品<br>Not for Sale |
| 19 <b>A</b> -1-4-4 | 3EO-77193-0      | ** オイルシール<br>** Oil Seal                       | 1       | 1       |      | 非売品<br>Not for Sale |
| 19 <b>A-1</b> -5   | 3EO-77189-0      | * スクリュ<br>* Screw                              | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-1-6            | 3EO-77194-0      | * スクリュ<br>* Screw                              | 2       | 2       |      |                     |
| 19A-1-7            | 3EO-77199-0      | * ボルト<br>* Bolt                                | 4       | 4       |      |                     |
| 19A-3              | 3EO-77365-0      | ピストンロッドアッシ ,チルト<br>Piston Rod Ass'y, Tilt      | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-3-1            | 3EO-77383-0      | * O リング<br>* O-Ring                            | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-3-2            | 3EO-77384-0      | * O リング<br>* O-Ring                            | 1       | 1       |      |                     |
| 19 <b>A</b> -3-3   | 3B7-77375-0      | * 0 リング<br>* O-Ring                            | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-4              | 3B7-77377-1      | フリーピストン<br>Free Piston                         | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-4-1            | 3B7-77375-0      | * O リング<br>* O-Ring                            | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-4-2            | 3B7-77376-0      | * バックアップリング<br>* Back-UP Ring                  | 1       | 1       |      |                     |
| 19A-5              | 3EO-77390-0      | ピストン , トリム<br>Piston, Trim                     | 2       | 2       |      |                     |
| 19A-5-1            | 3B7-77392-0      | * O リング<br>* O-Ring                            | 2       | 2       |      |                     |
| 19A-5-2            | 3B7-77393-0      | * バックアップリング<br>* Back-UP Ring                  | 2       | 2       |      |                     |
| 19A-6              | 3EO-77395-0      | ロッドガイドサブアッシ , トリム<br>Rod Guide Sub-Ass'y, Trim | 2       | 2       |      |                     |
| 19A-6-1            | 3EO-77396-0      | * ロッドガイド<br>* Rod Guide                        | 2       | 2       |      |                     |
| 19A-6-2            | 3EO-77397-0      | * ウォータシール<br>* Water Seal                      | 2       | 2       |      |                     |
| 19 <b>A</b> -6-3   | 3EO-77398-0      | * O リング<br>* O-Ring                            | 2       | 2       |      |                     |
| 19A-6-4            | 3EO-77399-0      | * パッキン<br>* Packing                            | 2       | 2       |      |                     |
| 19 <b>A</b> -7     | 3EO-77430-0      | ポンプ<br>Pump                                    | 1       | 1       |      |                     |
| 19 <b>A</b> -7-1   | 3EO-77434-0      | * フィルタB<br>* Filter B                          | 1       | 1       |      |                     |
| 19 <b>A</b> -8     | 3EO-77163-0      | カップリング, ポンプ<br>Coupling, Pump                  | 1       | 1       |      |                     |


- 74 -



パワートリム&チルト (New PTT) Fig. 19-A POWER TRIM & TILT — for New PTT (cont.)

|                  |                  |                                       | 個       | 数 Q'ty  | 備考            |
|------------------|------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                    | 80<br>A | 90<br>A | 備考<br>Remarks |
| 19A-9            | 3B7-77167-0      | O リング<br>O-Ring                       | 1       | 1       |               |
| 19 <b>A-1</b> 0  | 3EO-77176-0      | マニアルバルブ<br>Manual Valve               | 1       | 1       |               |
| 19A-10-1         | 3B7-77411-0      | * O リング<br>* O-Ring                   | 1       | 1       |               |
| 19A-10-2         | 3EO-77177-0      | * O リング<br>* O-Ring                   | 1       | 1       |               |
| 19A-11           | 945003-1800      | Cリング<br>C-Ring                        | 1       | 1       |               |
| 19A-12           | 3EO-77431-0      | ボルト<br>Bolt                           | 1       | 1       |               |
| 19A-13           | 3EO-77432-0      | ボルト<br>Bolt                           | 2       | 2       |               |
| 19 <b>A</b> -14  | 3EO-77167-0      | Oリング<br>O-Ring                        | 6       | 6       |               |
| 19A-15           | 3EO-77557-0      | オリフィス<br>Orifice                      | 1       | 1       |               |
| 19A-16           | 3EO-77558-0      | ボール<br>Ball                           | 1       | 1       |               |
| 19 <b>A-1</b> 7  | 3EO-77559-0      | ピン<br>Pin                             | 1       | 1       |               |
| 19 <b>A</b> -18  | 3EO-77479-0      | オリフィス<br>Orifice                      | 1       | 1       |               |
| 19A-19           | 3B7-77169-0      | Oリング<br>O-Ring                        | 1       | 1       |               |
| 19 <b>A</b> -20  | 3EO-77453-0      | バルブシート<br>Valve Seat                  | 1       | 1       |               |
| 19A-21           | 3EO-77456-0      | フィルタ<br>Filter                        | 2       | 2       |               |
| 19A-22           | 3EO-77472-0      | プラグ<br>Plug                           | 1       | 1       |               |
| 19 <b>A</b> -23  | 3B7-77179-0      | Oリング<br>O-Ring                        | 1       | 1       |               |
| 19A-24           | 3EO-77475-0      | フィルタ<br>Filter                        | 1       | 1       |               |
| 19A-25           | 3EO-77165-0      | リザーブタンク<br>Reservoir Tank             | 1       | 1       |               |
| 19A-26           | 3EO-77168-0      | キャップ<br>Cap                           | 1       | 1       |               |
| 19A-27           | 3EO-77169-0      | Oリング<br>O-Ring                        | 1       | 1       |               |
| 19A-28           | 3EO-77159-0      | ボルト<br>Bolt                           | 3       | 3       |               |
|                  |                  |                                       |         |         |               |
|                  |                  |                                       |         |         |               |
|                  |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |         |               |
|                  |                  |                                       |         |         |               |
|                  |                  |                                       |         |         |               |
|                  |                  |                                       |         |         |               |
|                  |                  |                                       |         |         |               |
|                  |                  |                                       |         |         |               |






|                  |                     |                                                        | 個       | 数 Q'ty  |  | 備考              |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--|-----------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                     | 80<br>A | 90<br>A |  | 備  考<br>Remarks |
| 20-1             | 3B7S77601-2         | ショックアブソーバ<br>Shock Absorber                            | 1       | 1       |  |                 |
| 20-2             | 3B7-77072-1         | シリンダピンセット<br>Cylinder Pin Set                          | 1       | 1       |  |                 |
| 20-2-1           | 344-67177-0         | * グリスニップル<br>* Grease Nipple                           | 1       | 1       |  |                 |
| 20-2-2           | 344-67178-0         | * キャップ,グリスニップル<br>* Cap, Grease Nipple                 | 11      | 1       |  |                 |
| 20-3             | 3B7-77616-1         | ブッシング, 18-24-18.5<br>Bushing, 18-24-18.5               | 2       | 2       |  |                 |
| 20-4             | 945103-1800         | C リング, d=18<br>C-Ring, d=18                            | 2       | 2       |  |                 |
| 20-5             | 3B7S77602-1         | ブラケット,ガスアシストマニアルチルト<br>Bracket, Gas Assist Manual Tilt | 1       | 1       |  |                 |
| 20-6             | 910103-1045         | ボルト<br>Bolt                                            | 4       | 4       |  |                 |
| 20-7             | 940103-1000         | ワッシャ<br>Washer                                         | 4       | 4       |  |                 |
| 20-8             | 3B7-77075-0         | ブッシング, 18-24-20<br>Bushing, 18-24-20                   | 2       | 2       |  |                 |
| 20-9             | 3B7S66311-4         | レバー、リバースロック<br>Lever, Reverse Lock                     | 1       | 1       |  |                 |
| 20-10            | 346-66333-0         | グリップ<br>Grip                                           | 1       | 1       |  |                 |
| 20-11            | 346-66334-0         | ストッパ<br>Stopper                                        | 1       | 1       |  |                 |
| 20-12            | 910103-0616         | ボルト<br>Bolt                                            | 1       | 1       |  |                 |
| 20-13            | 930103-0600         | ナット<br>Nut                                             | 1       | 1       |  |                 |
| 20-14            | 3B7-77071-2         | シリンダピン<br>Cylinder Pin                                 | 1       | 1       |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         | ļ       |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         | ļ       |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        |         |         |  |                 |
|                  |                     |                                                        | _       | -       |  |                 |


----

- 78 -




|                  |                     |                                                        |         |         | y                      |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                     | 80<br>A | 90<br>A | 備考<br>Remarks          |
| 21-1             | 353S67100-6         | * モータカバーロワ<br>*Motor Cover Lower                       | 1       | 1       |                        |
| 21-2             | 346-67113-0         | マウントラバー<br>Mount Rubber                                | 8       | 8       |                        |
| 21-3             | 346-67114-0         | スペーサ,6.2-9-15.7<br>Spacer, 6.2-9-15.7                  | 4       | 4       |                        |
| 21-4             | 910103-6630         | ボルト<br>Bolt                                            | 4       | 4       |                        |
| 21-5             | 346-67115-0         | ワッシャ, 6.5-21-1<br>Washer, 6.5-21-1                     | 4       | 4       |                        |
| 21-6             | 3B7-67164-0         | グロメット A, ロワカバー<br>Grommet A, Lower Cover               | 1       | 1       |                        |
| 21-7             | 353-67165-0         | グロメット B, ロワカバー<br>Grommet B, Lower Cover               | 1       | 1       |                        |
| 21-8             | 353-67166-0         | グロメット, 20-7.2<br>Grommet, 20-7.2                       | 1       | 1       |                        |
| 21-9             | 345-67161-0         | グロメット, 22-3<br>Grommet, 22-3                           | 11      | 1       |                        |
| 21-10            | 345-67117-0         | グロメット、17-2.7<br>Grommet, 17-2.7                        | 1       | 1       |                        |
| 21-11            | 3B7-77156-0         | グロメット,パワートリム&チルトコード<br>Grommet, Power Trim & Tilt Cord | 1       | 1       |                        |
| 21-12            | 3B7-67083-0         | グロメットH, ロワカバー<br>Grommet H, Lower Cover                | 1       | 1       |                        |
| 21-13            | 345-66226-0         | グロメット,シフトロッド<br>Grommet, Shift Rod                     | 1       | 1       |                        |
| 21-14            | 353-67512-0         | カバーステー(フロント)<br>Cover Stay (Front)                     | 1       | 1       |                        |
| 21-15            | 353-67513-0         | カバーステー(リア)<br>Cover (Rear)                             | 1       | 1       |                        |
| 21-16            | 910103-6618         | ボルト<br>Bolt                                            | 4       | 4       |                        |
| 21-17            | 940103-0600         | ワッシャ<br>Washer                                         | 8       | 8       |                        |
| 21-18            | 309-06972-0         | クランプ, 6.5-47.5P<br>Clamp, 6.5-47.5P                    | 1       | 1       |                        |
| 21-19            | 910103-6612         | ボルト<br>Bolt                                            | 1       | 1       |                        |
| 21-20            | 338-67179-0         | ドレンプラグ,モータカバーロワ<br>Drain Plug, Motor Cover Lower       | 1       | 1       |                        |
| 21-21            | 3B7S67510-0         | モータカバーアッパアッシ<br>Motor Cover Upper Ass'y                | _       | 1       |                        |
|                  | 3D8S67510-0         | モータカバーアッパアッシ<br>Motor Cover Upper Ass'y                | 1       | _       | ior Automixing, orrigo |
|                  | 3B7S67500-0         | モータカバーアッパアッシ<br>Motor Cover Upper Ass'y                |         | 1       | for Premixing, UNIQUE  |
|                  | 3D8S67500-0         | モータカバーアッパアッシ<br>Motor Cover Upper Ass'y                | 1       | -       | IOI T TEMIXING, OTAGOL |
| 21-21-1          | 353-67501-0         | * シールラバー、モータカバーアッパ<br>*Seal Rubber, Motor Cover Upper  | 1       | 1       |                        |
| 21-21-2          | 353-67517-1         | *ロケーティングブラケット<br>*Locating Bracket                     | 2       | 2       |                        |
| 21-21-3          | 921703-5520         | * スクリュ<br>*Screw                                       | 8       | 8       |                        |
| 21-21-5          | 941303-0500         | ∗ スプリングワッシャ<br>∗Spring Washer                          | 8       | 8       |                        |
| 21-21-6          | 930111-0500         | *ナット<br>*Nut                                           | 8       | 8       |                        |
| 21-21-7          | 353S67141-0         | *フックレバー<br>∗Hook Lever                                 | 2       | 2       |                        |

- 80 -



- 81 -

|                  |                  |                                                    | 個       | 数Q      | τy_ | 備考                 |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|-----|--------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                 | 80<br>A | 90<br>A |     | 備 考<br>Remarks     |
| 21-21-8          | 338-62435-0      | * O リング , 1.5-9.5<br>*O-Ring, 1.5-9.5              | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-9          | 353-67147-1      | * シールリング<br>*Seal Ring                             | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-10         | 353-67105-0      | * ブッシング,12-14-12<br>*Bushing, 12-14-12             | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-11         | 353-67142-1      | * カバーフック<br>*Cover Hook                            | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-12         | 910103-6616      | * ボルト<br>*Bolt                                     | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-13         | 3C8-66308-0      | * ワッシャ、6-16-1.5<br>*Washer, 6-16-1.5               | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-14         | 3B7S67521-0      | * チルトハンドル<br>*Tilt Handle                          | 1       | 1       |     |                    |
| 21-21-15         | 910103-0630      | * ボルト<br>*Bolt                                     | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-16         | 910103-0616      | * ボルト<br>*Bolt                                     | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-17         | 3C8-66308-0      | * ワッシャ , 6-16-1.5<br>*Washer, 6-16-1.5<br>* フィラリッド | 4       | 4       |     |                    |
| 21-21-18         | 3B7S67210-0      | *Filler Lid                                        | 1       | 1       |     |                    |
| 21-21-19         | 3B7-67211-0      | ∗ヒンジ, フィラリッド<br>∗Hinge, Filler Lid                 | 1       | 1       |     |                    |
| 21-21-20         | 3B7-67212-0      | * スプリング、フィラリッド<br>*Spring, Filler Lid              | 1       | 1       |     |                    |
| 21-21-21         | 910103-0614      | * ボルト<br>*Bolt                                     | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-22         | 940103-0600      | *ワッシャ<br>*Washer                                   | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-23         | 930103-0600      | *ナット<br>*Nut                                       | 2       | 2       |     |                    |
| 21-21-24         | 3B7-67213-0      | * シールラバー、フィラリッド<br>*Seal Rubber, Filler Lid        | 1       | 1       |     |                    |
| 21-21-25         | 3B7-87802-0      | * デカルセット<br>*Decal Set                             |         | 1       |     | Automixing, UNIQ   |
|                  | 3D8-87802-0      | * デカルセット<br>*Decal Set                             | 1       |         |     |                    |
|                  | 3B7-87801-0      | * デカルセット<br>*Decal Set                             |         | 1       |     | - Premixing, UNIQU |
|                  | 3D8-87801-0      | * デカルセット<br>*Decal Set                             | 1       |         |     |                    |
| 21-22            | 3B7-72041-0      | ラベル、オイル<br>Label, Oil                              | 1       | 1       | ļ   | Automixing         |
| 21-23            | 360-72025-0      | ラベル、スパークプラグ<br>Label, Spark Plug                   | 1       | 1       | ļ   |                    |
|                  | 3A3-72026-0      | ラベル、レジスタンススパークプラグ<br>Label,Resistance Spark Plug   | 1       | 1       |     |                    |
| 21-24            | 3A3-720270       | ラベル、ラジオインターフェランス<br>Label, Radio Interference      | 1       | 1       |     |                    |
| 21-25            | 3C7-72180-0      | コーションラベル (CE-A)<br>Caution Label (CE-A)            | 1       | 1       |     |                    |
|                  |                  |                                                    |         |         |     |                    |
|                  |                  |                                                    |         |         |     |                    |




- 83 -

|                  |                  |                                                                    | 個       | 数 Q'ty  | 備考            |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                                 | 80<br>A | 90<br>A | 備考<br>Remarks |
| 22-1             | 3C7-70177-0      | フュエルタンクアッシ (25L)<br>Fuel Tank Ass'y (25L)                          | 1       | 1       | UNIQUE        |
| 22-1-1           | 3C7-70050-0      | * フュエルゲージベンティドキャップアッシ<br>* Fuel Gauge Vented Cap Ass'y             | 1       | 1       |               |
| 22-1-2           | 3C7-70021-0      | * キャップガスケット<br>* Cap Gasket                                        | 1       | 1       |               |
| 22-1-3           | 3E0-70270-0      | * メイルクイックコネクト<br>* Male Quick Connector                            | 1       | 1       |               |
| 22-1-4           | 3C7-70155-0      | * フュエルピックアップエルボ<br>* Elbow Tubing and Clamp Ass'y                  | 1       | 1       |               |
| 22-1-5           | 3C7-70199-0      | * O リング<br>* O-Ring                                                | 1       | 1       |               |
| 22-1-6           | 3C7-70113-0      | * フィルタ<br>* Filter                                                 | 1       | 1       |               |
| 22-2             | 3B7-70200-3      | プライマバルブアッシ<br>Primer Bulb Ass'y                                    | 1       | 1       |               |
| 22-2-1           | 98AB-7-1600      | * フュエルパイプA<br>* Fuel Pipe A                                        | 1       | 1       |               |
| 22-2-2           | 3B2-70281-0      | * フュエルコネクタ (タンク, フィメール)<br>* Fuel Connector (Tank side, Female)    | 1       | 1       |               |
| 22-2-3           | 98AB-7-0700      | * フュエルパイプB<br>* Fuel Pipe B                                        | 1       | 1       |               |
| 22-2-4           | 332-70201-0      | * クランプ<br>* Clamp                                                  | 4       | 4       |               |
| 22-2-5           | 3C7-70211-0      | * プライマバルブ<br>* Primer Bulb                                         | 1       | 1       |               |
| 22-2-6           | 3C7-70217-0      | * クランプ<br>* Clamp                                                  | 2       | 2       |               |
| 22-2-7           | 3C7-70220-1      | ∗ ジョイントAアッシ IN<br>∗ Joint A Ass'y IN                               | 1       | 1       |               |
| 22-2-8           | 3C7-70224-1      | ∗ ジョイント A アッシ OUT<br>∗ Joint A Ass'y OUT                           | 1       | 1       |               |
| 22-2-9           | 3B2-70250-1      | * フュエルコネクタ (エンジン, フィメール)<br>* Fuel Connector (Engine side, Female) | 1       | 1       |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    | _       |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |
|                  |                  |                                                                    |         |         |               |

- 84 -

アクセサリー Fig. 23 ACCESSORIES




- 85 -

|                  |                  |                                                           | 個       | 数 Q'ty  | 備考                           |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                        | 80<br>A | 90<br>A | 備考<br>Remarks                |
| 23-1             | 3B7-84330-1      | シングルリモコンボックスアッシ (RC5A)<br>Single Remote Control Box Ass'y | 1       | 1       | UNIQUE<br>P · PTT Type : STD |
|                  | 3B7-84340-1      | シングルリモコンボックスアッシ (RC5B)<br>Single Remote Control Box Ass'y | 1       | 1       | UNIQUE<br>P Type : STD       |
| 23-2             | 3B7-72640-1      | タコメータアッシ<br>Tachometer Ass'y                              | 1       | 1       | UNIQUE                       |
| 23-2-1           | 3B7-72658-0      | * バルブ,オイル 12V-1.7W<br>* Bulb, Oil 12V-1.7W                | 1       | 1       |                              |
| 23-2-2           | 3B7-72659-0      | * バルブ, メータ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W             | 1       | 1       |                              |
| 23-2-3           | 3B7-72656-0      | * ダンパ, メータ<br>* Damper, Meter                             | 1       | 1       | Automixing<br>Type : STD     |
| 23-2-4           | 3B7-72661-0      | ∗ プレート,フィッティング<br>∗ Plate, Fitting                        | 1       | 1       |                              |
| 23-2-5           | 930203-0500      | *ナット<br>*Nut                                              | 2       | 2       |                              |
| 23-2-6           | 941303-0500      | ∗ スプリングワッシャ<br>∗ Spring Washer                            | 2       | 2       | UNIQUE                       |
| 23-3             | 3B7-72530-1      | タコメータアッシ<br>Tachometer Ass'y                              | 1       | 1       |                              |
| 23-3-1           | 3B7-72659-0      | * バルブ, メータ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W             | 1       | 1       | P·<br>Premixing              |
| 23-3-2           | 3B7-72656-0      | ∗ ダンパ, メータ<br>∗ Damper Meter                              | 1       | 1       | Type : STI                   |
| 23-3-3           | 3B7-72661-0      | ∗ プレート,フィッティング<br>∗ Plate, Fitting                        | 1       | 1       | F · Premixing                |
| 23-3-4           | 930203-0500      | * ナット<br>* Nut                                            | 2       | 2       | Type : OP                    |
| 23-3-5           | 941303-0500      | ∗ スプリングワッシャ<br>∗ Spring Washer                            | 2       | 2       |                              |
| 23-4             | 3A3-72537-0      | リードワイヤ, メータ<br>Lead Wire, Meter                           | 1       | 1       | P Type : STD                 |
| 23-5             | 353-76037-0      | プラグ, ケーブルターミナル<br>Plug, Cable Terminal                    | 1       | 1       |                              |
| 23-6             | 3E0-72571-0      | トリムメータアッシ<br>Trim Meter Ass'y                             | 1       | 1       |                              |
| 23-6-1           | 3B7-72659-0      | * バルブ, メータ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W             | 1       | 1       | _                            |
| 23-6-2           | 3B7-72655-0      | ∗ ダンパ, メータ<br>∗ Damper, Meter                             | 1       | 1       |                              |
| 23-6-3           | 3B7-72665-0      | * プレート, フィッテング<br>* Plate, Fitting                        | 1       | 1       | P · PTT Type : STD           |
| 23-6-4           | 3B7-72666-0      | ∗ インシュレーテッドワッシャ<br>∗ Insulated Washer                     | 2       | 2       |                              |
| 23-6-5           | 940103-0400      | * ワッシャ<br>* Washer                                        | 2       | 2       |                              |
| 23-6-6           | 941303-0400      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                            | 2       | 2       | _                            |
| 23-6-7           | 930203-0400      | * ナット<br>* Nut                                            | 2       | 2       |                              |
| 23-7             | 3B7-72100-1      | ツールアッシ<br>Tool Ass'y                                      | 1       | 1       | Automixing Type              |
|                  | 3C8-72100-1      | ツールアッシ<br>Tool Ass'y                                      | 1       | 1       | Premixing Type               |
| 23-8             | 3B7-72201-0      | ロープ<br>Rope                                               | 1       | 1       |                              |
| 23-9             | 3B7-60007-0      | フラッシングプラグ<br>Flushing Plug                                | 1       | 1       |                              |
| 23-10            | 3C7-62133-2      | ボルト<br>Bolt                                               | 4       | 4       |                              |

-






- 87 -

|                  |                  |                                            | 個       | 数(       | ?' ty | │<br>│ 備考                          |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|---------|----------|-------|------------------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                         | 80<br>A | 90<br>A  |       | 滴 考<br>Remarks                     |
| 23-11            | 353-61334-0      | ワッシャ, 13-34-3<br>Washer, 13-34-3           | 4       | 4        |       |                                    |
| 23-12            | 940103-1200      | ワッシャ<br>Washer                             | 4       | 4        |       |                                    |
| 23-13            | 3C7-62139-1      | ナット, 12, P1.25<br>Nut, 12, P1.25           | 4       | 4        |       |                                    |
| 23-14            | 3B7-84905-1      | ドラッグリンク D アッシ<br>Drag Link D Ass'y         | 1       | 1        |       | -                                  |
| 23-14-1          | 353-84916-0      | * ワッシャ, 9.6-18-2<br>* Washer, 9.6-18-2     | 3       | 3        |       |                                    |
| 23-14-2          | 3B7-84914-0      | * スペーサ,ドラッグリンク<br>* Spacer, Drag Link      | 1       | 1        |       | P Type:STD                         |
| 23-14-3          | 353-84918-0      | * ナイロンナット,3/8<br>* Nylon Nut, 3/8          | 2       | 2        |       | -                                  |
| 23-14-4          | 3B7-84917-0      | * ボルト, 3/8-55<br>* Bolt, 3/8-55            | 1       | 1        |       |                                    |
| 23-14-5          | 3F3-84908-0      | * シールリング,ドラックリンク<br>* Seal Ring, Drag Link | 1       | 1        |       |                                    |
| 23-15            | 3B7-72042-0      | ラベル,オイルコーション (D)                           | 1       | 1        |       | 国内向<br>Automixing Type:STI         |
|                  | 3B7-72043-0      | Label, Oil Caution (x)                     | 1       | 1        |       | for Export<br>Automixing Type : ST |
| 23-16            | 3B7-72050-0      | ラベル, ワーニングブザーコーション (D)                     | 1       | 1        |       | 国内向<br>P Type:STD                  |
|                  | 3B7-72051-0      | Label, Warning Buzzer Caution (X)          | 1       | 1        |       | for Export<br>P Type : STD         |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         | -        |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
| <u></u>          |                  |                                            |         | <u> </u> |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |
|                  |                  |                                            |         |          |       |                                    |


オプショナルパーツ (1) Fig. 24 OPTIONAL PARTS (1)



- 89 -


| <u>.</u>         |                  |                                                             | 個        | 数Q       | ' ty |                 |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-----------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                          | 80<br>A  | 90<br>A  |      | 備  考<br>Remarks |
| 24-1             | 3E0-72649-0      | スピードメータ 75MPH<br>Speedometer 75MPH                          | 1<br>set | 1<br>set |      |                 |
| 24-1-1           | 3B7-72659-0      | * バルブ, メータ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W               | 1        | 1        |      |                 |
| 24-1-2           | 3B7-72656-0      | ∗ ダンパ, メータ<br>∗ Damper, Meter                               | 1        | 1        | -    |                 |
| 24-1-3           | 3B7-72661-0      | * プレート,フィッティング<br>* Plate, Fitting                          | 1        | 1        |      |                 |
| 24-1-4           | 930203-0500      | * ナット<br>* Nut                                              | 2        | 2        |      |                 |
| 24-1-5           | 941303-0500      | ∗ スプリングワッシャ<br>∗ Spring Washer                              | 2        | 2        |      |                 |
| 24-1-6           | 3B7-72650-0      | ∗ チューブ, スピードメータ<br>∗ Tube, Speedometer                      | 1        | 1        |      |                 |
| 24-1-7           | 3B7-72651-0      | ∗ バンド, スピードメータ<br>∗ Band, Speedometer                       | 2        | 2        |      | - 1000          |
| 24-2             | 3E0-72648-0      | スピードメータ 50MPH<br>Speedometer 50MPH                          | 1<br>set | 1<br>set |      |                 |
| 24-2-1           | 3B7-72659-0      | * バルブ, メータ 12V-1.7W<br>* Buib, Meter 12V-1.7W               | 1        | 1        |      |                 |
| 24-2-2           | 3B7-72656-0      | ∗ ダンパ,メータ<br>∗ Damper, Meter                                | 1        | 1        |      |                 |
| 24-2-3           | 3B7-72661-0      | ∗ プレート, フィッティング<br>∗ Plate, Fitting                         | 1        | 1        |      |                 |
| 24-2-4           | 930203-0500      | * ナット<br>* Nut                                              | 2        | 2        |      |                 |
| 24-2-5           | 941303-0500      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                              | 2        | 2        |      |                 |
| 24-2-6           | 3B7-72650-0      | * チューブ,スピードメータ<br>* Tube, Speedometer                       | 1        | 1        |      |                 |
| 24-2-7           | 3B7-72651-0      | ∗ バンド, スピードメータ<br>∗ Band, Speedometer                       | 2        | 2        |      |                 |
| 24-3             | 3E0-72526-0      | ウォータテンプメータキット<br>Water Temperature Meter Kit                | 1<br>set | 1<br>set |      |                 |
| 24-3-1           | 3E0-72597-0      | *ウォータテンプメータアッシ<br>*Water Temperature Meter Ass'y            | 1        | 1        |      |                 |
| 24-3-2           | 3B7-72657-0      | ** バルブ, メータ 12V-1.7W<br>** Bulb, Meter 12V-1.7W             | 1        | 1        |      |                 |
| 24-3-3           | 3B7-72655-0      | ** ダンパ、メータ<br>** Damper, Meter                              | 1        | 1        |      |                 |
| 24-3-4           | 3B7-72662-0      | ** プレート,フィッティング<br>** Plate, Fitting                        | 1        | 1        |      |                 |
| 24-3-5           | 930203-0400      | ** ナット<br>** Nut                                            | 2        | 2        |      |                 |
| 24-3-6           | 941303-0400      | ** スプリングワッシャ<br>** Spring Washer                            | 2        | 2        |      |                 |
| 24-3-7           | 3B7-72514-0      | ∗ センダ,ウォータテンプ<br>∗ Sender, Water Temperature                | 1        | 1        |      |                 |
| 24-3-8           | 3B7-72518-0      | * リードワイヤ,ウォータテンプメータ<br>* Lead Wire, Water Temperature Meter | 1        | 1        |      |                 |
| 24-4             | 3E0-72529-0      | ボルトメータアッシ<br>Voltmeter Ass'y                                | 1        | 1        |      |                 |
| 24-4-1           | 3B7-72657-0      | * バルブ, メータ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W               | 1        | 1        |      |                 |
| 24-4-2           | 3B7-72655-0      | ∗ ダンパ,メータ<br>∗ Damper, Meter                                | 1        | 1        |      | . <u></u>       |
| 24-4-3           | 3B7-72662-0      | *プレート、フィッティング<br>** Plate, Fitting                          | 1        | 1        |      |                 |
| 24-4-4           | 930203-0400      | * ナット<br>* Nut                                              | 2        | 2        |      |                 |

オプショナルパーツ (1) Fig. 24 OPTIONAL PARTS (1) (cont.)



|                  |                  |                                                       |          | 個数 Q'ty  |          | 備考            |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                    | 80<br>A  | 90<br>A  |          | 着考<br>lemarks |
| 24-4-5           | 941303-0400      | *スプリングワッシャ<br>*Spring Washer                          | 2        | 2        |          |               |
| 24-5             | 3E0-72527-0      | ウォータプレッシャメータキット<br>Water Pressure Meter Kit           | 1<br>set | 1<br>set |          |               |
| 24-5-1           | 3E0-72598-0      | * ウォータプレッシャメータアッシ<br>* Water Pressure Meter Ass'y     | 1        | 1        |          |               |
| 24-5-2           | 3B7-72657-0      | ** バルブ, メータ 12V-1.7W<br>** Bulb, Meter 12V-1.7W       | 1        | 1        |          |               |
| 24-5-3           | 3B7-72655-0      | ** ダンパ, メータ<br>** Damper, Meter                       | 1        | 1        |          |               |
| 24-5-4           | 3B7-72663-0      | ** プレート,フィッティング<br>** Plate, Fitting                  | 1        | 1        |          |               |
| 24-5-5           | 930203-0500      | ** ナット<br>** Nut                                      | 2        | 2        |          |               |
| 24-5-6           | 941303-0500      | ** スプリングワッシャ<br>** Spring Washer                      | 2        | 2        |          |               |
| 24-5-7           | 3B7-72641-0      | ∗ ニップル,ウォータプレッシャメータ<br>∗ Nipple, Water Pressure Meter | 1        | 1        |          |               |
| 24-5-8           | 9810-5-6000      | ∗パイプ,ウォータプレッシャメータ<br>∗ Pipe, Water Pressure Meter     | 1        | 1        |          |               |
| 24-5-9           | 338-02215-0      | * クリップ<br>* Clip                                      | 1        | 1        |          |               |
| 24-5-10          | 345-67193-0      | * グロメット<br>* Grommet                                  | 1        | 1        |          |               |
| 24-5-11          | 353-70013-0      | ∗ パイプジョイント<br>∗ Pipe Joint                            | 1        | 1        |          |               |
| 24-5-12          | 121-33159-0      | * ガスケット, 2-8-1<br>* Gasket, 2-8-1                     | 1        | . 1      |          |               |
| 24-6             | 3E0-72524-0      | アワメータアッシ<br>Hourmeter Ass'y                           | 1        | 1        |          |               |
| 24-6-1           | 3B7-72657-0      | * バルブ, メータ 12V-1.7W<br>* Bulb, Meter 12V-1.7W         | 1        | 1        |          |               |
| 24-6-2           | 3B7-72655-0      | ∗ ダンパ,メータ<br>∗ Damper, Meter                          | 1        | 1        |          |               |
| 24-6-3           | 3B7-72664-0      | ∗ プレート,フィッティング<br>∗ Plate, Fitting                    | 1        | 1        |          |               |
| 24-6-4           | 930203-0400      | * ナット<br>* Nut                                        | 2        | 2        |          |               |
| 24-6-5           | 941303-0400      | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                        | 2        | 2        |          |               |
| 24-7             | 353-72521-1      | スイッチ,メータランプ<br>Switch, Meter Lamp                     | 1        | 1        |          |               |
| 24-8             | 353-72547-0      | アシストコード,ブルー<br>Assist Cord, Blue                      | AR       | AR       |          |               |
| 24-9             | 353-72548-0      | アシストコード,ブラック<br>Assist Cord, Black                    | AR       | AR       |          |               |
| 24-10            | 353-72546-0      | アシストコード、レッド<br>Assist Cord, Red                       | AR       | AR       |          |               |
| 24-11            | 361-72539-0      | リードワイヤ、タコメータ<br>Lead Wire, Tachometer                 | 1        | 1        | for F Ty | /pe           |
|                  |                  |                                                       |          |          |          |               |
|                  |                  |                                                       |          |          |          |               |
|                  |                  |                                                       |          |          |          |               |
|                  |                  |                                                       |          |          |          |               |
|                  |                  |                                                       |          |          |          |               |

- 92 -




|                  | *** • ** •          | <del>*</del> ** 5 **                                    | 個       | 数(      | <b>≀' ty</b> | /備考                 |                   |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------------------|-------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                      | 80<br>A | 90<br>A |              |                     | ≉5<br>narks       |
| 25-1             | 3A3-81301-0         | ツインリモートコントロールボックスキット<br>Twin Remote Control Box Kit     | 1       | 1       |              |                     | - 1/100           |
| 25-2             | 3B7-84900-1         | タイバーキット B<br>Tie-Bar Kit B                              | 1       | 1       |              |                     |                   |
| 25-3             | 353-84904-0         | スペーサ,ドラッグリンク<br>Spacer, Drag Link                       | 1       | 1       | -            |                     |                   |
| 25-4             | 3C7-84520-0         | コントロールボックスアッシ (RC6AT)<br>Control Box Ass'y (RC6AT)      | 1       | 1       |              | ッイン用<br>for Twin    | N. A. F. I        |
| 25-5             | 3C7-84480-0         | コントロールボックスアッシ (RC6B)<br>Control Box Ass'y (RC6B)        | 1       | 1       |              | シングル月<br>for Single | N. A. F. I        |
| 25-6             | 353-76020-3         | メインスイッチアッシ<br>Main Switch Ass'y                         | (2) 1   | (2) 1   |              | UNIQUE              | ()内の<br>はツイン      |
| 25-6-1           | 3F3-76217-0         | * キー, メインスイッチ (No. 301)<br>* Key, Main Switch (No. 301) | (2) 1   | (2) 1   |              | UNIQUE              | の使用個数です。          |
|                  | 3F3-76218-0         | * キー, メインスイッチ (No. 302)<br>* Key, Main Switch (No. 302) | (2) 1   | (2) 1   |              | UNIQUE              | ( ) is            |
|                  | 3F3-76219-0         | * キー, メインスイッチ (No. 303)<br>* Key, Main Switch (No. 303) | (2) 1   | (2) 1   |              | UNIQUE              | using<br>number f |
| 25-7             | 805-76201-1         | パネル、メインスイッチ<br>Panel, Main Switch                       | (2) 1   | (2) 1   |              |                     | twin<br>engines.  |
| 25-8             | 3A3-06830-0         | ストップスイッチ (ロープ付)<br>Lanyard Stop Swtich                  | (2) 1   | (2) 1   |              |                     |                   |
| 25-8-1           | 353-06821-0         | * ロック,ストップスイッチ (ロープ付)<br>* Lock, Lanyard Stop Switch    | (2) 1   | (2) 1   |              |                     |                   |
| 25-9             | 3A3-76171-0         | オーバヒートブザー<br>Over-Heat Buzzer                           | (2) 1   | (2) 1   |              |                     | 4                 |
| 25-10            | 3A3-76115-0         | コードアッシ B<br>Cord Ass'y B                                | (2) 1   | (2) 1   |              |                     | 4                 |
| 25-11            | 353-72546-0         | アシストコード,レッド<br>Assist Cord, Red                         | (2) 1   | (2) 1   |              |                     | -                 |
| 25-12            | 3C7-84475-0         | コード, PTT スイッチ (レッド)<br>Cord, PTT Switch (Red)           | (2) 1   | (2) 1   |              |                     |                   |
| 25-13            | 3C7-84476-0         | コード, PTT スイッチ (スカイブルー)<br>Cord, PTT Switch (Sky Blue)   | (2) 1   | (2) 1   |              |                     | 4                 |
| 25-14            | 3C7-84477-0         | コード, PTT スイッチ (ピンク)<br>Cord, PTT Switch (Pink)          | (2) 1   | (2) 1   |              |                     |                   |
| 25-15            | 3C7-84470-1         | コード, ニュートラルスイッチ (レッド)<br>Cord, Neutral Switch (Red)     | (4) 2   | (4) 2   |              |                     |                   |
| 25-16            | 3C7-84471-1         | コード, ニュートラルスイッチ (グリーン)<br>Cord, Neutral Switch (Green)  | (4) 2   | (4) 2   |              |                     |                   |
|                  |                     |                                                         |         |         |              |                     |                   |
|                  |                     |                                                         |         |         |              |                     |                   |
|                  |                     |                                                         |         |         |              |                     |                   |
|                  |                     |                                                         |         | _       |              |                     |                   |
|                  |                     |                                                         |         |         |              |                     |                   |
|                  |                     |                                                         |         |         |              |                     |                   |
|                  |                     |                                                         |         |         |              |                     | _                 |
|                  |                     |                                                         |         |         |              |                     |                   |
|                  |                     |                                                         |         |         |              |                     |                   |
|                  |                     |                                                         |         |         |              |                     |                   |

-

- 94 -


オプショナルパーツ (3) Fig. 26 OPTIONAL PARTS (3)



|                  |                  |                                                              |          | 数 Q'ty  |                                                        |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                           | 80<br>A  | 90<br>A | 備考<br>Remarks                                          |
| 26-1             | 353-72406-0      | ドライブクリーナアッシ<br>Drive Cleaner Ass'y                           | 1        | 1       |                                                        |
| 26-2             | 3B7-64111-0      | テストプロペラ<br>Test Propeller                                    | 1        | 1       |                                                        |
| 26-3             | 3A3-76114-0      | 10P エクステンションコード (2M)<br>10P Extension Cord (2M)              | 1        | 1       |                                                        |
| 26-4             | 3A3-72573-0      | エクステンションコード, トリムセンダ (2M)<br>Extension Cord, Trim Sender (2M) | 1        | 1       |                                                        |
| 26-5             | 3F3-72540-0      | スパークテスタ<br>Spark Tester                                      | 1        | 1       | 24チューブ/ケース                                             |
| 26-6             | 332-72309-0      | グリス (250g)<br>Grease (250g)                                  | 1        | 1       | 24 チューフィガース<br>24 tubes/case N. A. F.<br>30 チューブ / ケース |
| 26-7             | 332-72305-0      | ギヤオイル (260 cc)<br>Gear Oil (260 cc)                          | 1        | 1       | 30 チューフ/ケース<br>30 tubes/case N. A. F.<br>20 チューブ / ケース |
|                  | 332-72306-0      | ギヤオイル (500 cc)<br>Gear Oil (500 cc)                          | 1        | 1       | 20 fubes/case N. A. F.                                 |
| 26-8             | 3B7-72326-0      | タッチアップペイント (シルバーグレー)<br>Touch-up Paint (Silver Gray)         | 1        | 1       | N. A. F.                                               |
| 26-9             | 3C7-72301-0      | スーパゴールド (0.4ℓ)<br>Super Gold (0.4 liter)                     | 1        | 1       | Engine Oil N. A. F.                                    |
|                  | 3C7-72302-0      | スーパゴールド (1.0ℓ)<br>Super Gold (1.0 liter)                     | 1        | 1       | Engine Oil N. A. F.                                    |
|                  | 3C7-72304-0      | スーパゴールド (4.0ℓ)<br>Super Gold (4.0 liter)                     | 1        | 1       | Engine Oil N. A. F.                                    |
|                  | 3C7-72303-0      | スーパゴールド (20.0ℓ)<br>Super Gold (20.0 liter)                   | 1        | 1       | Engine Oil N. A. F.                                    |
| 26-10            | 3B7-72315-0      | ビニールモーターカバー (3L)<br>Vinyl Motor Cover (3L)                   | 1        | 1       | UNIQUE                                                 |
|                  |                  |                                                              | -        |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  | -                |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              | -        |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          | +       |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              | -        |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              |          |         |                                                        |
|                  |                  |                                                              | <u> </u> |         |                                                        |

- 96 -

アッセンブリ・キット Fig.27 ASSEMBLY・KIT



- 97 -

| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                     | 80<br>A  | 90<br>A  |       | 備 考<br>Remarks                           |  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------------------------------------|--|
| 27-1             | 3B7B87110-2      | エンジンショートブロック<br>Engine Short Block                     | 1        | 1        |       | incl. Engine Base<br>Gasket & Spark Plug |  |
| 27-2             | 3B7-87123-1      | ピストンリングセット (STD)<br>Piston Ring Set (STD)              | 1<br>set | 1<br>set |       |                                          |  |
|                  | 3B7-00011-0      | ∗ ピストンリング Ist (STD)<br>∗ Piston Ring 1st (STD)         | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 3B7-00012-0      | * ピストンリング 2nd (STD)<br>* Piston Ring 2nd (STD)         | 6        | 6        |       |                                          |  |
| 27-2             | 3B7-87124-1      | ピストンリングセット (0.5 O/S)<br>Piston Ring Set (0.5 O/S)      | 1<br>set | 1<br>set |       |                                          |  |
|                  | 3B7-00014-0      | * ピストンリング 1st (0.5 O/S)<br>* Piston Ring 1st (0.5 O/S) | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 3B7-00015-0      | * ピストンリング 2nd (0.5 O/S)<br>* Piston Ring 2nd (0.5 O/S) | 6        | 6        |       |                                          |  |
|                  |                  | キャブレタリペアキット                                            | 1        | 1        |       |                                          |  |
| 27-3             | 3L9-87122-0      | Carburetor Repair Kit<br>* ガスケット, キャブレタ                | set      | set      |       |                                          |  |
|                  | 346-02011-0      | * Gasket, Carburetor<br>* O リング, フロートチャンバー             | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 346-03222-0      | * Ö-Ring, Float Chamber<br>* スクリュ                      | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 922503-6414      | * Screw                                                | 12       | 12       |       |                                          |  |
|                  | 346-03231-0      | * Float<br>* アームピン、フロート                                | 3        | 3        | .<br> |                                          |  |
|                  | 346-03232-0      | * Arm Pin, Float<br>* フロートバルブ                          | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 3B7-03240-0      | * Float Valve                                          | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 344-03244-0      | * クリップ<br>* Clip                                       | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 3F3-03234-0      | * スクリュ,アームピン<br>* Screw, Arm Pin                       | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 346-03256-0      | * ラバーキャップ<br>* Rubber Cap                              | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 3C7-03182-0      | * ガスケット A,キャブレタ<br>* Gasket A, Carburetor              | 6        | 6        |       |                                          |  |
|                  | 3C7-03183-0      | * ガスケット B, キャブレタ<br>* Gasket B, Carburetor             | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 3C7-03184-0      | * プレート A, カバーガスケット<br>* Plate A, Cover Gasket          | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 3C7-03185-0      | * プレート B, カバーガスケット<br>* Plate B, Cover Gasket          | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 3C7-03186-0      | * スクリュ<br>* <b>Screw</b>                               | 6        | 6        |       |                                          |  |
|                  | 336-03293-0      | * ガスケット<br>* Gasket                                    | 3        | 3        |       |                                          |  |
|                  | 334-03242-0      | * バルブピン<br>* Valve Pin                                 | 3        | 3        |       |                                          |  |
| 27-4             | 3B7-87121-1      | パワヘッドガスケットセット<br>Power Head Gasket Set                 | 1<br>set | 1<br>set |       |                                          |  |
|                  | 3B7-01005-0      | ∗ ガスケット,シリンダヘッド<br>∗ Gasket, Cylinder Head             | 1        | 1        |       |                                          |  |
|                  | 3B7-01024-0      | * ガスケット、シリンダヘッドカバー<br>* Gasket, Cylinder Head Cover    | 1        | 1        |       |                                          |  |

|                  | ** - ** -        |                                                         |          | 数(       | Q' ty |                              |  |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------------------------|--|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                      | 80<br>A  | 90<br>A  |       | 備考<br>Remarks                |  |
|                  | 353-01032-0      | * ガスケット,サーモスタットキャップ<br>* Gasket, Thermostat Cap         | 1        | 1        |       |                              |  |
|                  | 171-00053-0      | * O リング, 2-74.5<br>* O-Ring, 2-74.5                     | 1        | 1        |       |                              |  |
|                  | 3B7-00121-0      | *オイルシール, 35-58-9<br>* Oil Seal, 35-58-9                 | 1        | 1        |       |                              |  |
|                  | 3C7-01215-0      | *オイルシール, 19.6-35-10<br>* Oil Seal, 19.6-35-10           | 1        | 1        |       |                              |  |
|                  | 3B7-02305-0      | * ガスケット, エキゾーストカバー<br>* Gasket, Exhaust Cover           | 2        | 2        |       |                              |  |
|                  | 3C8-09082-0      | ∗ ガスケット,ブラインドプレート<br>∗ Gasket, Blind Plate              | 1        | 1        |       | コンゴウ用<br>for Premixing       |  |
|                  | 353-00121-0      | *オイルシール(アッパ,クランクシャフト)<br>* Oil Seal (Upper, Crankshaft) | 1        | 1        |       |                              |  |
|                  | 353-00108-0      | * O リング, 2.4-44.7<br>* O-Ring, 2.4-44.7                 | 1        | 1        |       |                              |  |
|                  | 3B7-02104-0      | * ガスケット, インレットマニホールド<br>* Gasket, Inlet Manifold        | 2        | 2        |       |                              |  |
|                  | 346-02414-0      | * ガスケット,エアサイレンサ<br>* Gasket, Air Silencer               | 3        | 3        |       |                              |  |
|                  | 3B7-02418-0      | * ガスケット,エアサイレンサカバー<br>* Gasket, Air Silencer Cover      | 1        | 1        |       |                              |  |
|                  | 346-02011-0      | * ガスケット,キャブレタ<br>* Gasket, Carburetor                   | 3        | 3        |       |                              |  |
|                  | 3B7-09002-0      | * O リング, 1.6-19.2<br>* O-Ring, 1.6-19.2                 | 1        | 1        |       | オートミキシング用<br>for Automixing  |  |
|                  | 346-04901-0      | * ガスケット,フュエルポンプ<br>* Gasket, Fuel Pump                  | 1        | 1        |       |                              |  |
|                  | 3B7-02235-0      | * O リング A<br>* O-Ring A                                 | 2        | 2        |       |                              |  |
|                  | 3B7-02236-0      | * O リング B<br>* O-Ring B                                 | 2        | 2        |       |                              |  |
|                  | 3C7-01153-0      | * ガスケット A,チェックバルブ<br>* Gasket A, Check Valve            | 3        | 3        |       |                              |  |
|                  | 3C7-01154-0      | * ガスケット B, チェックバルブ<br>* Gasket B, Check Valve           | 3        | 3        |       |                              |  |
|                  | 3C8-71016-0      | * ガスケット,36-52-2<br>* Gasket, 36-52-2                    | 1        | 1        |       | オートミキシング用<br>for Automixing  |  |
|                  | 3B7-01303-0      | * ガスケット, エンジンベース<br>* Gasket, Engine Base               | 1        | 1        |       |                              |  |
| 27-5             | 3B7S63010-1      | ハンドルアッシ<br>Handle Ass'y                                 | 1        | 1        |       |                              |  |
| 27-6             | 3B7S87302-3      | ロワユニットアッシL<br>Lower Unit Ass'y L                        | 1        | 1        |       | トランサム L 用<br>for transom L   |  |
| 27-6             | 3B7S87304-3      | ロワユニットアッシUL<br>Lower Unit Ass'y XL                      | 1        | 1        |       | トランサム UL 用<br>for transom XL |  |
| 27-7             | 3B7S87323-1      | プロペラシャフトハウジングアッシ<br>Propeller Shaft Housing Ass'y       | 1        | 1        |       |                              |  |
| 27-8             | 3B7-87322-0      | ウォータポンプリペアキット<br>Water Pump Repair Kit                  | 1<br>set | 1<br>set |       |                              |  |
|                  | 3B7-65021-1      | *インペラ, ウォータポンプ<br>*Impeller, Water Pump                 | 1        | 1        |       |                              |  |

- 99 -

|                  |                            | <b>*</b> 7 <b>- *</b>                                                    | 個        | 数 Q'ty   | 備考      |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部 品 番 号<br>Part No.        | 部 品 名<br>Part Name                                                       | 80<br>A  | 90<br>A  | Remarks |
|                  | 3B7-65022-0                | *キー, ウォータポンプインペラ<br>*Key, Water Pump Impeller                            | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65011-0                | * ライナ,ポンプケース<br>* Liner, Pump Case                                       | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65018-0                | ∗ ガスケット, ポンプケース<br>∗ Gasket, Pump Case                                   | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65025-0                | * ガイドプレート、ウォータポンプ<br>* Guide Plate, Water Pump                           | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65029-0                | * ガスケット、ガイドプレート<br>* Gasket, Guide Plate                                 | 1        | 1        |         |
|                  | 916103-0880                | * ボルト<br>* Bolt                                                          | 4        | 4        |         |
|                  | 940103-0800                | * ワッシャ<br>* Washer                                                       | 4        | 4        |         |
|                  | 941303-0800                | * スプリングワッシャ<br>* Spring Washer                                           | 4        | 4        |         |
|                  | 0.0.7 0.5004 0             | クロムメッキウォータポンプキット<br>Charges Plated Water Purps Kit                       | 1<br>set | 1<br>set |         |
| 27-9             | 3B7-65231-0<br>3B7-65021-1 | Chrome Plated Water Pump Kit<br>* インペラ、ウォータポンプ<br>* Impeller, Water Pump | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65238-0                | * ライナ, クロムメッキポンプケース<br>* Liner, Chrome Plated Pump Case                  | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65018-0                | * ガスケット, ポンプケース<br>* Gasket, Pump Case                                   | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65239-0                | * ガイドプレート, クロムメッキ<br>* Guide Plate, Chrome Plated                        | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65029-0                | * ガスケット,ガイドプレート<br>* Gasket, Guide Plate                                 | 1        | 1        |         |
|                  |                            |                                                                          |          |          |         |
| 27-10            | 3B7-87321-0                | ロワユニットガスケットセット<br>Lower Unit Gasket Set                                  | 1<br>set | 1<br>set |         |
|                  | 3B7-61012-0                | * ガスケット,ドライブシャフトハウジング<br>* Gasket, Drive Shaft Housing                   | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-02312-0                | ∗ ガスケット、エキゾーストパイプ<br>∗ Gasket, Exhaust Pipe                              | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-61181-0                | ∗ ガスケット、エキゾーストハウジング<br>∗ Gasket, Exhaust Housing                         | 1        | 1        | -       |
|                  | 332-60006-0                | * ガスケット, 8.1-15-1<br>* Gasket, 8.1-15-1                                  | 2        | 2        |         |
|                  | 3B7-60016-0                | * ガスケット, 10.1-15-1<br>* Gasket, 10.1-15-1                                | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65018-0                | * ガスケット, ポンプケース<br>* Gasket, Pump Case                                   | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-65029-0                | * ガスケット, ガイドプレート<br>* Gasket, Guide Plate                                | 1        | 1        |         |
|                  | 3C7-60223-1                | *オイルシール、22-42-7<br>* Oil Seal, 22-42-7                                   | 2        | 2        |         |
|                  | 3B7-65015-0                | * O リング、3.1-54.4<br>* O-Ring, 3.1-54.4                                   | 1        | 1        |         |
|                  | 345-66021-0                | * O リング, 1.9-6.8<br>* O-Ring, 1.9-6.8                                    | 2        | 2        |         |
|                  | 3B7-66023-0                | * O <sup>1</sup> ) ング、3.5-27.7<br>* O-Ring, 3.5-27.7                     | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-60103-0                | * O リング、3.1-94.4<br>* O-Ring, 3.1-94.4<br>* オイルシール、30-50-12              | 1        | 1        |         |
|                  | 3B7-60111-0                | * オイルシール, 30-50-12<br>* Oil Seal, 30-50-12                               | 1        | 1        |         |

- 100 -

|                  |                  |                                                                                       |          | 数 (      | ב' ty |                                        |  |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|----------------------------------------|--|
| 見出番号<br>Ref. No. | 部品番号<br>Part No. | 部 品 名<br>Part Name                                                                    | 80<br>A  | 90<br>A  |       | 備考<br>Remarks                          |  |
|                  | 3B7-60219-0      | * パッキン,トリムタブ<br>* Packing, Trim Tab                                                   | 1        | 1        |       |                                        |  |
| 27-11            | 3B7S87314-2      | エクステンションハウジングキット UL<br>Extension Housing Kit XL                                       | l<br>set | 1<br>set |       | トランサム UL 用<br>for transom XL           |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
| 27-12            | 3B7-84490-1      | トップマウントリモコンアッセンブリキット (RC6F)<br>Top Mount Remote Control Assembly Kit (RC6F)           | 1        | 1        |       | シングル用<br>for single engine N. A. F. N. |  |
|                  | 3B7-84540-1      | トップマウントリモコンアッセンブリキットツイン (RC6FT)<br>Top Mount Remote Control Assembly Kit Twin (RC6FT) | 1        | 1        |       | ッイン用<br>for single engine N. A. F. N.  |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       | +        |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       | -        |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |
|                  |                  |                                                                                       |          |          |       |                                        |  |

- 101 -