
# PARTS CATALOG NISSAN OUTBOARD MOTOR



**NS 5B** NS 5BS

# 1992.12




NISSAN MOTOR CO., LTD. Pub. No. M-141-B

Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

## HOW TO USE THIS PARTS CATALOG


## 1. This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motor NS5B.



- (2) The letters "N" and "C" in the first column of the part list have the following meanings:
  - N: Signifies a newly added part. The new part number is indicated in the lower column.
  - C: Signifies an old part (or revised data). The old part number is indicated in the upper column.
- (3) Various parts in the disassembled illustration use Ref. Nos. which match those in the part list to quickly locate the applicable part number. Also refer to item (4) below for further explanation.
- (4) Level

This shows the relationship among various parts.

[Example]




## 5 Part Numbers

(1) Original part numbers


An original part number is composed of ten figures.

The original part numbers of both the general and standard parts are indicated below.

### (2) General parts



## (3) Standard parts



- Part Name column Indicates part designation.
- Quantity column
   Indicates the quantity of parts in one set.
- (8) Model/Spec column Indicates the applicable model and its specifications.

(9) Interchangeability column

Indicates interchangeabilities (A) , (B) and (C) as shown below:

۵	Older parts Older engine model	(Interchangeable)
	New parts	(InterChangeable)
8	Older parts ———— Older engine model	(Not interchangeable)
-	New parts ———— New engine model	
C	Older parts — Older engine model	(New parts are interchangeable with older parts,
	New parts New engine model	but not vice versa.)


Part number applicability to outboard motor numbers Part No. 1000 and earlier Nos. are applicable to outboard motors using No. 1000 and earlier Nos. Part No. 1001 and following Nos. are applicable to outboard motors using No. 1001 and greater Nos.

### 3. Others

- (1) Part AR (as required) in the Quantity column indicates those parts to be used in appropriate quantity as the occasion demands.
- (2) "To be purchased as an assembly" in the quantity column indicates that parts are to be sold in a set. Separate parts are not be delivered.
- (3) The Ref. No. with an asterisk "\*" indicates a part not indicated in a disassembled illustration.
- (4) Figures in the Description column under "Quantity" refer to "diameter (inches) x pitch (inches) x No. of blades".
  - NOTE: Any part listed in this Parts Catalog is subject to cancellation, change and sale suspension without prior notice.

## 目 次 CONTENTS


FIG.	1	یانیان کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ک	2
FIG.	2	uzev.095005771 PISTON.CRANKSHAFT	6
FIG.	3	عريروم CARBURETOR	8
FIG.	4	عريغه MAGNETO	14
FIG.	5	กะหน.วยขาน HANDLE.THROTTLE	18
F1G.	6	שבא <i>ת אבארא אבי אבער אבאר אבער אבער אבער אבער איז אראר אבער איז ארא אראר אראר אראר אראר אראר אראר </i>	22
FIG.	7	ドライブシャフトハウジング・ギャケース DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE	28
FIG.	8	トランスミツション・ウオータボンブ TRANSMISSION、WATER PUMP、	34
FIG.	9	#۲۵۶۲ GEAR SHIFT	42
FIG.	10	ブラケット・リバースロックアーム BRACKET.REVERSE LOCK ARM	46
FIG.	11	モータカバー(ユシユツヨウ) MOTOR COVER (FOR EXPORT)	52
FIG.	12	モータカバー(コクナイヨウ) MOTOR COVER (FOR DOMESTIC)	56
F1G.	14	インテグラル フユエルダンク INTEGRAL FUEL TANK	60
FIG.	15	eku-kolalugud SEPARATE (REMOTE) FUEL TANK	64
FIG.	16	オブショナルバーツ(1)(リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL)	72
FIG.	16-A	オブシヨナルバーツ(1)(リモートコントロール RC4D) OPTIONAL PARTS (1)(REMOTE CONTROL RC4D)	86
FIG.	17	オブショナルバーツ(2)(リモートコントロールボツクス) OPTIONAL PARTS (2)(REMOTE CONTROL BOX)	100
FIG.	18	オブショナルバーツ(3)(アクセサリー、スペツシャルツール) OPTIONAL PARTS (3)(ACCESSORIES.SPECIAL TOOL)	104
		PART NUMBER INDEX	108



シリンダ。クランクケースアツシ

# FIG. 1 CYLINDER.CRANK CASE ASSY

r-1u	分見出番号 部品番号 部品名称 個數機種 互换性 探磨号機									
区分			PART NAME	118316X Q' TY	ない構成である。 が特記 MODEL/REMARKS	LIME L	APP.MOTOR SERIAL NO.			
NC	REF,NO.	PART NO.	PARINAME	1 1	HODELTHENANKS	ICA	JENTRE NO.			
	1 00	H 36901-1000M	シリンダ・クランクケースアツシ CYLINDER & CRANK CASE ASS`Y	01	NS5B,5BS		-46800			
С		H 36901-1001M	シリンダ - クランクケースアツシ CYLINDER & CRANK CASE ASS`Y	01	NS5B,5BS フ*ルー BLUE	8	46801-79758			
N		H     S6901-1002M	シリンダ、クランクケースアツシ CYLINDER & CRANK CASE ASS'Y	01	NS5B,5BS ク'ν− GRAY	ً₿	79759-			
	01	33201-1110M	ノック,クランクケース KNOCK,CRANK CASE	02	NS5B,5BS					
	02		ボルトA, クランクケース BOLT A, CRANK CASE	04	NS58,5BS					
	03	91614-0635M	ボルトB <i>, クランクケース</i> BOLT B,CRANK CASE	02	NS5B,5BS					
	04		スプリングワツシャ SPRING WASHER	06	NS5B,5BS					
с	2 00	- 36901-0010M	シリンダヘツド CYLINDER HEAD	01	NS5B,5BS ブル- BLUE		-79758			
N			シリンダヘツド CYLINDER HEAD	01	NS5B,5BS ⊅⁺i- GRAY	₿	79759-			
	3 00		ガスケツト、シリンダヘツド GASKET,CYLINDER HEAD	01	NS5B,5BS	i	-46800			
		- 36901-0051M	ガスケット、シリングヘッド GASKET,CYLINDER HEAD	01	NS5B,5BS	8	46801-			
	4 00	91614-0835M	ボルト BOLT	05	NS5B,5BS					
	5 00		ワツシャ WASHER	05	NS5B,5BS					
	6 00	97010-1010M	スパークブラグ SPARK PLUG	01	NS5B,5BS NGK BP7HS10シハンヒン (GAP 1.0)					
			スバークブラグ SPARK PLUG	01	NS5B,5BS CHAMPION L82C(GAP 1.0 )					
		97010-1014M	スバークブラグ SPARK PLUG (RESISTER TYPE)	01	NS5B,5BS BPR7HS-10					



FIU Ø	• 1 見出番			3 品 番 号	部 品 名 称	個数	機種	互换性	採廃号機
N C	REF.NO			PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	7	00		33201-1211M	チェックバルブ CHECK VALVE	01	NS5B,5BS		
	8	00		30101-1220M	スプリング,チェツクバルブ SPRING,CHECK VALVE	01	NS5B,5BS		
	9	00	-	36901-2100M	ヘッド <i>、クランクケース</i> HEAD,CRANK CASE	01	NS5B,5BS		- <b>279</b> 01
				36901-2101M	ヘッド <i>、クランクケース</i> HEAD,CRANK CASE	01	NS58,58S	Ø	27901-
	10	00	-	36901-2150M	オイルシール,クランクケースヘッド OIL SEAL,CRANK CASE HEAD	01	NS58,5BS D10.1-D2.5-7 MM		
	11	00		36901-2140M	ガスケツト,クランクケースヘツド GASKET,CRANK CASE HEAD	01	NS5B,5BS		
	12	00		91013-0620M	ສルト BOLT	02	NS58,58S		
	13	00		94133-0600M	スプリングワツシャ SPRING WASHER	02	NS5B,5BS		
	14	00		36902-1110M	リードバルブ REED VALVE	01	NS5B,5BS		
	15	00	H	36902-1130M	ストツバ, リードバルブ STOPPER, REED VALVE	01	NS5B,5BS		
	16	00		92151-6410M	スクリュ(スプリングワッシャツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	02	N55B,5BS		
	ł								
					*				
ł									
					4 4				

# FIG. 2 PISTON.CRANKSHAFT





FIG.

# 2 PISTON.CRANKSHAFT

区分	見出番	1			8品番号	部品名称	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互换性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.																
NC	REF.NO.	·	1		ן דדד		נו דדדד		ן דדד		ן דדד		I TTT		ן דרד				111		PART NO.	PART NAME	ΤΥ	MUUEL/REMARKS	ICA	SENTAL NO.
	1 (	00			36900-0300M	クランクシャフトアツシ CRANK SHAFT ASS'Y	01	NS5B,5BS	:																	
	C	01	H		36900-0310M	クランクシャフトA CRANKSHAFT A	01	NS5B,5BS																		
	(	02	H		36900-0340M	クランクシャフトD CRANKSHAFT D	01	NS5B,5BS																		
	(	03	$\left  \right $		36900-0610M	クランクビン CRANK PIN	01	NS5B,5BS																		
	t	04	H		36900-0400M	コネクテイングロツド CONNECTING ROD	01	NS <b>5</b> B,5BS																		
	C	05			36900-0430M	ビッグエンドペアリング BIG END BEARING	01	NS5B,5BS																		
	2 (	00			96033-6204M	メインペアリング MAIN BEARING	02	NS5B,5BS #6204E2C3																		
	3 (	00	-		36900-1150M	リテーナ、メインペアリング RETAINER,MAIN BEARING	02	NS5B,5BS																		
	4 (	00	-		30100-1220M	オイルシール、クランクシャフト OIL SEAL,CRANKSHAFT	02	NS58,5BS D20-D47-8MM																		
	5 (	00	-	-	35000-0420M	スモールエンドペアリング SMALL END BEARING	01	NS5B,5BS		:																
	6	00	-		33800-1310M	マグネトキー MAGNETO KEY	01	NS5B,5BS																		
	7	00			36900-0010M	HARSTD PISTON STD	01	NS5B,5BS																		
					36900-0040M	ビストン0.5 PISTON 0.5 MM 0/S	01	NS5B,5BS																		
	8	00			35100-0110M	ビストンリング STD PISTON RING STD	02	NS5B,5BS																		
					35100-0140M	ビストンリング 0.5 PISTON RING 0.5 MM O/S	02	NS5B,5BS																		
	9	00			36900-0210M	ビストンピン PISTON PIN	01	NS5B,5BS																		
	10	00			35000-0240M	クリップ CLIP	02	N55B,5BS																		







FIG	. 3				RBURETOR					
区分	見出者	号	号 部品番号		8 品 番 号	部品名称	個数	横稙	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
NC	REF NO	).		I	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	[CA	SERIAL NO.
	1	00			36903-2000M	キャプレタアツシ CARBURETOR ASS`Y	01	NS5B,5BS		-46800
			$\left  \right $		36903-2002M	キャブレタアツシ CARBURETOR ASS <sup>`</sup> Y	01	NS5B,5BS	₿	46801-
		01			36903-2520M	メインノズル MAIN NOZZLE	01	NS58,58S		-46800
					36903-2521M	メイシノズル MAIN NOZZLE	01	NS5B,5BS	₿	46801-
		02			36903-2510M	メインジェット#78 MAIN JET #78	01	NS58,58S		-46800
					36903-2511M	メインジェット #80 MAIN JET #80	01	NS5B,5BS	₿	46801-
		03			36903-2540M	スロージェット#55 SLOW JET #55	01	NS5B,5BS		-46800
					39303-2540M	スロージェット#52 SLOW JET #52	01	NS5B,5BS	₿	46801-
		04			34603-2560M	ラバーキャツブ RUBBER CAP	01	NS5B,5BS		
		05	-		36903-2310M	フロート FLOAT	01	NS5B,5BS		
		06			36903-2400M	フロートバルブ FLOAT VALVE	01	NS5B,5BS		
		07			34403-2440M	クリップ CL I P	01	NS5B,5BS		
		08	-		34603-2320M	RM PIN, FLOAT	01	NS5B,5BS		
		09			92151-0408M	スクリユ SCREW	01	NS5B,5BS		
		10			36903-2210M	フロートチャンバー FLOAT CHAMBER	01	NS5B,5BS		
		11			36903-2220M	ロリング,フロートチャンバー O-RING,FLOAT CHAMBER	01	NS5B,5BS		
		12			92251-6412M	スクリエ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	04	NS58,5BS		
		13			36903-2920M	ドレンスクリユ DRAIN SCREV	01	NS5B,5BS		
					L	<u> </u>				








FIG	. 3	}			rvø RBURETOR					
区分 NC	見出番 REF.N	ĺ	部 品 番 号 PART NO.			部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	五換性 1 C A	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	14			36903-2930M	ガスケツト,ドレンスクリユ GASKET,DRAIN SCREW	01	NS5B,5BS		
		15			34603-2650M	ストツブスクリュ STOP SCREW	01	NS5B,5BS		
		16			34603-2670M	スプリングA SPRING A	01	NS5B,5BS		
		17	H		35603-2660M	アジヤストスクリユ ADJUST SCREW	01	NS5B,5BS		-46800
			Η		34603-2660M	プジャストスクリユ ADJUST SCREW	01	NS5B,5BS	๎®	46801-
		18	H		35603-2680M	スプリングB SPRING B	01	NS5B,5BS		
		19	H		92151-0406M	スクリユ SCREW	01	NS5B,5BS		
		20	H		36903-3040M	ボンブボデー PUMP BODY	01	NS5B,5BS		
		21	H		36903-3050M	チェックバルブ CHECK VALVE	02	NS5B,5BS		
		22	H		92181-0306M	スクリユ SCREW	02	NS5B,5BS		
		23	H		93011-0300M	ታማኑ NUT	02	NS58,58S		
		24			36903-3010M	ボンプカバー PUMP COVER	01	NS5B,5BS		
		25	H		9225L-6423M	スクリス(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	04	NS5B,5BS		
		26	H		36903-3020M	ガスケット、ボンブカバー GASKET,PUMP COVER	01	NS5B,5BS		
		27	H		36903-3030M	ダイヤフラムA D1APHRAGM A	01	NS5B,5BS		
		28			36903-3060M	ダイヤフラムB DIAPHRAGM B	01	NS5B,5BS		
		29			36903-3070M	ガスケツト,ボンブボデー GASKET,PUMP BODY	01	NS5B,5BS		
	2	00			36902-0110M	ガスケツト , キヤブレタ GASKET , CARBURETOR	01	NS58,5BS		
					1	<u> </u>				



		キャプレタ
FIG.	3	CARBURETOR

	IG. 3 CARBURETUR										
区分	見出者	\$号		ŧ	<b>耶品番号</b>	部品名称	個數	機種	互换性	採麂号機	
NC	REF.N			F	PART NO.	PART NAME	О ТҮ	/特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.	
	3	00			36902-5031M	ホルダー、バツフルブレート HOLDER,BAFFLE PLATE	01	NS5B,5BS			
	4	00			91611-0685M	ボルト BOLT	02	NS5B,5BS			
	5	00			94132-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS5B,5BS			
	6	00			36902-5010M	バツフルプレート BAFFLE PLATE	01	NS5B,5BS (スホ*ンシ*ツキ) (W/SPONGE)		-46800	
			-		36902-5012M	バツフルプレート BAFFLE PLATE	01	NS5B,5BS	8	46801-	
	7	00	H		36967-1510M	チョークロッド CHOKE ROD	01	NS5B,58S			
	8	00			36967-1040M	グロメット,チヨークロッド GROMMET,CHOKE ROD	01	NS5B,5BS			
	9	00	-		34667-1961M	ロッドスナップ ROD SNAP	01	NS58,5BS D3			

マグネト FIG. 4 MAGNETO



#### Notes


- 1. A set containing 36906-0601M of Ref. No. 4-6 and 36906-9040M of Ref. No. 4-21 can be connected to 36906-0500M of Ref. No. 4-20.
- 2. A set containing 36906-0501M of Ref. No. 4-9 and 36906-9050M of Ref. No. 4-22 can be connected to 36906-0600M of Ref. No. 4-19.
- (注)
   見出番号4-6の36906-0601M 見出番号4-21の36906-9040M
   和で見出番号4-20の36906-0500Mと接続可。
   見出番号4-9の36906-0501M 見出番号4-9の36906-0501M
   知で見出番号4-19の36906-0600Mと接続可。

		マグネト
FIG.	4	MAGNETO

	•••	
MA	GN	ET(

ГIU 	• 4 見出省		•		UNLIU 	部品名称	個数	機種	五換性	採廃号機
NC	REF.NO	).	PART NO.		PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	00			36906-0010M	フライホイルカツブ FLYWHEEL CUP	01	NS5B,5BS		-44000
					36906-0011M	フライホイルカツブ FLYWHEEL CUP	01	NS5B,5BS	₿	44001-
	2	00			36906-0210M	ェキサイタコイル EXCITER COIL	01	NS5B,5BS		
	3	00	_		92151-6520M	スクリユ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	02	NS5B,5BS		
	4	00			36906-9150M	クランプ CLAMP	01	NS5B,5BS		
	5	00	-		92151-6408M	スクリユ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	01	NS <b>5</b> 8,58S		
	6	0 <b>0</b>			36906-0601M	C.D.J=%F C.D.UNIT	01	NS5B,5BS		26601-
	7	00			36906-9060M	ダンバーラバーフロント,C.D.ユニツト DAMPER RUBBER FRONT, C.D.UNIT	01	NS5B,5BS		
	8	00			36906-9070M	ダンバーラバーリア、C.D.ユニツト DAMPER RUBBER REAR, C.D.UNIT	01	NS5B,5BS		
	9	00	-		36906-0501M	イグニツシヨンコイル EGNITION COIL	01	NS5B,58S		26601-
	10	00	_		91011-0622M	ボルト BOLT	02	NS5B,5BS		
	11	00			94132-0600M	スブリングワツシ <del>ヤ</del> SPRING WASHER	02	NS <b>5</b> B,5BS		
	12	00			<b>36</b> 906-0710M	ベルサコイル PULSER COIL	01	NS5B,5BS		
	13	00			92151-6412M	スクリユ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	02	NS5B,5BS		
	14	00			36906-9080M	プロメット、バルサコイル GROMMET,PULSER COIL	01	NS5B,5BS		
	15	00			36906-9300M	ストツブスイツチ STOP SWITCH	01	NS5B,5BS		-44000
					36906-8200M	セフテイスイツチアツシ SAFETY SWITCH ASS`Y	01	NS5B,5BS	8	44001-

マグネト FIG. 4 MAGNETO




#### Notes

- 1. A set containing 36906-0601M of Ref. No. 4-6 and 36906-9040M of Ref. No. 4-21 can be connected to 36906-0500M of Ref. No. 4-20.
- 2. A set containing 36906-0501M of Ref. No. 4-9 and 36906-9050M of Ref. No. 4-22 can be connected to 36906-0600M of Ref. No. 4-19.
- (注)
   見出番号4-6の36906-0601M 見出番号4-21の36906-9040M
   和で見出番号4-20の36906-0500Mと接続可。
   見出番号4-9の36906-0501M 見出番号4-22の36906-0501M
   和で見出番号4-19の36906-0600Mとは読可。

# FIG. 4 MAGNETO

区 NC	見出番号 REF.NO.					品 都 ART		部 品 名 称 PART NAME	個數 Q' TY	<b>機 種</b> /特 記 MODEL/REMARKS	互換性 ICA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC		J.	Т	ГΤ	T							
	15	01			3	30 <b>9</b> 06-	-9310M	ウォータブルーフカバー WATER-PROOF COVER	01	NS58,58S		- <b>44</b> 000
		02			3	35306-	-8210M	ロツク, セフテイスイツチ(カールツキ) LOCK, SAFETY SWITCH(W/CURL)	01	NS5B,5BS	Ø	44001-
	16	00			3	36900-	-1320M	ナツト <i>、マグ</i> ネト NUT , MAGNETO	01	NS58,58S		
	17	00			9	94011-	-1 <b>200M</b>	ワツシヤ,マグネト WASHER,MAGNETO	01	NS5B,5BS		
	18	00			9	95153-	-2518M	スプリットピン SPLIT PIN	01	NS5B,5BS		-64800
			ļ		9	95153-	-031 <b>8</b> M	スプリットピン SPLIT PIN	03	NS5B,5BS	⊗	64801-
	19	00			3	36906-	-0600M	C.D.ユニット C.D.UNIT	01	NS58,585		-26600
	20	00			3	36906-	-0500M	イグニツシヨンコイル EGNITION COIL	01	NS58,58S		-26600
	21	00			3	36906-	-9040M	ヨードヨンプA CORD COMP A	01	NS5B,5BS		
	22	00	H		3	36906-	-9050M	コードコンプB CORD COMP B	01	NS5B,5BS	a.	
	23	00			9	94011-	-0400M	ワツシヤ WASHER	01	NS58,58S		
			$\prod$									



ハンドル、フロットル HANDLE、THROTTLE

FIG.

区分	見出者	号		部品番号	部品名称	個数	横植	互换性	採廃号機 APP.MOTOR
N C	REF.N	J.		PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.
N	1	00		3B263-0110M	ステアリングハンドル STEERING HANDLE	01	NS5B,5BS プルー BLUE		
N				NB213-0110M	ステアリングハンドル STEERING HANDLE	01	NS58,585 2*1- GRAY		
N	2	00		3B263-1040M	スタツドボルト STUD BOLT	02	NS58,58S グレー GRAY		
N	3	00		94133-0600M	スプリングワツシャ SPRING WASHER	02	NS5B,5BS 2"V- GRAY		
N	4	00		93013-0600M	ナツト NUT	02	NS5B,5BS ク'↓- GRAY		
N	5	00		36963-1020M	ブツシング、ハンドル BUSHING,HANDLE	02	NS58,585 2*1- GRAY		
N	6	00		36963-1031M	ストツバ,ステアリングハンドル STOPPER,STEERING HANDLE	01	NS58,585 2"V- GRAY		
N	7	00		35067-1540M	ピン・ハンドルストツバ PIN,HANDLE STOPPER	01	NS5B,5BS 2'V- GRAY		
N	8	00		3B263-0410M	スロットルシャフト THROTTLE SHAFT	01	NS58,5BS 2*1- GRAY		
N	9	00		3B263-0510M	フリクションピース、グリツブ FRICTION PIECE、GRIP	01	NS5B,5BS 12" 1- GRAY		
N	10	00		3B263-0340M	アジヤストスクリュ ADJUST SCREW	01	NS5B,5BS 2" V- GRAY		
N	11	00		94013-1600M	ワッシャ WASHER	01	NS58,58S 2'V- GRAY		
N	12	00	$\left  \right $	93013-0600M	ታット NUT	01	NS5B,5BS 2" - GRAY		
N	13	00		35063-0120M	グリップ GRIP	01	NS5B,5BS 2'V- GRAY		
N	14	00		34563-0480M	ラバー,スロットルシャフト RUBBER,THROTTLE SHAFT	01	NS5B,5BS 2'V- GRAY		
N	15	00		35063-0460M	ブツシング、スロットルシャフト BUSHING,THROTTLE SHAFT	01	NS <b>5B,5</b> BS 2⁺₽- GRAY		
N	16	00	$\left  \right $	92083-0518M	スクリユ SCREW	01	NS5B,5BS 2"V- GRAY		
N	17	00		3B263-0630M	サポータ,スロットルシヤフト SUPPORTER,THROTTLE SHAFT	01	NS5B,5BS ク・レー GRAY		
N	18	00		92153-0612M	スクリユ SCREW	01	NS5B,5BS 2"V- GRAY		






FIG. 5 HANDLE.THROTTLE


I I U										
KA K	見出番号	3		部	3 品 番 号	部品名称	個数	機種	五換性	採廃号機
NC	REF,NO.			P	PART NO.	PART NAME	Q' TY	一件記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
		┽	TT	Π						
N	19 0	0			94013-0600M	ワツシャ WASHER	01	NS58,5BS クロレー GRAY		
N	20 0	)0-			36963-6001M	スロットルワイヤ THROTTLE WIRE	01	NS58,5BS ク*レー GRAY		
N	21 0	00			36963-5080M	プラケット,スロットルワイヤ BRACKET,THROTTLE WIRE	01	NS58,58S 2*v- GRAY		
N	22 0	)0 -			9101D-0612M	жин BOLT	01	NS5B,5BS ⊅'1⁄- GRAY		
N	23 0	00			9413U-0600M	スプリングワッシャ SPRING WASHER	01	NS58,585 2° V- GRAY		
N	24 0	00			36972-0190M	スロットルラベル THROTTLE LABEL	01	NS58,58S 2" V- GRAY		
									1	
ł										



	TU. O RECOIL STANIEN.STANIEN LOCK										
区分	見出番号		部品番号	部品名称	倘数	機種	互換性	採廃号機			
NC	REF.NO.		PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP_MOTOR SERIAL NO.			
	1 00		36905-0000M	リコイルスタータアウシ RECOIL STARTER ASS'Y	01	NS5B,5BS		-44000			
			36905-0001M	リコイルスタータアツシ RECOIL STARTER ASS`Y	01	NS5B,5BS	₿	44001-			
	01	H	36905-1050M	スタータケース STARTER CASE	01	NS5B,5BS		-44000			
			36905-1051M	スタータケース STARTER CASE	01	NS5B,5BS	₿	44001-			
	02		33805-1040M	リール REEL	01	NS <b>5</b> B,5BS		-44000			
		Η	3B205-1040M	リール REEL	01	NS5B,5BS	₿	44001-			
	03	4	33805-0030M	<del>ゔ</del> チェット RATCHE⊺	01	NS58,5BS		-44000			
	04		94532-0600M	Eリング,ラチェット E-RING,RATCHET	01	NS5B,5BS		-44000			
	05	H	33805-1231M	<del>ラチ</del> ェットガイドA RATCHET GUIDE A	02	NS5B,5BS D1.0		-44000			
	06	-	33805-1241M	ラチェットガイドB RATCHET GUIDE B	01	NS5B,5BS D1.2		-44000			
	07		33805-1260M	ガイドブレート,スプリング GUIDE PLATE,SPRING	01	NS5B,5BS	1	-44000			
	08		33805-1250M	ケース,スタータスブリング CASE,STARTER SPRING	01	NS5B,5BS		-44000			
	09		33805-0040M	スタータスプリング STARTER SPRING	01	NS5B,5BS		-44000			
	10		33805-1270M	スライデイングブレート、スタータスブリン ダ SLIDING PLATE, STARTER SPRING	01	NS5B,5BS D25.5-D76-0. 5MM		-44000			
	11		33805-1321M	スタータシャフト STARTER SHAFT	01	NS5B,5BS	i	-44000			
	12		91014-0635M	жль BOLT	01	NS5B,5BS		44000			
	13		33805-1330M	ワツシヤ,スタータシヤフト WASHER,STARTER SHAFT	01	N55B,5BS		-44000			
	14		93013-0600M	ታማኑ NUT	01	NS5B,5BS		-44000			




区分	見出番号			部品名称	個数 Q'	機種 /特記	五換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	F	PART NO.	PART NAME	Q' ТҮ	/特記 MODEL/REMARKS	ICA	SERÍAL NO.
	1 15		30705-0190M	スタータハンドル STARTER HANDLE	01	NS5B,5BS	:	- <b>440</b> 00
			3B205-0190M	スタータハンドル STARTER HANDLE	01	NS5B,5BS	๎฿	44001-
	16		35005-0130M	スタータローブ STARTER ROPE	01	NS58,5BS D5-1600MM		-44000
			3B205-0130M	スタータローブ STARTER ROPE	01	NS5B,5BS	₿	44001-
	17		35005-1360M	ロリング,スタータローブ O-RING,STARTER ROPE	01	NS5B,5BS D2.5-D4.5		-44000
	18		36905-1160M	シールブレート,スタータ SEAL PLATE,STARTER	01	NS5B,5BS		-44000
			3B205-1160M	シールブレート,スターダ SEAL PLATE,STARTER	01	NS5B,5BS	₿	44001-
	19		33805-1280M	ストツバ,スプリングケース STOPPER,SPRING CASE	02	NS5B,5BS		-44000
	20		38205-1310M	ロープアンカー ROPE ANCHOR	01	NS5B,5BS		44001-
	21		3B205-0100M	スタータスブリングセツト STARTER SPRING SET	01	NS5B,5BS		44001-
	22		36905-0070M	フリクションスプリング FRICTION SPRING	01	NS5B,5BS		44001-
	23		36905-0120M	リターシスブリング RETURN SPRING	02	NS5B,5BS		44001-
	24		3B205-0030M	ラチェット RATCHET	02	NS5B,5BS		44001-
	25		3B205-0060M	フリクションブレート FRICTION PLATE	01	NS58,58S		44001-
	26		3B205-1380M	ポルト,スタータシャフト BOLT STARTER SHAFT	01	NS5B,5BS		44001-
	2 00	┝┥╿╿	91013-0623M	жин BOLT	03	NS5B,58S		
	3 00	, 	94133-0600M	スプリングワツシ <del>ャ</del> SPRING WASHER	03	NS5B,5BS		
	4 00	)	33805-2520M	スタータロック STARTER LOCK	01	NS58,585 オフ <sup>・ション</sup> EXPORT:STAND ARD		



<sup>الال</sup> FIG. 6 RECOIL STARTER.STARTER LOCK

区分	見出番号		部品番号			部品名称	個数	機種	互换性	採廃号機
N C	REF.NO			F	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	15			30705-0190M	スタータハンドル STARTER HANDLE	01	NS5B,5BS		-44000
			H		3B205-0190M	スタータハンドル STARTER HANDLE	01	NS5B,5BS	₿	44001-
		16			35005-0130M	スターダローブ STARTER ROPE	01	NS58,5BS D5-1600MM		-44000
					3B205-0130M	<i>スタータローブ</i> STARTER ROPE	01	NS5B,5BS	๎®	44001-
		17	H		35005-1360M	ロリング <i>,スタータロー</i> ブ O-RING,STARTER ROPE	01	NS5B,5BS D2.5-D4.5		-44000
		18	H		36905-1160M	シールプレート <i>, スタータ</i> SEAL PLATE, STARTER	01	NS5B,5BS		-44000
					3B205-1160M	シールプレート,スタータ SEAL PLATE,STARTER	01	NS5B,5BS	₿	44001-
		19			33805-1280M	ストツバ,スプリングケース STOPPER,SPRING CASE	02	NS5B,5BS		-44000
		20	H		38205-1310M	ロープアンカー ROPE ANCHOR	01	NS5B,5BS		44001-
		21			3B205-0100M	スタータスプリングセット STARTER SPRING SET	01	NS58,5BS		44001-
		22	-		36905-0070M	フリクションスプリング FRICTION SPRING	01	NS58,58S		44001-
		23			36905-0120M	リターシスプリング RETURN SPRING	02	NS5B,5BS		44001-
		24			3B205-0030M	<del>ゔチェット</del> RATCHET	02	NS5B,58S		44001-
		25			3B205-0060M	フリクションブレート FRICTION PLATE	01	NS58,58S		44001-
		26			3B205-1380M	ボルト、スタータシヤフト BOLT STARTER SHAFT	01	NS5B,5BS		44001-
	2	00			91013-0623M	ボルト BOLT	03	NS58,58S		
	3	00			94133-0600M	スプリングワツシ <del>ヤ</del> SPRING WASHER	03	NS5B,5BS		
	4	00			33805-2520M	スタータロック STARTER LOCK	01	NS5B,5BS オフ・ション EXPORT:STAND ARD		



אַשראָדאָר אָאָראָד אָאָראָדאָר אָאָראָדאָר אָאָראָדאָר אָאָראָדאָר אָאָראָדאָר אָאָראָדאָר אָאָראָראָראָראָר FIG. 6 RECOIL STARTER.STARTER LOCK

	IQ.     O     Incorr     O     Incorr       Model     Model     Model     Model     Model       Model     Model     Model     Model     Model       Model     Model     Model     Model     Model       Model     Model     Model     Model     Model										
区分 NC	兄□1重 REF.N				PART NO.	PART NAME	Q TY		ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.	
NC	NEF.14			П					101		
	5	00	_		92153-0430M	スクリユ SCREW	01	NS5B,5BS オフ・シヨン EXPORT:STAND ARD			
	6	00			94013-0400M	ワツシヤ WASHER	01	NS5B,5BS オプ・ション EXPORT:STAND ARD			
	7	00	_		33805-2550M	カラー,スタータロツク COLLAR,STARTER LOCK	01	NS5B,5BS オプ・ション EXPORT:STAND ARD			
	8	00	-		33805-2160M	スプリング,スタータロツク SPRING,STARTER LOCK	01	NS5B,5BS オプ・ション EXPORT:STAND ARD			
	9	00			33805-2531M	カム,スタータロツク CAM,STARTER LOCK	01	NS5B,5BS オプ*ション EXPORT:STAND ARD			
	10	00	_		33805-2540M	カムシャット CAM SHAFT	01	NS5B,5BS ≄7°\$≅> EXPORT:STAND ARD			
	11	00			94143-0800M	ウエーブワツシヤ WAVE WASHER	01	NS5B,5BS オフ・シヨン EXPORT:STAND ARD			
	12	00	_		36905-2170M	ロッド,スタータロック ROD,STARTER LOCK	01	NS5B,5BS オフ・シヨン EXPORT:STAND ARD			
	13	00			34505-2230M	D3.5 פטיד גדייד D3.5 ROD SNAP	02	NS5B,5BS オプ・ション EXPORT:STAND ARD			
	14	00			91011-061 <b>2</b> M	ボルト BOLT	03	NS5B,5BS	-	44001-	
	15	00			94132-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS5B,5BS		44001-	
	16	00			3B205-9010M	スター・ダブーリ STARTER PULLEY	01	NS5B,5BS		44001-	

# FIG. 7 DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE




FIG	ドライブシャフトハウシング・ギャケース IG. 7 DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE										
区分	見出番				86 品番号	部品名称	個徴 Q' TY	横 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.	
NC	REF . NO	).		I	PART NO.	PART NAME	ΤY	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.	
	1	00			36961-0200M	ドライブシャフトハウシングS DRIVE SHAFT HOUSING S	01	NS58,58S (ブツシングツキ) (W/BUSHING)		-57900	
С					36961-0201M	ドライブシャフトハウジングS DRIVE SHAFT HOUSING S	01	NS58,58S 7°1- BLUE	Ø	57901-79758	
N					N6961-0201M	ドライブシャフトハウジングS DRIVE SHAFT HOUSING S	01	NS5B,5BS ク*ル− GRAY	๎®	79759-	
					36961-0300M	ドライブシャフトハウジングL DRIVE SHAFT HOUSING L	01	NS5B,5BS (7*%>>>/*** (W/BUSHING)		-57900	
С					36961-0301M	ドライブシヤフトハウシングL DRIVE SHAFT HOUSING L	01	NS5B,5BS 7'N- BLUE	Ø	57901-79758	
N					N6961-0301M	ドライブシヤフトハウジングL DRIVE SHAFT HOUSING L	01	NS58,58S /* - GRAY	₿	79759-	
	2	00			30161-0210M	ブツシング,シフトレバー BUSHING,SHIFT LEVER	01	NS5B,58S			
	3	00			91013-0630M	ボルト BOLT	06	NS5B,58S			
	4	00			94013-0600M	ワッシャ WASHER	06	NS5B,5BS			
	5	00			36961-0120M	ガスケット、ドライブシヤフトハウジング GASKET, DRIVE SHAFT HOUSING	01	NS58,5BS			
	6	00			91063-0808M	ウォータブラグ WATER PLUG	01	NS5B,5BS			
	7	00			33260-0060M	ガスケット・ウオータブラグ GASKET,WATER PLUG	01	NS5B,5BS			
C	8	00			36961-1100M	ェクステンションハウジングXL EXTENSION HOUSING XL	01	NS5B,5BS ブルー BLUE		-79758	
N					N6961-1100M	ェクステンションハウジングXL EXTENSION HOUSING XL	01	NS58,58S 2*1- GRAY	₿	79759-	
	9	00			91533-0620M	スタットボルト、フロント STUD BOLT,FRONT	01	NS5B,5BS			
	10	00			93013-0600M	ታማቮ NUT	01	NS5B,5BS			
	11	00			94013-0600M	ワッシャ WASHER	01	NS5B,58S			
	12	00			91523-0822M	スタットボルト、リア STUD BOLT,REAR	01	NS5B,58S			






FIG. 7 DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE

区分	見出る	号		音	B 品 番 号	部品名称	個数	機種	五換性	採廃号機			
NC	REF.N	D.		F	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.			
	13	00			93013-0800M	ナツト NUT	01	NS5B,5BS					
	14	00			94013-0800M	ワツシャ VASHER	01	NS5B,5BS					
	15	00			36961-0160M	グロメツト,ドライブシヤフトハウジング GROMMET,DRIVE SHAFT HOUSING	01	NS5B,5BS					
	16	00			36966-0430M	<u> </u>	01	NS5B,5BS					
	17	00			34501-1110M	ノツク,ドライブシヤフトハウシング KNOCK,DRIVE SHAFT HOUSING	02	NS5B,5BS					
	18	00	-		36964-3310M	ブツシング,ドライブシヤフト BUSHING,DRIVE SHAFT	01	NS58,5BS トランサムL,XLヨウ FOR TRANSOM L,XL					
	19	00			369643320M	ストツバ,ドライブシヤフトブツシング STOPPER,DRIVE SHAFT BUSHING	01	NS5B,5BS					
	20	00			92153-0 <b>525</b> M	スクリユ SCREW	02	NS58,5BS トランサムL,XLョウ FOR TRANSOM L,XL					
					92153-0510M	スクリユ SCREW	02	NS5B,5BS Fövサ∆S⊒⊅ FOR TRANSOM S					
С	21	00	-		36960-0000M	ギャケースアツシ GEAR CASE ASS`Y	01	NS5B,5BS プルー BLUE		-79758			
N					N6960-0000M	ギャケースアツシ GEAR CASE ASS'Y	01	NS58,585 2°1- GRAY	₿	79759-			
		01			36960-2110M	ペアリング,ドライブシヤフト BEARING,DRIVE SHAFT	01	NS5B,58S					
	22	00	H		91613-06 <b>45</b> M	ボルト、フロント BOLT、FRONT	01	NS5B,5BS					
	23	00			94013-0600M	ワツシヤ,フロント WASHER,FRONT	01	NS58,58S					
	24	00			91613-0835M	жルト, リダ BOLT, REAR	01	NS5B,5BS					
	25	00			94013-0800M	ワツシヤ, リア WASHER, REAR	01	NS5B,5BS					

#### FIG. 7 DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE




FIG. 7 DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE

区分	見出る	号		ŧ	87 品 補	\$ 号	部品名称	儲数	横種	互換性	採廃号機	
NC	REF.N	D.		I	PART	NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.	
	26	00			33260-	-0050M	オイルブラグ OIL PLUG	02	NS58,585			
	27	00	_		33260-	-0060M	ガスケツト,オイルブラグ GASKET,OIL PLUG	02	NS58,5BS			
	28	00			36960-	-21 <b>8</b> 0M	デノード ANODE	01	NS5B,5BS			
	29	00	Η		91013-	-0616M	жルト BOLT	01	NS5B,5BS			
	30	00			96010-	-600 <b>4</b> M	ペアリング、ペペルギャ A BEARING,BEVEL GEAR A	01	NS5B,5BS (#6004)			
с	31	00			36960-	-1010M	ハウシング,ブロベラシヤフト HOUSING,PROPELLER SHAFT	01	NS58,58S ブル- BLUE		-79758	
N					N6960-	-1010M	ハウシング, ブロベラシャフト HOUSING, PROPELLER SHAFT	01	NS5B,5BS ⊅'ı− GRAY	锄	79759-	
	32	00			91013-	-0616M	ポルト BOLT	02	r			
	33	00	$\left  \right $		94013-	-0600M	ワツシ <del>マ</del> WASHER	02	NS5B,5BS D15-D28-10MM			
	34	00	H		36960-	-1110M	オイルシール、ブロベラシヤフト OIL SEAL,PROPELLER SHAFT	01	NS58,5BS D15-D28-10MM			
	35	00			34565-	-0150M	Oリング、プロペラシヤフトハウジング O-RING,PROPELLER SHAFT HOUSING	01	NS5B,5BS D3.2-D47			
	36	00	H		96010-	-6002M	ペアリング、ブロペラシヤフト BEARING,PROPELLER SHAFT	01	NS58,5BS (#6002)			
	37	00	μ		36960-	-2060M	ウオータストレーナ WATER STRAINER	01	NS5B,58S			
	38	00			92183-	-0620M	スクリユ SCREW	01	NS5B,5BS			
					2							
			$\prod$	$\prod$			<u>L</u>		I		L	

FIG. 8 TRANSMISSION.WATER PUMP





FIG. 8 TRANSMISSION.WATER PUMP

区分	見出番号	췹	18 品 番 号	部品名称	個数 (1)	<b>機 種</b> /特 記	互換性	採廃号機 APP_MOTOR		
NC	REF,NG.	I	PART NO.	PART NAME	О' Т Ү	く特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.		
	1 00		36964-3010M	ドライブシャフトS DRIVE SHAFT S	01	NS5B,5BS (^*795/20*94) (W/BEARING)				
			36964-3020M	ドライブシャフトL DRIVE SHAFT L	01	NS5B,5BS (ベアリング゙ツキ) (W/BEARING)				
			36964-3030M	ドライブシヤフトXL DRIVE SHAFT XL	01	NS5B,5BS (ベアリング゙ツキ) (W/BEARING)				
	01		96010-6300M	ベアリングB,ドライブシャフト BEARING B,DRIVE SHAFT	01	NS58,5BS (#6300)				
	2 00	$\left  \left  \right  \right $	36964-0100M	ペペルギャA(ブツシングツキ) BEVEL GEAR A(WITH BUSHING)	01	NS5B,5BS		-57900		
			36964-0101M	ベベルギャA(ブツシングツキ) BEVEL GEAR A(WITH BUSHING)	01	NS5B,5BS	©	57901-		
	3 00		36964-0200M	ベベルギヤB BEVEL GEAR B	01	NS5B,5BS				
	4 00	$\left  \right $	36964-0300M	ベベルギヤC(ブツシングツキ) BEVEL GEAR C(WITH BUSHING)	01	NS58,5BS		-57900		
			36964-0301M	ペヘルギャC(ブツシングツキ) BEVEL GEAR C(WITH BUSHING)	01	NS5B,5BS	©	57901-		
	5 00	H	36964-0320M	ワツシヤ, ベベルギヤC WASHER, BEVEL GEAR C	01	NS5B,5BS				
	6 00	$\left  \right  \left  \right $	36964-0120M	≥۵, ٦٦, ٢٦, ٢ SHIM, BEVEL GEAR A	AR	NS58,58S T=0.1.0.15				
	7 00	-	36964-5160M	プロペラ(8) PROPELLER(8) 7.9X7.9X3	01	NS5B,5BS トランサムS.L.XLヒ ヨウシュン STD.P ROP.FOR S.L. XL T		-44000		
			36964-5161M	プロペラ(8) PROPELLER(8) 7.9X7.9X3	01	NS5B,5BS トランサムS.L.XLと ヨウシ・ユン STD.P ROP.FOR S.L. XL T	©	44001-		
			36964-51 <b>8</b> 0M	プロペラ(9) PROPELLER(9) 7.9X9.0X3	01	NS5B,5BS		-44000		


#### FIG. 8 TRANSMISSION.WATER PUMP



スミツション ウオータボンブ


ドノンスミリシュン、ノイベノホンノ	
TRANSMISSION.WATER	PUMP

FIG. 8 TRANSMISSION.WATER PUMP										
区分	見出番号	部	品番号	部品名称	個数 0'	機 種 ✓特 記	五換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.		
NC	REF.NO.	Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.		
	7 00	-	36964-5181M	ブロベラ(9) PROPELLER(9) 7.9X9.0X3	01	NS58,585	©	44001-		
		-	36964-5140M	プロペラ(7) PROPELLER(7) 7.9X7.0X3	01	NS5B,5BS		-44000		
		-	36964-5141M	プロペラ(7) PROPELLER(7) 7.9X7.0X3	01	NS5B,5BS	©	44001-		
	8 00		36964-2310M	スラストホルダ,プロペラ THRUST HOLDER,PROPELLER	01	NS5B,5BS				
	9 00	-	36964-1240M	ワツシャ、プロペラ WASHER,PROPELLER	01	NS5B,5BS				
	10 00		36964-1210M	ナット、ブロペラ NUT,PROPELLER	01	NS5B,5BS				
	11 00	-	95153-2518M	スプリットピン SPLIT PIN	01	NS5B,5BS		-64800		
			95153-0 <b>3</b> 18M	スプリットピン SPLIT PIN	01	NS5B,5BS	©	64801-		
	12 00		36964-2110M	プロペラシャプト PROPELLER SHAFT	01	NS5B,5BS		-44000		
			36964-2111M	プロペラシオフト PROPELLER SHAFT	01	NS5B,5BS	₿	44001-		
	13 00		30164-2150M	クラツチ CLUTCH	01	NS58,585		-57900		
			30164-2151M	クラッチ CLUTCH	01	NS5B,58S		57901-		
	14 00		30164-2170M	クラッチビン CLUTCH PIN	01	NS5B,5BS				
	15 00		36964-2210M	クラツチスブリング CLUTCH SPRING	01	NS58,5BS				
	16 00		36964-2230M	ブツシュロッド <i>、クラ</i> ツチ PUSH ROD,CLUTCH	01	NS5B,5BS				
	17 00	H	36964-2220M	スプリングホルダ、クラツチ SPRING HOLDER,CLUTCH	01	NS5B,5BS				
	18 00	H	36965-0210M	インペラ,ウオータボンブ IMPELLER,WATER PUMP	01	NS5B,5BS				
	19 00		36965-0220M	キー,ボンブインペラ KEY,PUMP !MPELLER	01	NS5B,5BS				
	20 00		36965-0160M	ボンブケース PUMP CASE	01	NS5B,5BS				



8 TRANSMISSION.WATER PUMP

FIG	. 8		x=>>=>.ウオータ NSMISSION	WATER PUMP				
区分	見出番号	部	1 品番号	部品名称	個数 Q'	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
NC	REF.NO.	Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.
	21 00		36965-0110M	ライナー,ポンプケース LINER,PUMP CASE	01	NS5B,5BS		
	22 00		36965-0180M	ガスケット, ホンプケース GASKET, PUMP CASE	01	NS5B,5BS		
	23 00		36965-0250M	サイドブレート,ウオータボンブ GUIDE PLATE,WATER PUMP	01	NS5B,5BS		
	24 00		36965-0290M	ガスケット,ボンブガイドブレート GASKET,PUMP GUIDE PLATE	01	NS5B,5BS		
	25 00		91613-0645M	жルト BOLT	04	NS58,5BS		
	26 00		94013-0600M	フッシャ WASHER	04	NS5B,5BS		
	27 00		36965-0170M	ボンブケースロワ PUMP CASE LOWER	01	NS5B,5BS		
	28 00		36960-2230M	オイルシール,ボンブケースロワ OIL SEAL,PUMP CASE LOWER	01	NS5B,5BS D10-D24-8MM		
	29 00		36964-0230M	シム,バツクラツシユアジャスト SHIM,BACKLASH ADJUSTER	AR	NS5B,5BS T=0.1.0.15		
	30 00		36965-0200M	ガスケット,ボンプケースロワ GASKET,PUMP CASE LOWER	01	NS5B,58S		
	31 00		36966-0330M	ストツバ,カムロツドブツシング STOPPER,CAM ROD BUSHING	01	NS58,58S		
	32 00		91013-0625M	ポルト BOLT	01	NS5B,5BS		
	33 00	H	94013-0600M	ワッシャ WASHER	01	NS5B,5BS		
	34 00	$\left  \left  \right  \right $	36965-0350M	ウォータバイプロワ WATER PIPE LOWER	01	NS5B,5BS		
	35 00	$\left  \left  \right  \right $	36965-0360M	シールラバー,ウオーダバイブロワ SEAL RUBBER,WATER PIPE LOWER	02	NS58,585		
	36 00		36965-1000M	ウオータバイプS WATER PIPE S	01	NS5B,5BS (ク <sup>・</sup> ロズツトアツハ・, カ <sup>・</sup> ート <sup>・</sup> ツキ) (W/ GROMMET UPPE R GU		



-IG	. 8	3	r FR	ンスミツミ IANSN	≥=>.91 1[SS]	-9#2 ON.1	∽ WATE	R PU	MP					
ы N С	見出礼 REF .N				番号 FNO		部 P	品 ART	名 NA		個數 Q' TY		五換性 1 C A	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
	36	00		3696	65-1100	9 1 W/	オータバ・ ATER 1	イブL PIPE L			01	NS5B,5BS (ク*ロメットアッハ*, カ*ート*ッキ) (W/ GROMMET UPPE R GU		
				3696	5-1200	М Ш	オータバ・ ATER I	זיא∟ PIPE X	L		01	NS5B,5BS (ク*ロメットアツハ*, カ*ート*ツキ) (W/ GROMMET UPPE R GU		
	37	00		3696	35-01 <b>4</b> 0	が SI P	-rək Fal Ri IPE	ーロワ,ウ UBBER	オータ LOVE	ペイプ R,WATER	01	N55B,5BS		
				1										





FIG	. 9				AR SHIFT			- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 1		
医分	見出番 REF_N				3 品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個數 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性 ICA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	NEF . NO	J. 		T	ART NO.					
	1	00	-		36966-0110M	クラツチカム CLUTCH CAM	01	NS5B,5BS		
	2	00			36966-0120M	カムロッドS CAM ROD S	01	NS5B,5BS		
					36966-0130M	ታሪኮማዮL CAM ROD L	01	NS58,5BS		
			-		36966-0140M	カムロッドXL CAM ROD XL	01	NS5B,58S		
	3	00			95142-0310M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS5B,5BS D3-10MM		
	4	00	-		36966-0310M	プツシング、カムロツド BUSHING,CAM ROD	01	NS <b>58,</b> 5BS		
	5	00			36966-0210M	ロリングA O-RING A	01	NS5B,5BS D2.5-D4.7		
	6	00			33266-0320M	ロリングB D-RING B	01	NS5B,5BS D2.4-D15.4		
	7	00			95142-0312M	スプリングビン SPRING PIN	01	NS5B,5BS D3-12MM		
	8	00			36966-1100M	シフトレバー SHIFT LEVER	01	NS5B,5BS		- 5 <b>7</b> 00
					36966-1101M	シフトレバー SHIFT LEVER	01	NS5B,5BS	Ø	57001-
	9	00			30166-1360M	ロリング,シフトレバー O-RING,SHIFT LEVER	02	NS58,5BS D1.9-D8.8		
	10	00			96502-1605M	ストツバ、シフトレバー STOPPER、SH1FT LEVER	01	NS5B,5BS		- 5700
					36966-1160M	ストツバ、シフトレバー STOPPER,SHIFT LEVER	01	NS5B,5BS	Ø	57001-
	11	00			30166-1120M	スプリング、シフトレバーストツバ SPRING,SHIFT LEVER STOPPER	01	NS <b>5</b> B, 5BS		- 5700
					36966-1121M	スプリング、シフトレバーストツバ SPRING、SHIFT LEVER STOPPER	01	NS5B,5BS	∖	57001-
	12	00			36966-2250M	シフトロツドレバー SHIFT ROD LEVER	01	N55B,5BS		
	13	00	-		91093-6416M	#ፓሀት (SWማキ) BOLT (WITH SPRING WASHER)	01	NS5B,5BS		



\*\*>>> GEAR SHIFT 9 FIG.

区分	見出番号	寻		韶	了品番号	部品名称	個数	横種	五换性	採廃号機	
NC	REF.NO.			Р	PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.NOTOR SERIAL NO.	
NC	n£1 ,110,		п	Ť							
	14 0	0			36966-2140M	シフトロッドS SHIFT ROD S	01	NS5B,5BS			
		┝			36966-2150M	୬ଅ፻₽ማኖ∟.XL SHIFT ROD L.XL	01	NS5B,5BS			
	15 0	)0  -			94013-0600M	ワツシヤ WASHER	01	NS5B,5BS			
	16 0	00			36966-2230M	ピン、シフトレバー PIN,SHIFT LEVER	01	NS5B,5BS			
	17 0		$\left  \right $		95153-1210M	スプリットピン SPLIT PIN	01	NS5B,5BS			
	18 0	00 -			36966-2410M	ジョイント,シフトロッド JOINT,SHIFT ROD	01	NS5B,5BS			
	19 0				91013-0616M	ボルト BOLT	01	NS5B,5BS			
	20 0	20			94013-0600M	ワッシャ WASHER	01	NS5B,5BS			





FIG. 10 BRACKET.REVERSE LOCK ARM

区分	見出者	号			部	3 品 番 号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機 APP_MOTOB	
NC	REF.NO	D.			Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.	
c	1	00		T		36962-1120M	スターンブラケツトライト STERN BRACKET RIGHT	01	NS5B,5BS フ*ルー BLUE		-79758	
N			_			N6962-1120M	スターンブラケツトライト STERN BRACKET RIGHT	01	NS5B,5BS ク*ν− GRAY	⊕	79759-	
с	2	00				36962-1130M	スターンブラケツトレフト STERN BRACKET LEFT	01	NS5B,5BS ブル- BLUE		-79758	
N						N6962-1130M	スターンブラケツトレフト STERN BRACKET LEFT	01	NS58,58S 2°V- GRAY	₿	79759-	
	3	00				30962-1151M	ブラケツトボルト BRACKET BOLT	01	NS5B,5BS			
	4	00				30762-1160M	ブラケツトワツシヤ BRACKET WASHER	02	NS5B,5BS D8.5-D28-1.0 MM			
	5	00				93043-0800M	ブラケツトナツト(ナイロン) BRACKET NUT (NYLON)	01	NS5B,5BS			
	6	00				94013-0800M	ワツシ <del>ヤ</del> VASHER	01	NS5B,5BS			
	7	00				36962-1180M	ディスタンスプレート,ブラケツト DISTANCE PLATE,BRACKET	01	NS5B,5BS			
	8	00				92163-061 <b>2</b> M	スクリユ SCREW	02	NS5B,5BS			
	9	00	H			36962-1460M	スプリング、スターンブラケツト SPRING,STERN BRACKET	01	NS5B,5BS			
	10	00				92073-0406M	スクリユ SCREW	01	NS5B,5BS			
	11	00				36962-1470M	ワツシヤ、スターンブラケツトスブリング WASHER,STERN BRACKET SPRING	01	NS5B,5BS D4.3-D12-0.8 MM			
	12	00				35062-1210M	スラストロッド THRUST ROD	01	NS5B,5BS			
	13	00	H			36962-1220M	スプリング,スラストロツド SPRING,THRUST ROD	01	NS5B,5BS			
С	14	00	H			36962-1000M	クランプスクリュアツシ CLAMP SCREW ASS'Y	02			-79758	
N			H			N6962-1000M	クランプスクリュアツシ CLAMP SCREW ASS`Y	02	NS58,58S 2*1- GRAY	₿	79759-	
		01				36962-1030M	クランブスクリユ CLAMP SCREW	02	NS5B,5BS			



ブラケット、リバースロックアーム -IG. 10 BR

/////	AH/// M		
RACKET	.REVERSE	LOCK	ARM

IU	TU. IV DRACKET, NEVERSE LOCK AND										
区分	見出番	号		i	部	品番号	部 品 名 称	個数	機種	互换性	探廃号機
NС	REF_NO	).			р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
с	14	02				30762-1020M	ハンドル,クランブスクリユ HANDLE,CLAMP SCREW	02	NS58,5BS ブルー BLUE		-79758
N			$\left  \right $			N0762-1020M	ハンドル,クランブスクリユ HANDLE,CLAMP SCREW	02	NS5B,5BS 2° i– GRAY	9	79759-
		03	$\left  \right $			33262-1040M	ビン、クランブ スクリュハンドル PIN,CLAMP SCREW HANDLE	02	NS5B,5BS		
	15	00				33262-1010M	バツド,クランブスクリュ PAD,CLAMP SCREW	02	NS5B,5BS		
	16	00	_			36962-3200M	スウイベルブラケツトアツシ SWIVEL BRACKET ASS'Y	01	NS5B,5BS		-57900
	17	00				91013-0632M	жль BOLT	04	NS5B,5BS		
	18	00				94013-0600M	ワッシ <del>マ</del> WASHER	04	NS5B,5BS		
	19	00				36962-4160M	ブツシングアツバ、ステアリング BUSHING UPPER,STEERING	01	NS5B,5BS		-57000
						36962-4161M	ブツシングアツバ <i>、ステ</i> アリング BUSHING UPPER,STEERING	01	NS5B,5BS	Ø	57001-
	20	00				36962-4170M	ブツシングロワ,ステアリング BUSHING LOWER,STEERING	01	NS5B,5BS		-57000
						36962-4171M	ブツシングロワ,ステアリング BUSHING LOWER,STEERING	01	NS5B,5BS	Ø	57001-
	21	00				36962-4220M	スラストブレート THRUST PLATE	02	NS5B,5BS		
	22	00				36962-4410M	フリクションブレート,ブラケツト FRICTION PLATE,BRACKET	01	NS5B,5BS		-57000
						36962-4410M	フリクションブレート,ブラケツト FRICTION PLATE,BRACKET	02	NS5B,5BS	⊗	57901-
	23	00				30962-4420M	スクリユ,フリクションプレート SCREW,FRICTION PLATE	01	NS5B,5BS		
	24	00	H			30962-4460M	スプリング、フリクションブレート SPRING,FRICTION PLATE	01	NS5B,5BS		
	25	00	H			94013-0600M	フッシ <del>ャ</del> WASHER	01	NS58,5BS		
С	26	00	H			36962-4310M	テイルトストツバアツシ TILT STOPPER ASS'Y	01	NS5B,5BS プルー BLUE		-79758
N			H			N6962-4310M	テイルトストツバブツシ TILT STOPPER ASS'Y	01	NS5B,5BS 2" - GRAY	₿	79759-





FIG. 10 BRACKET.REVERSE LOCK ARM

	. IV	.			品番号	部品名称	倘数	機 種	互换性	採廃号機
.⊠ <del>分</del>	見出番号				前音音·万 ART NO.	PART NAME	ывжа Q' Т Ү	/装 证 /特 記 MODEL/REMARKS	нжи I С А	APP. MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	+	П	Π	ART NO.					
	26 0	)1			36962-4331M	グリツブ,テイルトストツバ GRIP,TILT STOPPER	01	NS5B,5BS		
	27 0	)0 -			36962-4370M	ブツシング,テイルトストツバ BUSHING,TILT STOPPER	02	NS5B,5BS		
	28 0	)0  -			36962-4390M	セツトプレート,デイルトストツバ SET PLATE,TILT STOPPER	01	NS5B,5BS		
	29 0	-00			91043-0612M	жль BOLT	02	NS5B,5BS		
	30 0	»			94133-0600M	スプリングワツシ <del>ヤ</del> SPRING WASHER	02	NS5B,5BS		
	31 0				36962-4340M	スプリング,テイルトストツバ SPRING,TILT STOPPER	01	NS5B,5BS		
	32 0	20			36966-3130M	リバースロックアーム REVERSE LOCK ARM	01	NS5B,5BS		
	33 0	20			91013-9614M	ボルト BOLT	02	NS5B,5BS		
	34 (	20			94013-0600M	ワツシャ WASHER	02	NS5B,5BS		
	35 (	00			36966-3380M	スプリングR,リバースロックアーム SPRING R,REVERSE LOCK ARM	01	NS5B,58S		
	36 (	00			36966-3390M	スプリング上、リバースロツクアーム SPRING L,REVERSE LOCK ARM	01	NS5B,5BS		
	· 37 (	00			33201-1230M	グリスブラグ GREASE PLUG	02	NS5B,5BS		
с	38 (	00			36962-3911M	スウイベルブラケツトA SWIVEL BRACKET A	01	NS5B,5BS プルー BLUE		57901-79758
N					N6962-3911M	スウイベルブラケツトA SWIVEL BRACKET A	01	NS58,585 2' V- GRAY	₿	79759-
С	39 (	00	$\left  \right $		36962-3921M	スウイベルブラケツトB SWIVEL BRACKET B	01	NS58,5BS ブル− BLUE		57901-79758
N					N6962-3921M	スウイベルブラケツトB SWIVEL BRACKET B	01	NS5B,5BS 2' V- GRAY	₿	79759-
								<u> </u>	ļ	I


## E-ダカバー(ユシュツヨウ)FIG. 11MOTOR COVER (FOR EXPORT)



モータカバー(エシェツヨウ) FIG. 11 MOTOR COVER (FOR EXPORT)


i Iu	• 11			10		(FUN EXIONI)				
区分	見出番	号		音	<b>鄂 記 咏 </b>	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機
NC	REF.NO			I	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
С	1	00			36967-1000M	モータカバーロワ MOTOR COVER LOWER モータカバーロワ	01	NS5B,5BS フ・ルー BLUE NS5B,5BS		-79758
N					N6967-1000M	MOTOR COVER LOWER	01	2* ν− GRAY	₿	79759-
	2	00			91013-0616M	ボルト BOLT	04	NS5B,5BS		
	3	00			94013-0600M	ワツシ <del>マ</del> WASHER	04	NS5B,5BS		
c	4	00			36967-1410M	フックレバー HOOK LEVER	01	NS <b>58,5</b> BS ブル- BLUE		-79758
N					N6967-1410M	フツクレバー HOOK LEVER	01	NS5B,5BS ク*ν− GRAY	₿	79759-
	5	00			33867-1470M	シールリング、フツクレバー SEAL RING,HOOK LEVER	01	NS5B,5BS D13.8-D22-3. 7MM		
	6	00			36967-1050M	ブツシング、フツクレバー BUSHING,HOOK LEVER	01	NS5B,58S		
	7	00			94143-1400M	ウェーブワツシヤ WAVE WASHER	01	N558,585		
	8	00			36967-1420M	カバーフヅク COVER HOOK	01	NS5B,5BS		
	9	00	H		91013-0612M	ポルト BOLT	01	NS5B,5BS		
ļ	10	00	Η		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS58,58S		
1	11	00	H		33266-3080M	ワツシヤ WASHER	01	NS5B,5BS		
	12	00	H		36967-1870M	グロメット,スロットルレバー GROMMET,THROTTLE LEVER	01	NS5B,5BS		
	13	00	$\left  \right $		34567-1170M	グロメット、キャブレクドレン GROMMET,CARBURETOR DRAIN	01	NS58,585		
	14	00	μ		36972-0160M	ラベル、フェエルコツク LABEL、FUEL COCK	01	NS5B		
С	15	00			37467-5600M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS`Y	01	NS5BS セハ・レートダンクヨウ F/SEPARATE T ANK フ・ルーBLUE		-79758

# E-ダカバー(ユシュツヨウ)FIG. 11MOTOR COVER (FOR EXPORT)




<del>د العامين (عنه عنه)</del> FIG. 11 MOTOR COVER (FOR EXPORT)

	-				July TT		生 採廃号機
区分	見出番号	部品番号		偕数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	1年時日7月1月 APP,MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	ТҮ	MUDEL/HEMAHKS	ICA	SERIAL NU.
N	15 00		モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS`Y	01	NS5BS セハ・レートダンクヨウ F/SEPARATE T ANK ク・レーGRAY	₿	79759-
	01		シールラバー,スタータ SEAL RUBBER,STARTER	01	NS5B,5BS		
с	02		マークセツト MARK SET	01	NS5B,5BS ブル− BLUE		-79758
N			マークセツト MARK SET	01	NS <b>5B,5</b> BS クロレー GRAY	₿	79759-
С	16 00		モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS`Y	01	NS5B インテク <sup>・</sup> ラルタンクヨウ FOR INTEGRA L TANK プル- BLUE		-79758
N			モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS`Y	01	NS5B インデク・ラルタンクヨウ FOR INTEGRA L TANK ク・レー GRAY	ً	79759-
	01	- 36967-5030M	シールラバー、スタータ SEAL RUBBER,STARTER	01	NS5B,5BS		
с	02		マークセツト MARK SET	01	NS5B,5BS ブル− BLUE		-79758
N		N7387-8010M	マークセツト MARK SET	01	NS5B,5BS ⊅* 1- GRAY	₿	79759-
	17 00		ツールブツシ TOOL ASS'Y	01	NS5B,5BS		
	18 00	- 31272-2010M	セイフティローブ SAFETY ROPE	01	NS5B,5BS D4-1000MM		
	19 00		グロメット,スタータロックロッド GROMMET,STARTER LOCK ROD	01	NS5B,5BS		




区分	見出者	钙	-	ł	部品番号	部晶名称	船数	機種	互换性	採廃号機
N C	REF.N	0.		1	PART NO.	PART NAME	Q' ТҮ	/特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
с	1	00			36967-1000M	モータカバーロワ MOTOR COVER LOWER	01	NS5B,5BS ッ・ルー BLUE		-79758
N					N6967-1000M	モータカバーロワ MOTOR COVER LOWER	01	NS5B,5BS 2°V- GRAY	₿	79759-
	2	00			91013-0616M	ボルト BOLT	04	NS5B,5BS		
	3	00	_		94013-0600M	フッシ <del>ャ</del> WASHER	04	NS5B,5BS		
с	4	00			36967-1410M	フックレバー HOOK LEVER	01	NS5B,5BS プ <sup>*</sup> ルー BLUE		-79758
N					N6967-1410M	フツクレバー HOOK LEVER	01	NS5B,5BS ⊅'i- GRAY	₿	79759-
	5	00			33867-1470M	シールリング、フツクレバー SEAL RING,HOOK LEVER	01	NS5B,5BS D13.8-D22-3. 7MM		
	6	00			36967-1050M	ブツシング、フツクレバー BUSHING,HOOK LEVER	01	NS5B,5BS		
	7	00			94143-1400M	ウエーブワツシヤ WAVE WASHER	01	NS5B,5BS		
	8	00			36967-1420M	カバーフツク COVER HOOK	01	NS5B,5BS		
	9	00	-		91013-0612M	ボルト BOLT	01	NS5B,5BS		
	10	00	-		94133-0600M	スプリングワツシャ SPRING WASHER	01	NS58,58S		
	11	00			33266-3080M	ワッシ <del>ャ</del> WASHER	01	NS5B,5BS		
	12	00	_		36967-1870M	グロメツト,スロツトルレバー GROMMET,THROTTLE LEVER	01	NS5B,5BS		
	13	00			34567-1170M	グロメット,キャブレクドレン GROMMET,CARBURETOR DRAIN	01	NS5B,5BS		
	14	00	-		36972-0160M	ラベル,フェエルコツク LABEL,FUEL COCK	01	NS5B		
С	15	00			37467-5600M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS`Y	01	NS5BS セハ・レートタンクヨウ F/SEPARATE T ANK フ・ルーBLUE		-79758



	. 12		(I ON DONESTIC)				
区分	見出番号	部品番号	部品名称	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互换性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	ΤY	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.
N	15 00	N7467-5600M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS'Y	01	NS5BS セハ・レートタンクヨウ F/SEPARATE T ANK ク・レーGRAY	₿	79759-
	01	- 36967-5030M	シールラバー スタータ SEAL RUBBER STARTER	01	NS5B,5BS		
С	02	- 37387-8010M	マークセット MARK SET	01	NS5B,5BS ブル− BLUE		-79758
N		N7387-8010M	マークセツト MARK SET	01	NS5B,5BS ⊅* ν− GRAY	๎®	79759-
С	16 00		モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS'Y	01	NS58 インテク・ラルタンクヨウ FOR INTEGRA L TANK フ・ルー BLUE		-79758
N		- N7367-5000M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS`Y	01	NS5B インテク・ラルタンクヨウ FOR INTEGRA L TANK ク・レー GRAY	₿	79759-
	01	- 36967-5030M	シールラバー,スタータ SEAL RUBBER,STARTER	01	NS5B,5BS		
C	02		マークセット MARK SET	01	NS5B,5BS ブル- BLUE		-79758
N		N7387-8010M	マークセット MARK SET	01	NS5B,5BS ク*≀- GRAY	๎®	79759-
	17 00		ツールアツシ TOOL ASS'Y	01	NS58,5BS		
	18 00		セイフティローブ SAFETY ROPE	01	NS5B,5BS D4-1000MM	2	2
	19 00		グロメツト,スタータロツクロツド GROMMET,STARTER LOCK ROD	01	NS5B,5BS		

TURNEGRAL FUEL TANK



# TUFTON DILL TANK

FIG. 14 INTEGRAL FUEL TANK														
区分	見出る	扎出番号		出番号		番号		đ	81 品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機
NC	REF.NO	٥.		ł	PART NO.	PART NAME	о Т Ү	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.				
	1	00			36970-0560M	フユエルタンクコンブリート FUEL TANK COMPLETE	01	NS5B						
	2	00			36970-0200M	フユエルタンクキャツブアツシ FUEL TANK CAP ASS'Y	01	NS5B		-33150				
					36970-0201M	フユエル <i>タンクキャ</i> ツブデツシ FUEL TANK CAP ASS`Y	01	NS5B	⊗	33151-63450				
					36970-0202M	フユエル <i>タンクキャ</i> ツブアツシ FUEL TANK CAP ASS`Y	01	NS5B	Ø	63451-				
	3	00			36970-0210M	ガスケツト、タンクキャツブ GASKET,TANK CAP	01	NS5B		-33150				
					36970-0211M	ガスケット, タンクキャップ GASKET, TANK CAP	01	NS5B	ً	33151-63450				
					36970-0212M	ガスケツト <i>、タンクキャ</i> ツブ GASKET,TANK CAP	01	NS5B	A	63451-				
	4	00			36970-0120M	ストレーナ <i>, タンクキキツブ</i> STRAINER, TANK CAP	01	NS5B		-63450				
	5	00			36970-0360M	シールラバー、フユエルタンク SEAL RUBBER,FUEL TANK	01	NS5B						
	6	00			36970-0570M	マウントラバー、フユエルタンク MOUNT RUBBER,FUEL TANK	04	NS5B	2 - -					
	7	00			93013-0600M	ታツዞ NUT	06	NS5B						
	8	00			94133-0600M	スプリングワツシ <del>ヤ</del> SPRING WASHER	06	NS5B						
	9	00			33266-3080M	ワツシヤ, フユエルタンク WASHER,FUEL TANK	06	NS5B D6.5-D16-1.5 MM						
	10	00			36970-0110M	フユエルコック FUEL COCK	01	NS5B						
	11	00			36970-0610M	ロッド,フエエルコック ROD,FUEL COCK	01	NS5B						
	12	00	H		35372-5440M	チューブ, フユエルコツクロツド TUBE,FUEL COCK ROD	01	NS5B						
	13	00	H		36970-0620M	ノブ,フユエルコックロッド KNOB,FUEL COCK ROD	01	NS5B						
	14	00			36970-0630M	<sup>ラ</sup> バー,フエエルコツクロツドノブ RUBBER,FUEL COCK ROD KNOB	01	NS5B						
	L		ł	Π	<u> </u>		<u> </u>	l						





FIG	. 14			TEGRAL FUE					
⊯∌ NC				ffi 品 番 号 PART NO.	邰 品 名 称 PART NAME	個数 Q' 丁Y	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	五換性 I C A	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
	15	00		92153-6410M	スクリユ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	01	NS5B		
	16	00		98105-0210M	יאת איז	01	NS58 D5-D10-210MM		
	17	00	-	33802-2150M	クリップ, フユエルバイプ CLIP, FUEL PIPE	02	NS5B		

インテグラル フユエルタンク






FIG	. 15	SE	PARATE (RE	MOTE) FUEL TANK				
区分	見出番号		部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個數 Q' TY	<b>楼 種</b> /特 記 MODEL/REMARKS	互換性 1 C A	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.		PARI NO.				ТСЛ	
	1 00		37570-1000M	フユエルタンクアウシ FUEL TANK ASS`Y	01	NS5BS		-44000
С			3B370-1020M	フユエルタンクアツシ FUEL TANK ASS`Y	01	NS5B,5BS	⊛	44001-
	01		33170-1160M	フユエルタンクコンプリート FUEL TANK COMPLETE	01	NS5BS ヒハ・イヒン NOT FOR SALE		
	02		33470-0200M	フユエルダンクキャツブアツシ FUEL TANK CAP ASS'Y	01	NS5BS		
	03		33470-0210M	ガスケツト <i>、タンクキ</i> ヤツブ GASKET,TANK CAP	01	NS5BS		
	04		33770-1200M	フユエルゲージ(フロートツキ) FUEL GAUGE(WITH FLOAT)	01	NS5BS		
	05		33470-1210M	ブラケット,フユエルゲージ BRACKET,FUEL GAUGE	01	NS5BS		
	06		92151-0510M	スクリユ SCREW	02	NS5BS		
	07		33470-1221M	キャップ、フユエルゲージ CAP,FUEL GAUGE	01	NS5BS		
	08		33470-1231M	ロリング O-RING	01	NS5BS		
	09		34570-1271M	ハウジング、フユエルゲージ HOUSING,FUEL GAUGE	01	NS5BS		-44000
			3B770-1270M	ハウジング,フユエルゲージアツシ HOUSING,FUEL GAUGE ASS'Y	01	NS5B,5BS	₿	44001-
	10		33470-1250M	ガスケット GASKET	01	NS5BS		
	11		92223-0520M	スクリユ SCREW	04	NS5BS		
	12		33470-1280M	スクリユガスケツト SCREW GASKET	04	NS5BS		
	13		98127-0156M	フユエルサクションバイブ FUEL SUCTION PIPE	01	NS5BS D7-D12-156MM		-44000
			98AB7-0146M	フユエルサクションバイブ FUEL SUCTION PIPE	01	NS5B,5BS	₿	44001-
	14		34570-1140M	クリツブ CL I P	01	NS5BS		
						]		

セパレートフユエルタンク






FIG. 15 SEPARATE (REMOTE) FUEL TANK

<b>1 U</b>   送分	見出播				AIIAIC(IIIC 3 品番号	部 品 名 称	個数 Q'	機種	互换性	採廃号機 APP.MOTOR
NС	REF.NO	0.		P	ART NO.	PART NAME	ŤΥ	特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	15	H		34570-1130M	ストレーナ、フユエルダンク STRAINER,FUEL TANK	01	NS5BS		
		16	H		34570-1330M	フユエルコツク FUEL COCK	01	NS5BS		- <b>44</b> 000
		17	Η		33460-0020M	ロリング,フユエルコツク O-RING,FUEL COCK	01	NS5BS		-44000
		18			33270-2140M	ナイロンボール1/4" NYLON BALL(1/4")	01	NS5BS		
		19			95143-0220M	スプリングビン SPRING PIN	01	NS5BS		-44000
		20			3B270-2701M	フユエルコネクタ(タンク) FUEL CONNECTOR(TANK)	01	NS5B,5BS		44001-64250
			H		3B270-2701M	フユエル コネクタ FUEL CONNECTOR (TANK, MALE)	01	NS5B,5BS	8	64251-
		21			33670-1120M	ガスケツト GASKET 10.2-16-0.5	01	NS5B,5BS		44001-
	2	00	-		34570-2000M	ブライマーバルブアツシ PRIMER BULB ASS`Y	01	NS5BS		-44000
			-		38 <b>77</b> 0-2001M	プライマーバルブアツシ PRIMER BULB ASS`Y	01	NS5B,5BS	®	44001-
		01	H		98127-1000M	フユエルバイブ FUEL PIPE	01	NS5BS D7-D12-1000M M		-44000
					98AB7-1000M	フユエルバイブ FUEL PIPE	01	NS58,58S	Ø	44001-
		02	-		33270-2040M	クリツブ CLIP	01	NS5BS		- <b>440</b> 00
		03			98127-1300M	フユエルバイプB FUEL PIPE B	01	NS5BS D7-D12-1300M M		-44000
			-		98AB7-1300M	フユエルバイプB FUEL PIPE B	01	NS5B,5BS	⊗	44001-
		04			33270-2010M	クランプ,フユエルバイブ CLAMP,FUEL PIPE	03	NS5BS		-44000
					33270-2010M	クランプ, フユエルバイブ CLAMP, FUEL PIPE	04	NS5B,5BS	Ø	44001-
		05			33270-2110M	ブライマーバルブ PRIMER BULB	01	NS5BS		

FIG. 15 SEPARATE (REMOTE) FUEL TANK






FIG. 15 SEPARATE (REMOTE) FUEL TANK

	. 10		_							
区分	見出番	号		詽	3 品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機 APP_MOTOR
NC	REF.NC	).		Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP_MOTOR SERIAL NO.
	2	06			33270-2170M	クランプ、プライマーバルブ CLAMP、PRIMER BULB	02	NS5BS		
		07	H		34570-2120M	ショイントA、プライマーバルブ JOINT A,PRIMER BULB	01	NS5BS		
		08			34570-2130M	ジョイントBアツシ,プライマーバルブ JOINT B ASS'Y,PRIMER BULB	01	NS5BS		
		09	Η		34570-2500M	フユエルコネクタA FUEL CONNECTOR A	01	NS5BS		-64250
			-		3B270-2501M	フエエル コネクタ FUEL CONNECTOR (ENGINE, FEMALE)	01	NS5BS	⊘	64251-
		10			3B270-2810M	フユエルコネクタ(バイブ)B FUEL CONNECTOR(PIPE) B	01	NS5B,5BS		44001-64250
			H		3B270-2810M	フユエル コネクタ FUEL CONNECTOR (TANK, FEMALE)	01	NS5B,5BS	⊗	64251-
		11			3B770-2801M	マーク,フユエルコネクタ MARK,FUEL CONNECTOR	01	NS5B,5BS		44001-
	3	00			34570-2600M	フュエルコネクタB FUEL CONNECTOR B	01	NS5BS		-64250
					3B270-2601M	FUEL CONNECTOR (ENGINE, MALE)	01	NS5BS	8	64251-
	4	00			36970-2630M	ブツシング,フユエルコネクタ BUSHING,FUEL CONNECTOR	01	NS5BS		
	5	00	H		94133-1000M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS5BS		
	6	00			98105-0150M	フユエルバイブ FUEL PIPE	01	NS5BS D5-D10-150MM		ë.
	7	00			36902-2300M	フユエルフイルタ FUEL FILTER	01	NS5BS		
	8	00	$\left  \right $		33802-2150M	איז	04	NS5BS		
	9	00			98105-0200M	אַזעאליד FUEL PIPE	01	NS58S D5-D10-200MM		
	10	00			30906-9720M	クランプ CLAMP	02	NS5BS		
			$\prod$						l	l







PUB.NO.M-141B

Г	lla	. 15	)	2	E	PARATE (RE	MULE) FUE	LIANK				
L	×£	見出者	号		音	R 品 番 号	部品	名称	個数	横種	互換性	採廃号機
	٩C	REF.N	o.		I	PART NO.	PART	NAME	Q' T Y	機種 /特記 MODEL/REMARKS	ICA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
		11	00			92153-0420M	スクリユ SCREW ナツト		01	NS5BS	-	
		12	00			93013-0400M	NUT		01	NS5BS		
											-	
							-					

# FIG. 15 SEPARATE (REMOTE) FUEL TANK











FIG. 16 OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL)


区分	見出番号				5 品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	網数 Q' TY		互換性 ICA	採廃号機 APP.HOTOR SERIAL NO.
N C	REF.NO.		Т	r T	ARI NU.	PARI NAME	1 ¥	HOUEL/ NETWIKS	ICA	JENTAL NU.
	1 0	)0		-	39100-0031M	シングルリモコンボツクスアツシ SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y	03	NS5B,5BS ミキ'サイト'≌ウ RIGHT MOUNTI NG		
	G	)1	H		33884-3750M	ウッドスクリユ WOOD SCREW	03	NS5B,5BS		
	o	)2	H		33283-3140m	ターミナルアイ TERMINAL EYE	02	NS58,5BS	:	
	o	)3	-		94533-0700M	E リング E-RING	02	NS5B,5BS		
	2 0	00-			39102-69900	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL SFEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
					39103-69900	ケーブル アッセンブリー ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 6FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
					39104-69900	ケーブル ダッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 7FEET	02	NS5B,5BS センダクブ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
					39105-69900	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 8FEET	02	NS5B,5BS センダクフ <sup>・</sup> ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		-			39106-69900	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 9FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
					39107-69900	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 10FEET	02	NS58,58S センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
					39108-69900	ケーブル アツセンブリー , コントロール CABLE ASSY-CONTROL 11FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
					39109-69900	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 12FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		


FIG. 16 OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL)



オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール) FIG. 16 OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL)

	. 10				, 		
区分	見出番号	部品番号	部品名称	個数	横種	互换性	採廃号機
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
a state of the state	2 00	- 39110-69900	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 13FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 14FEET	02	NS5B,5BS センタクブ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		H   39112-69900	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 15FEET	02	NS5B,5BS センダクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE <b>33</b> C		
		-     39113-69900	ケーブル アツセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 16FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 17FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		- 39115-69900	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 18FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE <b>33</b> C		
4		- 39116-69900	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 19FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アツセンブリー・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 20FEET	02	NS5B,5BS センタクプ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 21FEET	02	NS5B,5BS センタクブ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		39110-79300	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 22FEET	02	NS5B,5BS センダクブ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		- 39111-79300	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 23FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		






オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール) FIG. 16 OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL)


	. 10				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
这分	見出番号	部品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採磨号機
NC	REF,NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	2 00		ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 24FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		H     39113-79300	ケーブル アツセンブリー コントロール CABLE ASSY-CONTROL 25FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		H   39114-79300	ケーブル アツセンブリー コントロール CABLE ASSY-CONTROL 26FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		H   39115-79300	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 27FEET	02	NS5B,5BS センタクブ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アッセンブリー コントロール CABLE ASSY-CONTROL 28FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 29FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 30FEET	02	NS58,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		- 39102-79300	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 31FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アッセンブリー , コントロール CABLE ASSY-CONTROL 32FEET	02	NS5B,5BS センタクブ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		39104-79300	ケーブル アッキンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 33FEET	02	NS58,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		- 39105-79300	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 34FEET	02	NS58,58S センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
					<u> </u>		






オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール) FIG. 16 OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL)

	. 10			_			
区分	見出番号	部品番号	部品名称	個数		互换性	採廃号機
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	2 00	39106-79300	ケーブル デッセンブリー、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 35FEET	02	NS58,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		-       39107-79300	ケーブル アツセンブリー , コントロール CABLE ASSY-CONTROL 36FEET	02	NS5B,5BS センタクフ <sup>*</sup> ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		- 34113-79400	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 40FEET	02	NS5B,5BS センダクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		34116-79400	ケーブル ダッセンブリー コントロール CABLE ASSY-CONTROL 43FEET	02	NS5B,5BS センダクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アッセンブリー , コントロール CABLE ASSY-CONTROL 47FEET	02	NS5B,5BS センタクブビン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			ケーブル アッセンブリー , コントロール CABLE ASSY-CONTROL 50FEET	02	NS5B,5BS センタクブ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
	3 00	-     36983-8430M	リモコンストツブコード3.2M R.C.STOP CORD 3.2M	01	NS5B,5BS リモコンケーフ・ル2~3 M FOR 2~3M R .C.CABLE		
			リモコンストツブコード3.9M R.C.STOP CORD 3.9M	01	NS58,585 リモコンケーフ・ル3.5 ~4.5M FOR 3. 5~4.5M R.C.C ABLE		
		- 36983-8580M	リモコンストップコード5.9M R.C.STOP CORD 5.9M	01	NS5B,5BS リモコンケーフ・ル5M~ FOR 5.0M~R. C.CABLE		
	01	34566-2260M	プロメット,ストツブコード GROMMET,STOP CORD	01	NS5B,5B5		
	4 00		S.リモコンフィツティングバーツアツシ S.R.C.FITTING PARTS ASS`Y	01	NS5B,5BS		
	01		スロットルレバー THROTTLE LEVER	01	N\$58,5BS		





オブショナルバーツ(1)(リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL) FIG. 16

ելն	. 10	•	0			IS (I) (REHUTE CON		·		
区分	見出る	号		部	3 品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機
NC	REF.NO	<b>)</b> .		Р	ART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
		_	Π	Π						
i 1	4	02	H		36967-1050M	ブツシング、スロツトルレバー BUSHING,THROTTLE LEVER	01	NS5B,5BS		
		03	Η		33867-1470M	シールリング、スロットルレバー SEAL RING,THROTTLE LEVER	01	NS5B,5BS		
		04	H		36983-8870M	レバー、スロットルレバー LEVER,THROTTLE WIRE	01	NS5B,5BS		
		05	-		36983-8880M	カラー,スロットルワイヤレバー COLLAR,THROTTLE WIRE LEVER	01	NS5B,5BS		
		06	H		91013-0612M	ポルト BOLT	01	NS5B,5BS		
		07	H		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS5B,5BS	1	
		08			33266-3080M	ワッシ <del>ャ</del> WASHER	01	NS5B,5BS		
		09	H		36983-8200M	テーブルクリップアツシ CABLE CLIP ASS`Y	01	NS5B,5BS		
		10			91013-0616M	ボルト BOLT	02	NS58,585		
		11			94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS5B,5BS		
		12			93013-0600M	ナツト NUT	02	NS <b>5B,5</b> BS		
		13			36983-8300M	ステアリングフックブレート STEERING HOOK PLATE	01	NS5B,5BS		
		14			91013-0830M	ボルト BOLT	02	NS58,58S		
		15			93013-0800M	ナツト NUT	02	NS5B,5BS		
		16			94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS5B,5BS		
		17			94013-0800M	ワッシ <del>ャ</del> WASHER	02	NS5B,5BS		
		18	╏┝		33283-7220M	ボールホルダ BALL HOLDER	01	NS5B,5BS		
		19			33283-7230M	ホルダキヤツブ HOLDER CAP	01	NS5B,5BS		
			11					<u>l</u>		







FIG. 16 OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL)

区分	見出番				3 品 番 号	部品名称	個数 Q' TY	機種 /特記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF, NO.		<b>T</b> T	9 1	ART NO.	PART NAME	ΤY	MUDEL/REMARKS	ICA	SENTAL NU.
	4	20			33283-7240M	キャップスプリング CAP SPRING	01	NS5B,5BS		
	:	21	Η		33283-7250M	ワッシャ、キャップスブリング WASHER,CAP SPRING	02	NS5B,5BS		
		22	H		36983-7150M	スリープBガイド SLEEVE B GUIDE	01	NS5B,5BS		
		23	H		33283-7280M	ロックビン LOCK PIN	01	NS5B,5BS		
		24			33283-7290M	スプリング, ロックセン SPRING,LOCK PIN	01	NS5B,5BS		
		25	H		95143-0212M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS5B,5BS D2-12MM		
		26	H		36983-8630M	スロットルワイヤ THROTTLE WIRE	01	NS5B,5BS		
:		27	H		91013-0512M	ボルト BOLT	01	NS5B,5BS		
		28	H		94013-0500M	ワッシャ WASHER	01	NS5B,5BS	-	
		29	H		93013-0500M	ナット NUT	01	NS5B,5BS		
		30			36983-8830M	セバレートコード SEPARATE CORD	01	NS5B,5BS ストツフ・スイツチ2コシ ヨウシ・FOR DUA L STOP SWITC H		
		31	-		34567-1170M	グロメツト,ストツブスイツチホール GROMMET,STOP SWITCH HOLE	01	NS5B,5BS		
		32			94143-1400M	ウエーブワッシャ WAVE WASHER	01	NS5B,5BS		
		33			36106-9300M	ストツブスイツチ STOP SWITCH	01	NS5B,5BS		
					30906-9310M	ウオータブルーフカバー WASHER-PROOF COVER	01	NS5B,5BS		
		34			33606-9730M	クランプ CLAMP	01	NS5B,5BS		
	5	00			39100-00 <b>33</b> M	シングルリモコンボツクスアツシ SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y	01	NS58,58S ৮୬*リサイト*∋ウ LEFT MOUNTIN IG		






		オプショナルバーツ(	1) (リモート	コントロー	.n)	
FIG.	16	OPTIONAL	PARTS	(1)	(REMOTE	CONTROL)

1 1 1	. 10		U	1	IUNAL IAU	IS (I) (REPUTE C				
区分	見出る	跱		詽	3 品 番 号	部品名称	個數	機種 /特記 MODEL/REMARKS	互换性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.N	o.		F	ART NO.	PART NAME	О' Т Ү	MODEL TEMARKS	ICA	SERIAL NO.
	5	01			33884-3750M	ウッドスクリユ WOOD SCREW	03	NS5B,5BS		
		02	H		33283-3140M	ターミナルデイ TERMINAL EYE	02	NS5B,5BS		
		03	H		94533-0700M	E リング E-RING	02	NS5B,5BS		
						4				
							2			


オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)



オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)

m		<del>۱</del>						HATE CONTENT
区分	見出番号		品番号	部品名称	個敗 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	五換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	P	ART NO.	PART NAME	ΤY	MUDEL/REMARKS	ICA	SENTAL NU.
С	1 00		37384-3601M	シングル リモート コントロール ボツク ス アツシ SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y	01	NS5B,5BS ⁊⁺ル- BLUE		-79758
N			37384-3602M	シングル リモート コントロール ボツク ス アツシ SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y	01	BS58,5BS ⊅*ν- GRAY	ً₿	79759-
	01		3A384-3750M	スクリュー SCREW	03	NS58,58S		
	02		3A384-3740M	スペーサー SPACER	03	NS5B,5BS		
	03		35384-3710M	ワッシャー リモート コントロール ボツ クス WASHER REMOTE CONTROL BOX	03	NS5B,5BS		
	04		93013-0600M	ナット NUT	03	NS5B,5BS		
	05		3A383-3140M	ターミナル アイ TERMINAL EYE	02	NS5B,5BS		
	06		94533-0600M	Eーリング E-RING	02	NS5B,5BS		
	07		3A384-3760M	グロメット GROMMET	01	NS5B,5BS		
	08		36884-4160M	クロメット、C GROMMET、C	01	NS5B,5BS		
	09		35384-3210M	グロメット,D GROMMET,D	01	NS5B,5BS		
	10		36184-4140M	クロメット , A GROMMEŤ , A	01	NS58,5BS		
	11		36984-4180M	グロメット,E GROMMET,E	01	NS5B,5BS		
	2 00		39102-69900	ケーブル アツセンブリー,コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 5 FEET	02	NS5B,5BS センタクプ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			39103-69900	ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 6 FEET	02	NS5B,58S センタクプ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		


オブシヨナルバーツ(1) (リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)



オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)


区分	見出番号		₿ 晶 ¥各 号	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY		互換性 ICA	採廃号機 APP.HOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	1	PART NO.	PARI NAME	1 1	HUDELT NEHANKS	ICA	JEITAE NO.
-	2 00		39104-69900	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 7 FEET	02	NS5B,5BS センダクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			39105-69900	ケーブル アッセンブリー,コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 8 FEET	02	NS5B,5BS センタクブビン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		-	39106-69900	ケーブル ブッセンブリー コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 9 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			39107-69900	ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 10 FEET	02	NS5B,5BS センタクプ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
		-	39108-69900	ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 11 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			39109-69900	ケーブル プツセンブリー,コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 12 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
,			39110-69900	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 13 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			39111-69900	ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 14 FEET	02	NS58,58S センタクプセン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			39112-69900	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 15 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
			39113-69900	ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 16 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
-			39114-69900	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 17 FEET	02	NS5B,5BS センタクブ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		


#### $\pi_{T > 3 \neq \eta, \chi - \gamma(1)}$ (με-μανία) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)



## オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)

	TG. 10-A OFTIONAL FARTS (1) (NEHOTE CONTINUE NC40)									
区分	見出番号	部品番号	部品名称		機種	互换性	採廃号機 APP_MOTOR			
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	SERIAL NO.			
	2 00		ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 18 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					
		39116-69900	ケーブル プツセンブリー、コントロール CABLE ASS`Y-CONTROL 19 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					
		-     39117-69900	ケーブル ブツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 20 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					
			ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 21 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					
			ケーブル アツセンブリー,コントロール CABLE ASS`Y-CONTROL 22 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					
			ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 23 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					
			ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 24 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					
		39113-79300	ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 25 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C	:				
			ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 26 FEET	02	NS5B,5BS センダクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					
			ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 27 FEET	02	NS58,58S センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					
		39116-79300	ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 28 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C					






オブショナルバーツ(1)(リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1)(REMOTE CONTROL RC4D)

IG. TO A OFFICIALE FAILS (1) (HENOTE CONTINUE HOTD)									
ጀን	見出番号	部品番号	部品名称	個数	<b>機 種</b> /特記	互換性	採廃号機 APP,MOTOR		
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.		
	2 00	-     39117-79300	ケーブル アツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 29 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
		-       39118-79300	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS`Y-CONTROL 30 FEET	02	NS5B,5BS センタクプ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
		- 39102-79300	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 31 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
		39103-79300	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 32 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ <sup>*</sup> ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
		- 39104-79300	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS`Y-CONTROL 33 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
			ケーブル アツセンブリー,コントロール CABLE ASS`Y-CONTROL 34 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
		- 39106-79300	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 35 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
			ケーブル ブツセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 36 FEET	02	NS5B,5BS センタクブ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
		- 34113-79400	ケーブル アッセンブリー コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 40 FEET	02	NS58,58S センダクブ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
		- 34116-79400	ケーブル アッセンブリー、コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 43 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				
			ケーブル ブツセンブリー、コントロール CABLE ASS 'Y-CONTROL 47 FEET	02	NS5B,58S センタクブビン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C				


### オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)



オブショナルバーツ(1)(リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1)(REMOTE CONTROL RC4D)


区分	) 見出番号		部品番号			部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機
N C	REF.N				PART NO.	PART NAME	Q' Т Ү	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	2	00			34123-79400	ケーブル アッセンブリー ,コントロール CABLE ASS'Y-CONTROL 50 FEET	02	NS5B,5BS センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE 33C		
	3	00			36983-8430M	リモコンストツブコード3.2M R.C.STOP CORD 3.2M	01	NS5B,5BS リモコンケーフ・ル2-3 M		
					36893-8530M	リモコンストツブコード3.9M R.C.STOP CORD 3.9M	01	FOR2-3MR.C.C NS5B,5BS リモコンケーフ・ル3.5 -4.5M FOR3.5 -4.5M R.C		
					36983-8580M	リモコンストップコード5.9M R.C.STOP CORD 5.9M	01	NS5B,5BS CABLE		
		01	]		34566-2260M	グロメツト,ストツブコード GROMMET,STOP CORD	01	NS5B,5BS リモコンケーフ <sup>・</sup> ル5Mー FOR5.0M-R.C .CABLE		
	4	00			36983-8801M	ち、リモコンフイツテイングバーツアツシ S.R.C.FITTING PARTS ASS`Y	01	NS5B,5BS		
		01	_		36983-7260M	スロットルレバー THROTTLE LEVER	01	NS5B,5BS		
		02	$\left  \right $		36967-1050M	ブツシング,スロツトルレバー BUSHING,THROTTLE LEVER	01	NS5B,5BS		
		03			33867-1470M	シールリング、スロツトルレバー SEAL RING,THROTTLE LEVER	01	NS58,5BS		
		04	-		36983-8870M	レバー,スロッキルレバー LEVER,THROTTLE WIRE	01	NS5B,58S		
		05	-		36983-8880M	カラー,スロットルワイヤレバー COLLAR,THROTTLE WIRE LEVER	01	NS5B,5BS		
		06	-	:	91013-0612M	ボルト BOLT	01	NS <b>5</b> B,5BS		
		07			94133-0600M	スプリングワッシャ SPRING WASHER	01	NS58,58S		
		08			33266-3080M	ワツシヤ WASHER	01	NS5B,5BS		
		09			36983-8200M	ケーブルクリツブアツシ CABLE CLIP ASS`Y	01	NS5B,5BS		

# אדיבישאת-ש(1) (שב-אשטים RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)




オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)

i≚分	見出番号		部品番号	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY	機種 /特記 MODEL/REMARKS	互換性 1 C A	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	<b></b>	PART NO.	PARI NAME	1 7		ICA	JEMAE NO.
	4 10		91013-0616M	ポルト BOLT	02	NS58,58S		
	11	H	94133-0600M	スプリングワツシ <del>ヤ</del> SPRING WASHER	02	NS5B,5BS		
	12	H	93013-0600M	ታማኑ NUT	02	NS5B,5BS		
	13		36983-8300M	ステアリングフツクブレート STEERING HOOK PLATE	01	NS5B,5BS		
	14		91013-0830M	ボルト BOLT	02	NS5B,5BS		
	15		93013-0800M	ナット NUT	02	NS5B,5BS		
	16		94133-0800M	スプリングワツシャ SPRING WASHER	02	NS58,585		
	17		94013-0800M	ワツシ <del>マ</del> WASHER	02	NS5B,5BS		
	18		33283-7220M	ボールホルダ BALL HOLDER	01	NS5B,5BS		
	19		33283-7230M	ホルダキャツブ HOLDER CAP	01	NS5B,5BS		
	20		33283-7240M	キャップスプリング CAP SPRING	01	NS5B,5BS		
	21		33283-7250M	ワッシャ,キャップスブリング WASHER,CAP SPRING	02	NS5B,5BS		
	22		36983-7150M	スリープBガイド SLEEVE B GUIDE	01	NS5B,5BS		
	23		33283-7280M	ロックビン LOCK PIN	01	NS5B,5BS		
	24		33283-7290M	スプリング, ロックピン SPRING,LOCK PIN	01	NS5B,5BS		
	25		95143-0212M	スプリングビン SPRING PIN	01	NS5B,5BS D2-12MM		
	26		36983-8630M	スロットルワイヤ THROTTLE WIRE	01	NS5B,5BS		
	27		36983-8830M	セバレートコード SEPARATE CORD	01	NS58,58S ストップ・スイッチ2コシ ヨウシ゛FOR DUA L STOP SWITC H		



オブショナルバーツ(1) (リモートコントロール RC4D) FIG. 16-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL RC4D)

### FIG. 17 PARTS (2) ( $y \in -1 \Rightarrow y = -\pi \pi y \neq x$ ) OPTIONAL PARTS (2) (REMOTE CONTROL BOX)








FIG. 17 OPTIONAL PARTS (2) ( $y \in -h = y \neq y \neq x$ ) FIG. 17 OPTIONAL PARTS (2) (REMOTE CONTROL BOX)

区分	▲ 1 <b>1</b> 見出番号	部品番号	部品名称	儲数	楼積	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1 00	-     33884-3020M	ノブ,コントロールレバー KNOB,CONTROL LEVER	01	NS5B,5BS		
	2 00		コントロールレバー CONTROL LEVER	01	NS5B,5BS		
	3 00		レバーハブ LEVER HUB	01	NS5B,5BS		
	4 00		カラー COLLAR	01	NS5B,5BS		
	5 00		スクリュハブ SCREW, HUB	01	NS5B,5BS	-	
	6 00		アイドリンクレバー IDLING LEVER	01	NS5B,5BS		
	7 00		カラー COLLAR	01	NS58,58S		
	8 00	36984-3420M	コントロールボツクス CONTROL BOX	01	NS5B,5BS ヒハ・イヒン NOT FOR SALE		
	9 00		ゲーブルクランブ CABLE CLAMP	02	NS5B,5BS		
	10 00	33884-3730M	スクリユー、ケーブルクランプ SCREW,CABLE CLAMP	04	NS5B,5BS		
	11 00		リ <del>デーナ</del> RETAINER	01	NS58,58S		
	12 00	33884-3070M	スプリング SPRING	01	NS5B,5BS		
	13 00	33884-3080M	UZES PISTON	01	NS5B,5BS		
	14 00		スチールボール STEEL BALL3/8	02	NS58,58S		
	15 00		ワッシオ WASHER	01	NS58,585		
	16 00	33884-3511M	クランク CRANK	01	NS5B,5BS		
	17 00		ロックワッシャ LOCK WASHER	03	NS5B,5BS		
	18 00	H       33884-3530M	スクリユ SCREW	03	NS58,58S		
							1


## FIG. 17 PARTS (2) ( $y \in -F = y \neq y \neq y \neq z$ ) FIG. 17 OPTIONAL PARTS (2) (REMOTE CONTROL BOX)






الات المحالية (المحالية المحالية المح محالية محالية المحالية محاليية محالية محالية محالية محاليمحالية محاليية مححاليية محاليي

FIG. 17 UPTIUNAL PARIS (2) (REMUTE CONTROL BUX)									
区分	見出番号	部品番号	部品名称《幽教		横植	互换性	採廃号機 APP_MOTOR		
NC	REF,NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.		
	19 00	33884-3570M	リテーナブレート RETAINER PLATE	01	NS5B,5BS				
	20 00		スウイベルプラケット SWIVEL BRACKET	01	NS5B,5BS				
	21 00	-   94533-1000M	E リング E-RING	01	NS5B,5BS				
	22 00	- 33884-3660M	プレートカバー PLATE COVER	01	NS5B,5BS				
	23 00	-   33884-3480M	ストッパスクリユ STOPPER SCREW	01	NS5B,5BS				
	24 00	- 33884-3750M	スクリユ SCREW	03	NS5B,5BS				
	25 00	- 33884-3560M	リテーナスクリユ RETAINER SCREW	02	NS5B,5BS				
	26 00		スクリュブレートカバー SCREW,PLATE COVER	03	NS5B,5BS				
	27 00		スクリユリデーナブレート SCREW,RETAINER PLATE	01	NS5B,5BS				
	28 00	-    33884-3590M	ロックワッシャ LOCK WASHER	01	NS5B,5BS				
	29 00	<b>33884-3610</b> M	ギャアツシ, ライト GEAR ASS'Y,RIGHT	01	NS5B,5BS				
	30 00	-   33884-3630M	カラー,ギャアツシ COLLAR,GEAR ASS`Y	01	NS58,5BS				
	31 00	-     33884-3650M	スロットルアームアツシ THROTTLE ARM ASS`Y	01	NS5B,5BS				
	32 00	33884-3640M	ギャドライブ GEAR DRIVE	01	NS5B,5BS				
	33 00	- 33884-3680M	ウエーブワツシヤ WAVE WASHER	01	NS5B,5BS				
	34 00		ストツバスプリング STOPPER SPRING	01	NS5B,5BS				
1									








FIG. 18


オブショナルバーツ(3) (アクセサリー、スペツシャルツール) OPTIONAL PARTS (3) (ACCESSORIES.SPECIAL TOOL)

-16	-IG. 18 UPITUNAL PARTS (3) (ALLESSURIES.SPELIAL TOUL)									
K S	分 見出番号		出番号 部品番号		8 品 番 号	部品名称 個数				採廃号機
NC	REF .N	D.		F	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	00		Ī	36906-0230M	ライティングコイル LIGHTING COIL ライティングコイル	01	NS5B,5BS		-44000
					39906-0230M	LIGHTING COIL	01	NS5B,5BS	Ø	44001-
	2	00	-		92151-6520M	スクリユ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	02	NS5B,5BS		
	3	00			36906-9150M	クランプ CLAMP	01	NS5B,5BS		
	4	00			91251-6408M	スクリユ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	01	NS5B,5BS		
	5	00	-		36976-1670M	ェクステンションコード EXTENSION CORD	01	NS5B,5BS		
	6	00			36976-0600M	レクチフアイアコンブリート RECTIFIER COMPLETE	01	NS5B,5BS		
		01			33476-2110M	ピューズ (10A) FUSE (10A)	01	NS5B,5BS		
	7	00			92153-0520M	スクリユ SCREW	01	NS5B,5BS		
	8	00	-		94133-0500M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS5B,5BS	1	
	9	00			94013-0500M	ワツシヤ WASHER	01	NS5B,5BS		
	10	00			30906-9720M	クランプ CLAMP	01	NS5B,5BS		
	11	00			93013-0500M	ታット NUT	01	NS5B,5BS		
	12	00			36976-1610M	エクステンションコード EXTENSION CORD	01	NS5B,5BS		
	13	00			36906-8200M	セイフテイスイツチアツシ SAFETY SWITCH ASS'Y	01	NS5B,5BS		
		01			35306-8210M	ロツク,セイフティスイツチ(カールツキ) LOCK,SAFETY SWITCH(W/CURL)	01	NS58,5BS		
	14	00			36905-9110M	バーチカルスターティングアクセサリー VIRTICAL STARTING DEVICE ACCESSORY	01	NS5B,5BS		

 المحتلي
 المحتلي

 المحتلي
 المحتلي

 FIG. 18
 OPTIONAL PARTS (3) (ACCESSORIES.SPECIAL TOOL)






FIG. 18

オブショナルバーツ(3)(アクセサリー・スペツシャルツール) OPTIONAL PARTS (3)(ACCESSORIES.SPECIAL TOOL)

-10	G. 18 UPITUNAL PARTS (3) (ALLESSURIES.SPELIAL TUUL)									
区分	見出る	出番号 部品番号		13 品番号			<b>燈 種</b> /特 記	互换性	採廃号機 APP.MOTOR	
NC	REF.N	O.	PART NO.		PART NO.	PART NAME	Q' TY	特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	15	00			36905-9120M	シールラバー,バーチカルスターデイングア クセサリー SEAL RUBBER,VIRTICAL STARTING ACCESSORY	01	NS5B,5BS		
	16	00			92153-0612M	スクリユ SCREW	04	NS5B,5BS	:	
	17	00			94013-0600M	ワッシ <del>ャ</del> WASHER	04	NS5B,5BS		
	18	00	$\left\  \right\ $		36964-1110M	テストプロペラ TEST PROPELLER	01	NS5B,5BS	:	
	19	00	$\left\  \right\ $		33660-0070M	フラツシングブラグ FLUSHING PLUG	01	NS5B,5BS		
	20	00			38672-3230M	スプレー(メタリックコバルトプルー) TOUCH-UP PAINT(METALLIC COBALT BLUE)	01	NS5B,5BS 6 SPRAY CANS/CASE		
N	21	00			RZ806-0R000	スプレー(ク・レー) TOUCH-UP PAINT(GRAY)	01	NS5B,5BS 6 SPRAY CANS/CASE		
	21	00			37372-3140M	ビニールモータカバー(S) VINYL MOTOR COVER(S)	01	NS5B,5BS		
	22	00			33272-4010M	クルマツキスタンド OUTBOARD STAND CASTER	01	NS5B,5BS		
	23	00			33272-4020M	スタンド STAND	01	NS5B,5BS		
						1				

## INDEX(CLASSIFIED BY PART NO.)

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
NB213-0110M	19	3B270-2601M	69	33272-4020M	107
N0762-1020M	49	3B270-2701M	67	33283-3140M	73
N6960-0000M	40 31	3B270-2810M	69	33283-3140M	85
N6960-1010M	33	3B370-1020M	65	33283-7220M	81
N6961-0201M	29	3B770-1270M	65	33283-7220M	97
N6961-0301M	29	3B770-2001M	67	33283-7230M	81
N6961-1100M	29	3B770-2801M	69	33283-7230M	97
N6962-1000M	47	30100-1220M	7	33283-7240M	83
N6962-1120M	47	30101-1220M	5	33283-7240M	97
N6962-1130M	47	30161-0210M	29	33283-7250M	83
N6962-3911M	51	30164-2150M	37	33283-7250M	97
N6962-3921M	51	30164-2151M	37	33283-7280M	83
N6962-4310M	49	30164-2170M	37	33283-7280M	97
N6967-1000M	53	30166-1120M	43	33283-7290M	83
N6967-1000M	57	30166-1360M	$\overline{43}$	33283-7290M	<b>9</b> 7
N6967-1410M	53	30705-0190M	25	33460-0020M	67
N6967-1410M	57	30762-1020M	49	33470-0200M	65
N7367-5000M	55	30762-1160M	47	33470-0210M	65
N7367-5000M	59	30906-9310M	17	33470-1210M	65
N7387-8010M	55	30906-9310M	83	33470-1221M	65
N7387-8010M	59	30906-9720M	69	33470-1231M	65
N7467-5600M	55	30906-9720M	105	33470-1250M	65
N7467-5600M	59	30962-1151M	47	33470-1280M	65
	_	30962-4420M	49	33476-2110M	105
S6901-0010M	3 3	30962-4460M	49	33606-9730M	83
S6901-1002M	3	31272-2010M	55	33660-0070M	107
0.000 01.000	07	31272-2010M	59	33670-1120M	67
3A383-3140M	87	33170-1160M	65	33770-1200M	65
3A384-3740M	87	33201-1110M	3 5	33800-1310M 33802-2150M	7
3A384-3750M	87	33201-1211M		33802-2150M	63 69
3A384-3760M 3B205-0030M	87	33201-1230M 33260-0050M	51 33	33805-0030M	23
3B205-0050M	25 25	33260-0050M	29	33805-0040M	23
3B205-0100M	25 25	33260-0060M	33	33805-1040M	23
3B205-0130M	25	33262-1010M	49	33805-1231M	23
3B205-0190M	25	33262-1040M	49	33805-1241M	23
3B205-1040M	23	33266-0320M	43	33805-1250M	23
3B205-1160M	25	33266-3080M	53	33805-1260M	23
3B205-1310M	25	33266-3080M	57	33805-1270M	23
3B205-1380M	25	33266-3080M	61	33805-1280M	25
3B205-9010M	27	33266-3080M	81	33805-1321M	23
3B263-0110M	19	33266-3080M	95	33805-1330M	23
3B263-0340M	19	33270-2010M	67	33805-2160M	27
3B263-0410M	19	33270-2040M	67	33805-2520M	25
3B263-0510M	19	33270-2110M	67	33805-2531M	27
3B263-0630M	19	33270-2140M	67	33805-2540M	27
3B263-1040M	19	33270-2170M	69	33805-2550M	27
3B270-2501M	69	33272-4010M	107	33867-1470M	53
				ł	

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
00007 14704	E77	SARCE ATEAM	33	36900-0400M	7
33867-1470M	57	34565-0150M			7
33867-1470M	81	34566-2260M	79	36900-0430M	17
33867-1470M	95	34566-2260M	95	36900-0610M	7
33884-3020M	101	34567-1170M	53	36900-1150M	7
33884-3070M	101	34567-1170M	57	36900-1320M	17
33884-3080M	101	34567-1170M	83	36901-0010M	3
33884-3120M	101	34570-1130M	67	36901-0050M	3
33884-3430M	101	34570-1140M	65	36901-0051M	3
33884-3440M	101	34570-1271M	65	36901-1000M	3
33884-3450M	101	34570-1330M	67	36901-1001M	3
33884-3460M	101	34570-2000M	67	36901-2100M	5
33884-3470M	101	34570-2120M	69	36901-2101M	5
33884-3480M	103	34570-2130M	69	36901-2140M	5
33884-3490M	103	34570-2500M	69	36901-2150M	5
33884-3511M	103	34570-2600M	69	36902-0110M	11
		34603-2320M		36902-1110M	5
33884-3520M	101		9 9	36902-1130M	17 3 3 3 5 5 5 5 11 5 69
33884-3530M	101	34603-2560M	9 11		50 60
33884-3540M	101	34603-2650M	11	36902-2300M	00
33884-3550M	101	34603-2660M	11	36902-5010M	13
33884-3560M	103	34603-2670M	11	36902-5012M	13
33884-3570M	103	34667-1961M	13	36902-5031M	13
33884-3580M	103	35000-0240M	7	36903-2000M	9
33884-3590M	103	35000-0420M	7	36903-2002M	9
33884-3610M	103	35005-0130M	25	36903-2210M	13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11
33884-3630M	103	35005-1360M	25	36903-2220M	9
33884-3640M	103	35062-1210M	47	36903-2310M	9
33884-3650M	103	35063-0120M	19	36903-2400M	9
33884-3660M	103	35063-0460M	19	36903-2510M	9
33884-3670M	103	35067-1540M	19	36903-2511M	9
33884-3680M	103	35100-0110M	7	36903-2520M	9
33884-3691M	103	35100-0140M	7	36903-2521M	9
33884-3720M	101	35306-8210M	17	36903-2540M	9
33884-3730M	101	35306-8210M	105	36903-2920M	9
33884-3750M	73	35372-5440M	61	36903-2930M	11
33884-3750M	85	35384-3210M	87	36903-3010M	īī
33884-3750M	103	35384-3710M	87	36903-3020M	11
34113-79400	79	35603-2660M	11	36903-3030M	ii
34113-79400	93	35603-2680M	11	36903-3040M	11
	30 70		83	36903-3050M	11
34116-79400	79	36106-9300M	87 87	36903-3060M	11
34116-79400	93	36184-4140M			11
34120-79400	79	36884-4160M	87	36903-3070M	11
34120-79400	93	36893-8530M	95	36905-0000M	23
34123-79400	79	36900-0010M	7	36905-0001M	23
34123-79400	95	36900-0040M	7	36905-0070M	25
34403-2440M	9	36900-0210M	7	36905-0120M	25
34501-1110M	31	36900-0300M	7	36905-1050M	23
34505-2230M	27	36900-0310M	7	36905-1051M	23
34563-0480M	19	36900-0340M	7	36905-1160M	25
			· · · · ·		

## INDEX(CLASSIFIED BY PART NO.)

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
36905-2170M	27	36962-4161M	49	36965-0210M	37
36905-9110M	105	36962-4170M	49	36965-0220M	37 37
36905-9120M	103	36962-4171M	49	36965-0250M	39
36906-0010M	15	36962-4220M	49	36965-0290M	39
36906-0011M	15	36962-4310M	49	36965-0350M	39
36906-0210M	15	36962-4331M	51	36965-0360M	39
36906-0230M	105	36962-4340M	51	36965-1000M	39
36906-0500M	103	36962-4370M	51	36965-1100M	41
36906-0501M	15	36962-4390M	51	36965-1200M	41
36906-0600M	17	36962-4410M	49	36966-0110M	43
36906-0601M	15	36963-1020M	19	36966-0120M	43
36906-0710M	15	36963-1031M	19	36966-0130M	43
36906-8200M	15	36963-5080M	21	36966-0140M	43
36906-8200M	105	36963-6001M	21	36966-0210M	43
36906-9040M	17	36964-0100M	35	36966-0310M	43
36906-9050M	17	36964-0101M	35	36966-0330M	39
36906-9060M	15	36964-0120M	35	36966-0430M	31
36906-9070M	15	36964-0200M	35	36966-1100M	43
36906-9080M	15	36964-0230M	39	36966-1101M	43
36906-9150M	15 15	36964-0300M	35	36966-1121M	43
36906-9150M	105	36964-0301M	35	36966-1160M	43
36906-9300M	15	36964-0320M	35	36966-2140M	45
36960-0000M	31	36964-1110M	107	36966-2150M	45
36960-1010M	33	36964-1210M	37	36966-2230M	45
36960-1110M	33	36964-1240M	37	36966-2250M	43
36960-2060M	33	36964-2110M	37	36966-2410M	45
36960-2110M	31	36964-2111M	37	36966-3130M	51
36960-2180M	33	36964-2210M	37	36966-3380M	51
36960-2230M	39	36964-2220M	37	36966-3390M	51
36961-0120M	29	36964-2230M	37	36967-1000M	53
36961-0160M	31	36964-2310M	37	36967-1000M	57
36961-0200M	29	36964-3010M	35	36967-1040M	13
36961-0201M	29	36964-3020M	35	36967-1050M	53
36961-0300M	29	36964-3030M	35	36967-1050M 36967-1050M	57
36961-0301M	29	36964-3310M	31	36967-1050M	81 95
36961-1100M 36962-1000M	29 47	36964-3320M 36964-5140M	31 37	36967-1410M	53
36962-1000M	47 47	36964-5140M	37	36967-1410M	57
36962-1120M	47	36964-5160M	35	36967-1420M	53
36962-1130M	47	36964-5161M	35	36967-1420M	57
36962-1180M	47	36964-5180M	35	36967-1510M	13
36962-1220M	47	36964-5181M	37	36967-1870M	53
36962-1460M	47	36965-0110M	39	36967-1870M	57
36962-1470M	47	36965-0140M	41	36967-1880M	55
36962-3200M	49	36965-0160M	37	36967-1880M	59
36962-3911M	51	36965-0170M	39	36967-5030M	55
36962-3921M	51	36965-0180M	39	36967-5030M	59
36962-4160M	49	36965-0200M	39	36970-0110M	61

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
00070 01004	C 1	37367-5000M	59	39112-69900	75
36970-0120M	61			39112-69900	89
36970-0200M	61	37372-3140M	107 87	39112-79300	77
36970-0201M	61	37384-3600M	87	39112-79300	91
36970-0202M	61	37384-3602M	55	39113-69900	75
36970-0210M	61	37387-8010M	50	39113-69900	89
36970-0211M	61	37387-8010M	59	39113-79300	03 77
36970-0212M	61	37467-5600M	53 57	39113-79300	91
36970-0360M	61	37467-5600M	65	39114-69900	75
36970-0560M	61	37570-1000M	107	39114-69900	89
36970-0570M	61	38672-3230M	73	39114-79300	00 77
36970-0610M	61	39100-0031M	83	39114-79300	91
36970-0620M	61	39100-0033M	73	39115-69900	75
36970-0630M	61	39102-69900	10	39115-69900	91
36970-2630M	69	39102-69900	87 77	39115-79300	77
36972-0160M	53	39102-79300	93	39115-79300	91
36972-0160M	57	39102-79300	55 73	39116-69900	75
36972-0190M	21	39103-69900	87	39116-69900	91
36972-1000M	55	39103-69900	77	39116-79300	77
36972-1000M	59	39103-79300	93	39116-79300	91
36976-0600M	105	39103-79300	95 73	39117-69900	75
36976-1610M	105	39104-69900	75 89	39117-69900	91
36976-1670M	105	39104-69900	69 77	39117-79300	77
36983-7150M	83	39104-79300	93	39117-79300	93
36983-7150M	97	39104-79300	73	39118-69900	75
36983-7260M	79	39105-69900	89	39118-69900	91
36983-7260M	95	39105-69900	77	39118-79300	77
36983-8200M	81	39105-79300		39118-79300	93
36983-8200M	95	39105-79300	93 73	39303-2540M	9
36983-8300M	81	39106-69900		39906-0230M	105
36983-8300M	97	39106-69900	89	33300-02300	100
36983-8430M	79	39106-79300	79 02	9101D-0612M	21
36983-8430M	95	39106-79300	93 73	91011-0612M	27
36983-8530M	79 70	39107-69900	75 89	91011-0622M	15
36983-8580M	79	39107-69900		91013-0512M	83
36983-8580M	95	39107-79300	79 93	91013-0612M	53
36983-8630M	83	39107-79300 39108-69900	55 73	91013-0612M	57
36983-8630M	97		89	91013-0612M	81
36983-8800M	79	39108-69900	69 73	91013-0612M	95
36983-8801M	95	39109-69900 39109-69900	75 89	91013-0616M	33
36983-8830M	83	39110-69900	69 75	91013-0616M	45
36983-8830M	97	39110-69900	75 89	91013-0616M	53
36983-8870M	81	39110-69900	89 75	91013-0616M	57
36983-8870M	95	39110-79300	91	91013-0616M	81
36983-8880M	81	39111-69900	75	91013-0616M	97
36983-8880M	95	39111-69900	89	91013-0620M	5
36984-3420M	101		89 75	91013-0623M	25
36984-4180M	87	39111-79300 39111-79300	91	91013-0625M	39
37367-5000M	55	00061-13000	JI	51010 002011	00
		1		I	

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
			INVE		I 13 VI II
91013-0630M	29	93013-0600M	23	94133-0800M	81
91013-0632M	49	93013-0600M	29	94133-0800M	97
91013-0830M	81	93013-0600M	61	94133-1000M	69
91013-0830M	97	93013-0600M	81	94143-0800M	27
91013-9614M	51	93013-0600M	87	94143-1400M	53
91014-0635M	23	93013-0600M	97	94143-1400M	57
91043-0612M	51	93013-0800M	31	94143-1400M	83
91063-0808M	29	93013-0800M	81	94143-1400M	99
91093-6416M 91251-6408M	43 105	93013-0800M 93043-0800M	97 47	94532-0600M 94533-0600M	23 87
91523-0822M	29	94011-0400M	17	94533-0700M	73
91533-0620M	29	94011-0800M	3	94533-0700M	85
91611-0685M	13	94011-1200M	17	94533-1000M	103
91613-0645M	31	94013-0400M	27	95142-0310M	43
91613-0645M	39	94013-0500M	83	95142-0312M	43
91613-0835M	31	94013-0500M	105	95143-0212M	83
91614-0635M	3	94013-0600M	21	95143-0212M	97
91614-0653M	3 3 3	94013-0600M	29	95143-0220M	67
91614-0835M 92073-0406M	3 47	94013-0600M 94013-0600M	31 33	95153-0318M 95153-0318M	17 37
92083-0518M	47 19	94013-0600M	33 39	95153-0510M	45
92151-0406M	11	94013-0600M	45	95153-2518M	17
92151-0408M	9	94013-0600M	49	95153-2518M	37
92151-0510M	65	94013-0600M	51	96010-6002M	33
92151-6408M	15	94013-0600M	53	96010-6004M	33
92151-6410M	.5	94013-0600M	57	96010-6300M	35
92151-6412M	15	94013-0600M	107	96033-6204M	7
92151-6520M 92151-6520M	15 105	94013-0800M 94013-0800M	31 47	96502-0803M 96502-1605M	101
92153-0420M	71	94013-0800M	81	97010-1010M	43
92153-0430M	27	94013-0800M	97	97010-1014M	3 3 3 65
92153-0510M	31	94013-1600M	19	97010-4008M	3
92153-0520M	105	9413U-0600M	21	98AB7-0146M	65
92153-0525M	31	94132-0600M	3	98AB7-1000M	67
92153-0612M	19	94132-0600M	13	98AB7-1300M	67
92153-0612M	107	94132-0600M	15	98105-0150M	69
92153-6410M	63	94132-0600M	27	98105-0200M	69
92163-0612M 92181-0306M	<b>47</b> 11	94133-0500M 94133-0600M	105 5	98105-0210M 98127-0156M	63 65
92183-0620M	33	94133-0600M	19	98127-1000M	67
92223-0520M	65	94133-0600M	25	98127-1300M	67
9225L-6423M	11	94133-0600M	51	00121 10000	0.
92251-6412M	9	94133-0600M	53		
93011-0300M	11	94133-0600M	57		
93013-0400M	71	94133-0600M	61		
93013-0500M	83	94133-0600M	81		
93013-0500M 93013-0600M	105 19	94133-0600M 94133-0600M	95 97		
39019-00000	13	34100-00000	31		



,