
PARTS CATALOG NISSAN OUTBOARD MOTOR



NS 60B NS 70B



Pub. No. M-578

(OB NO. 002-21041-2-NS)

OCT. 1996C-500

Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- 1. This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motors.
- 2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts Catalog show :

STD : Standard	G : Gas Assist Manual Tilt Type
OPT : Optional Parts	M : Manual Tilt Type
O/S : Over size	F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly	O : Auto Mixing Type
AR : As required	P: Pleasure Type
E : Electric Starter Type	PTT : Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

[Evampla]

 Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "N" have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

[Example]		
POWER HEAD PARTS	LOWER UNIT PARTS	
3 F 3 <u>B</u> 0 1 0 0 1 — 0	3 F 3 <u>S</u> 6 1 1 9 2 0	
\downarrow	\downarrow	
B : Black	. (present color) S : Silver gray	
S : Silver gray	. (older color) N : Gray (p	resent color)
— : Blue	. (older color) — : Blue (ol	lder color)

2) Please place an order with us for the marked parts with "UNIQUE" in accordance with following. If there is "UNIQUE" in the Remarks column, you need to refer to the ALTERNATION LIST and rewrite the catalog parts number into the necessary order parts number in the AL-TERNATION LIST.

[Example]TACHOMETER ASS'YParts Catalog P/N3B7-72530-1Order P/N3B8-72530-1

DECAL SET Parts Catalog P/N 3F3S87802-0 Order P/N for Gray 3G5N87802-0 for Blue 3G5-87802-0

 We don't provide that the N.A.F.N. (Not Available For Nissan) parts written in the Remarks column.

ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

PART	NO.	
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	PART NAME
309S67003-5	313N67003-3	Motor Cover, Right
309S67004-5	313N67004-3	Motor Cover, Left
309S87801-5	313-87801-0	Decal Set for NS3. 5A
314S67003-5	3C2N67003-1	Motor Cover, Right
314S67004-5	3C2N67004-1	Motor Cover, Left
314S87801-5	3C2N87801-1	Decal Set for NS2. 5A
332-72311-0	375-72311-0	Vinyl Motor Cover
334-72312-0	380-72312-0	Vinyl Motor Cover
345-72313-0	383-72313-0	Vinyl Motor Cover
346S87801-0	3A9N87801-0	Decal Set for NS30A3
353-76020-3	385-76020-1	Main Switch Ass'y
369-72314-0	373-72314-0	Vinyl Motor Cover
369S67500-1	373N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y
369S67560-1	374N67560-1	Motor Cover Upper Ass'y
369S87801-1	373-87801-0	Decal Set for NS5B/NS5BS
370S67500-1	383N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y
370\$87801-0	383N87801-1	Decal Set for NS40C
372S87801-0	3A8N87801-0	Decal Set for NS25C2
3B2-70167-0	3B3-70167-0	Fuel Tank Ass'y (12 ℓ)
3B2S67500-0	3B3N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y
3B2S87801-0	3B3N87801-1	Decal Set for NS8B
3B7-72315-0	3B8-72315-0	Vinyl Motor Cover (3L)
3B7-72522-0	3E0-72522-0	Speed Meter 50MPH Kit
3B7-72524-0	3E0-72524-0	Hour Meter
3B7-72526-0	3B8-72526-0	Water Temperature Meter Kit
3B7-72530-1	3B8-72530-1	Tachometer Ass'y
3B7-72571-0	3B8-72571-0	Trim Meter Ass'y
3B7-72597-0	3B8-72597-0	Water Temperature Meter Ass'y
3B7-72640-1	3B8-72640-1	Tachometer Ass'y
3B7-84330-1	3B1-84330-2	Single Remote Control Box Ass'y (RC8A)
3B7-84340-1	3B1-84340-2	Single Remote Control Box Ass'y (RC8B)
3B7-84350-0	383-84350-2	Single Remote Control Box Ass'y (RC8C)
3B7-87360-0	373-84360-2	Single Remote Control Box Ass'y (RC8D)
3B7S67510-0	3B8N67510-0	Motor Cover Upper Ass'y
3B7S87801-0	3B8N87801-1	Decal Set for NS90A

ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS


PART NO.		
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	
3B7S87802-0	3B8-87802-0	Decal Set for NS90A
3C7-70177-0	3D9-70177-0	Fuel Tank Ass'y (25 ℓ)
3C7-72316-0	3D9-72316-0	Vinyl Motor Cover (4L)
3C7-72640-0	3D9-72640-0	Multi Purpose Meter Ass'y
3C7-84370-1	3D9-84370-0	Single Remote Control Box Ass'y (RC8E)
3C7S67510-1	3D9N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y
3C7S87802-0	3D9N87801-1	Decal Set for NS140A2
3C8-76020-2	3E5-76020-1	Main Switch Ass'y
3C8S67510-0	3E5N67510-1	Motor Cover Upper Ass'y
3C8S87802-0	3E5N87802-1	Decal Set for NS40D
3E0S67510-1	3E1N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y
3E0S87802-0	3E1N87801-1	Decal Set for NS120A2
3E3S67510-0	3E8N67510-1	Motor Cover Upper Ass'y
3E3S87802-0	3E8N87802-1	Decal Set for NS50D
3F0S02411-0	3H2N02411-1	Carburetor Cover (W/Mark)
3F0S87801-5	3H2N87801-1	Decal Set for NS3.5B
3F3-76217-0	385-76021-1	353-760203-1 (Mark No.301), 385-76205-0
3F3-76218-0	385-76021-2	353-760203-2 (Mark No.302), 385-76205-0
3F3-76219-0	385-76021-3	353-760203-3 (Mark No.303), 385-76205-0
3F3S67510-0	3G5N67510-1	Motor Cover Upper Ass'y
3F3S87802-0	3G5N87802-0	Decal Set for NS70B
3F5S67510-0	3G6N67510-1	Motor Cover Upper Ass'y
3F5S87802-0	3G6N87802-0	Decal Set for NS60B
3G2S67500-0	376N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS9.9C)
3M2S67500-0	3M5N67500-0	Motor Cover Upper Ass'y (NS9.9D)
3M2S87801-0	3A4N87801-1	Decal Set for NS9.9B2/NS9.9C/NS9.9D
3G3S67500-0	378N67500-2	Motor Cover Upper Ass'y (NS15C)
3M3S67500-0	3M6N67500-0	Motor Cover Upper Ass'y (NS15D)
3M3S87801-0	3A6N87801-1	Decal Set for NS15BS/NS15C/NS15D
3G4S67500-0	3M7N67500-0	Motor Cover Upper Ass'y (NS18D)
3M4S67500-0	379N67500-2	Motor Cover Upper Ass'y (NS18E)
3M4S87801-0	3A7N87801-1	Decal Set for NS18C2/NS18D/NS18E

目 次 CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	エアサイレンサ AIR SILENCER	9
Fig. 5	キャプレタ CARBURETOR	11
Fig. 6	フュエルライン FUEL LINE	13
Fig. 7	スロットル THROTTLE	17
- Fig. 8	ステアリングハンドル(Fタイプ) STEERING HANDLE (for F Type)	19
Fig. 9	マグネト MAGNETO	21
- Fig. 10	エレクトリックパーツ(C.D. ユニット) ELECTRIC PARTS (C.D.UNIT)	23
Fig. 11	エレクトリックパーツ(スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	25
Fig. 12	エレクトリックパーツ(ダイアグラム) ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)	27
Fig. 13	オイルポンプ (オートミキシング) OIL PUMP (AUTO MIXING)	31
Fig. 14	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	35
Fig. 15	ギアケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	37
Fig. 16	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	43
Fig. 17	シフト SHIFT	47
-	ブラケット (1) (PTT/Gタイプ) BRACKET (1) (for PTT/G Type)	51
Fig. 18	プラケット (1) (New PTT) BRACKET (1) (for New PTT)	55
-	ブラケット (2) (Mタイプ)	59
Fig. 19	BRACKET (2) (for M Type)	33

Fig. 20	マニアルチルト(M タイプ) MANUAL TILT (for M Type)	63
Fig. 21	ガスアシストマニアルチルト(G タイプ) GAS ASSIST MANUAL TILT (for G Type)	67
Fig. 22	パワートリム&チルトアッシ POWER TRIM & TILT ASS'Y	69
Fig. 23	パワートリム&チルト POWER TRIM & TILT	71
Fig. 23A	パワートリム&チルト (New PTT) POWER TRIM & TILT (for New PTT)	77
Fig. 24	ロワモータカバー LOWER MOTOR COVER	81
Fig. 25	アッパモータカバー UPPER MOTOR COVER	85
Fig. 26	セパレートフュエルタンク(プラスティック) SEPARATE FUEL TANK (Plastic)	87
Fig. 27	アクセサリー ACCESSORIES	89
Fig. 28	オプショナルパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1)	93
Fig. 29	オプショナルパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)	99
Fig. 30	オプショナルパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)	101
Fig. 31	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	











			個	数(א' ty	
見出書号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 考 Remarks
1-1	3F3B01100-0	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder・Crank Case Ass'y	1	1		
1-1-1	3F3-01114-0	* ボルト, 10-60 * Bolt, 10-60	8	8		
1-1-2	3B7-01116-0	* ワッシャ,10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	8	8		
1-1-3	916129-0845	* ボルト * Bolt	6	6		
1-1-4	345-01015-0	* ワッシャ, 8.5-19.5-3.2 * Washer, 8.5-19.5-3.2	6	6		₩####me
1-1-5	345-01111-0	* ダウェルピン, 6-12 * Dowel Pin, 6-12	2	2		
1-1-6	345-00117-0	* ダウェルピン,メインベアリング * Dowel Pin, Main Bearing	1	1		
1-1-7	3B2-01160-0	▼チェックバルブニップルアッシ ▼Check Valve Nipple Ass'y	3	з		
1-2	9807-3-0350	ルプリケーションパイプA Lubrication Pipe A	1	1		
1-3	9807-3-0260	ルプリケーションパイプ B Lubrication Pipe B	1	1		
1-4	9807-3-0370	ルプリケーションパイプC Lubrication Pipe C	1	1		
1-5	338-01133-0	クリップ Clip	6	6		
1-6	3F3B01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1		
1-7	3F3-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1		
1-8	916129-0860	ボルト Bolt	14	14		
1-9	345-01015-0	ワッシャ, 8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14	14		
1-10	3F3B01021-0	カバー、シリンダヘッド Cover, Cylinder Head	1	1		
1-11	3F3-01024-0	ガスケット、シリンダヘッドカバー Gasket, Cylinder Head Cover	1	1		
1-12	910121-0625	ボルト Bolt	16	16		
1-13	940121-0600	ワッシャ Washer	17	17		
1-14	3C7-01030-0	サーモスタット(PRV) Thermostat (PRV)	1	1		
1-15	3B7B01031-0	キャップ,サーモスタット Cap, Thermostat	1	1		
1-16	353-01032-0	ガスケット, サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	1		
1-17	910103-5625	ボルト Bolt	1	1		
1-18	910103-5640	ボルト Bolt	2	2		
1-19	3B7-01046-0	プラグ Plug	1	1		
1-20	338-60218-2	アノード Anode	1	1		
1-21	910103-5620	ポルト Bolt	1	1		
1-22	3C8B01513-0	ハンガ Hanger	1	1		
1-23	910114-0835	ボルト Bolt	1	1		







			個	数(?' ty	
見出番号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
1-24	940121-0800	ワッシャ Washer	1	1		
1-25	3F3-01291-0	ロワヘッド,クランクケース Lower Head, Crank Case	1	1		
1-26	151-00053-0	O リング, 2-66.5 O-Ring, 2-66.5	1	1		
1-27	126-00121-0	オイルシール, 30-45-8 Oil Seal, 30-45-8	1	1		
1-28	3F3-01215-0	オイルシール, 16.8-28-8 Oil Seal, 16.8-28-8	1	1		
1-29	910103-5620	ポルト Bolt	2	2		
1-30	3F3B02300-0	エキゾーストカバー,アウタ Exhaust Cover, Outer	1	1		
1-31	3F3B02302-0	エキゾーストカバー, インナ Exhaust Cover, Inner	1	1		
1-32	3F3-02305-1	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	2		
1-33	910124-0625	ボルト Bolt	14	14		
1-34	940121-0600	ワッシャ Washer	14	14		
1-35	353-01138-0	ウォータニップル Water Nipple	1	1		
1-36	9810-5-0260	パイプ,ウォータニップル Pipe, Water Nipple	1	1		
1-37	3B7-76093-0	グロメット, 25-5 Grommet, 25-5	1	1		
1-38	3C8-09081-1	ブラインドプレート Blind Plate	1	1		コンゴウ用 for Premixing
1-39	3C8-09082-0	ガスケット、ブラインドプレート Gasket, Blind Plate	1	1		コンゴウ用 for Premixing
1-40	910103-0616	ボルト Bolt	2	2		コンゴウ用 for Premixing
1-41	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2		コンゴウ用 for Premixing
1-42	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
1-43	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
1-44	3F3-01139-0	シールキャップ,5 Seal Cap, 5	1	1		
1-45	338-02215-0	クリップ Clip	1	1		
1-46	9701-0-1009	スパークプラグ Spark Plug	3	3		NGK B8HS-10
	9701-0-1016	スパークプラグ(レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	3	3		NGK BR8HS-10
1-47	916124-0628	ポルト Bolt	1	1		



- 5 -

			個	教 Q'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
2-1	3F3-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1	
2-1-1	353-00115-0	* ワッシャ, 59-78-2 * Washer, 59-78-2	1	1	
2-1-2	353-00118-0	* ボールベアリング, 6306 * Ball Bearing, 6306	1	1	
2-1-3	3F3-00115-0	* ワッシャ, 49-78-2 * Washer, 49-78-2	1	1	
2-1-4	3F3-09060-0	* ドライブギヤ,オイルポンプ * Drive Gear, Oil Pump	1	1	
2-1-5	945107-3000	* C リング、d=30 * C-Ring, d=30	1	1	
2-2	353-00113-0	メインベアリングアッパ Main Bearing Upper	1	1	
2-3	353-00108-0	Oリング, 2-44.7 O-Ring, 2-44.7	1	1	
2-4	3F3-00001-0	ピストン (STD) Piston (STD)	3	3	
<u></u>	3F3-00004-0	ビストン (0.5 O/S) Piston (0.5 O/S)	3	3	オプション Option
2-5	3F3-00011-2	ピストンリング 1st (STD) Piston Ring 1st (STD)	3	3	
	3F3-00014-2	ピストンリング 1st (0.5 O/S) Piston Ring 1st (0.5 O/S)	3	3	オプション Option
2-6	3F3-00012-1	ピストンリング 2nd (STD) Piston Ring 2nd (STD)	3	3	
. <u>.</u>	3F3-00015-1	ピストンリング 2nd (0.5 O/S) Piston Ring 2nd (0.5 O/S)	3	3	オプション Option
2-7	3F3-00021-0	ピストンピン Piston Pin	3	3	
2-8	353-00024-1	クリップ, ピストンピン Clip, Piston Pin	6	6	
2-9	3F3-00042-1	ニードルベアリング, 20-25-24 Needle Bearing, 20-25-24	3	3	
2-10	334-00131-0	キー, マグネト Key, Magneto	1	1	
	1				
	+-···				
<u> </u>					
<u> </u>	L		l	<u> </u>	<u>L</u>







-7-

			個	数 (ג' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
3-1	3F3B02020-0	インレットマニホールドアッシ Inlet Manifold Ass'y	1	1		
3-2	3F3-02104-0	ガスケット, インレットマニホールド Gasket, Inlet Manifold	3	3		
3-3	910124-0625	ボルト Bolt	12	12		
3-4	940121-0600	ワッシャ Washer	12	12		
3-5	3F3-02100-0	リードバルブアッシ Reed Valve Ass'y	3	3		
3-6	921521-6516	スクリュ Screw	6	6		
3-7	9810-5-0087	パイプA, Lニップル Pipe A, L-Nipple	2	2		
3-8	338-02215-0	クリップ Clip	4	4		
3-9	916181-0695	ポルト Bolt	6	6		
3-10	940121-0600	ワッシヤ Washer	6	6		
			- <u>-</u>			· ·
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			-			

エアサイレンサ Fig. 4 AIR SILENCER




見出番号	*****	個数 Q'ty				
克西鲁亏 Ref. No.		部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 考 Remarks
4-1	3F3-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer	1	1		
4-2	3C8-02417-0	ロックプレート、エアサイレンサ Lock Plate, Air Silencer	3	3		
4-3	3C8-02420-0	ボルト 5-16 プレコート Bolt 5-16 Pre Coat	6	6		1 7
4-4	3F3-02415-0	カバー, エアサイレンサ Cover, Air Silencer	1	1		
4-5	3F3-02418-0	シールラバー, エアサイレンサ Seal Rubber, Air Silencer	1	1		
4-6	3F3-02423-0	スクリュ 5-30 Screw 5-30	10	10		
4-7	3F3-67191-0	Cリンク、3-97 C-Link, 3-97	2	2		
4-8	346-67196-1	ロッドスナップ, 3-B Rod Snap, 3-B	4	4		
4-9	3F3-63709-0	ロッド, 5-77 Rod, 5-77	2	2		
4-10	3B7-05229-0	キャップB, ボールジョイント Cap B, Ball Joint	1	1		<u> </u>
4-11	3B7-05243-0	キャップC,ボールジョイント Cap C, Ball Joint	2	2		e
4-12	930106-0500	ナット Nut	4	4		
4-13	3F3-02012-0	O リング, 1.9-38.8 O-Ring, 1.9-38.8	3	3		
4-14	3F3-72015-0	ラベル、チョーク Label, Choke	1	1		
4-15	3C7-03271-0	O リング, 1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1		
				ĺ		<u>_</u>
						·
		, <u></u>				
					-	···•
						P
						v




			個	数 Q'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
5-1	3F3-03200-0	キャブレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y	1	-	
	3F5-03200-0	キャプレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y	-	1	
5-1-1	3F3-03221-0	* フロートチャンバー * Float Chamber	1	1	Upper,Center ×3 Lower
5-1-2	3F3-03222-0	* O リング,フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	1	1	×3
5-1-3	922503-6414	* スクリュ * Screw	7	7	×3
5-1-4	3F3-03231-0	* フロート * Float	1	1	×3
5-1-5	3F3-03232-0	* アームピン,フロート * Arm Pin, Float	1	1	×3
 5-1-6	3B7-03240-0	∗ フロートバルブ ∗ Float Valve	1	1	×3
5-1-7	344-03244-0	* クリップ * Clip	1	1	×3
5-1-8	3F3-03234-0	* スクリュ * Screw	1	1	×3
5-1-9	3F3-03252-0	*メインノズル *Main Nozzle	1	1	×3
5-1-10	3F3-03251-0	∗ メインジェット #145 ∗ Main Jet #145	1	1	×3
5-1-11	3F3-03255-0	* スロージェット #75 * Slow Jet #75	1	1	×3
5-1-12	346-03256-0	∗ ラバーキャップ ∗ Rubber Cap	1	1	×3
5-1-13	346-03266-0	* アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	1	
5-1-14	353-03268-0	∗ スプリング B *Spring B	1	1	
5-1-15	345-03292-0	∗ ドレンスクリュ ∗ Drain Screw	1	1	×3
5-1-16	336-03293-0	∗ ガスケット ∗ Gasket	1	1	×3
5-1-17	334-03242-0	*バルブピン * Valve Pin	1	1	×3
5-1-18	3F3-03181-0	キャプレタカバー Carburetor Cover	1	1	×3
5-1-19	3F3-03182-0	ガスケット, キャプレタカバー Gasket, Carburetor Cover	1	1	×3
5-2	3F3-03207-0	キャプレタセンタアッシ Carburetor Center Ass'y	1	1	
5-2-1	346-03265-0	∗ストップスクリュ ∗ Stop Screw	1	1	
5-2-2	346-03267-0	* スプリング A * Spring A	1	1	
5-3	3F3-03210-0	キャプレタロワアッシ Carburetor Lower Ass'y	1	1	
_					
			-		

フュエルライン Fig. 6 FUEL LINE



			個	数 (
見出書号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
6-1	356-04000-1	フュエルポンプアッシ Fuel Pump Ass'y	1	1	
6-1-1	334-04004-0	∗ ポンプカバー ∗ Pump Cover	1	1	
6-1-2	922512-6528	* スクリュ * Screw	3	3	
6-1-4	334-04005-0	* ダイヤフラム * Diaphragm	1	1	
6-1-6	334-04007-0	* ガスケット B、ダイヤフラム * Gasket B, Diaphragm	1	1	
6-1-9	356-04044-0	* チェックバルブ * Check Valve	2	2	
6-1-10	921722-0306	* スクリュ * Screw	2	2	
6-1-11	930222-0300	*ナット * Nut	2	2	
6-1-12	356-04030-0	*ダイヤフラム B セット * Diaphragm B Set	1	1	
6-2	346-04901-0	ガスケット、フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1	1	
6-3	921503-6640	スクリュ Screw	2	2	
6-4	3B7-02230-0	フィルタアッシ Filter Ass'y	1	1	
6-4-1	3B7-02237-0	* カップ * Cup	1	1	
6-4-2	3B7-02235-0	* O リング A * O-Ring A	1	1	
6-4-3	3B7-02234-0	★ フィルタ ★ Filter	1	1	
6-4-4	3B7-02236-0	∗OリングB ∗O-Ring B	1	1	
6-5	930106-0800	ナット Nut	1	1	
6-6	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	
6-7	3C8-09075-0	チェックバルブコンプリート Check Valve Complete	1	1	オートミキシング用 for Automixing
6-8	9810-5-0280	フュエルパイプA Fuel Pipe A	1	1	
6-9	9810-5-0080	フュエルパイプB Fuel Pipe 8	1	1	オートミキシング用 for Automixing
6-10	9810-5-0050	フュエルバイプC Fuel Pipe C	1	1	オートミキシング用 for Automixing
6-11	9810-5-0120	フュエルパイプD Fuel Pipe D	1	1	
6-12	9810-5-0035	フュエルパイプE Fuel Pipe E	1	1	
6-13	9810-5-0040	フュエルパイプF Fuel Pipe F	1	1	
6-14	9810-5-0095	フュエルバイプG Fuel Pipe G	1	1	
6-15	9810-5-0120	フュエルパイプH Fuel Pipe H	1	1	コンゴウ用 for Premixing
6-16	353-70013-0	パイプジョイント Pipe Joint	1	1	
6-17	338-02215-0	クリップ Clip	14	14	オートミキシング用 for Automixing
	338-02215-0	クリップ Clip	12	12	コンゴウ用 for Premixing


フュエルライン Fig. 6 FUEL LINE (cont.)



– 15 –


·	部品番号 Part No.	a番号 部品名 t No. Part Name	個	数(⊋'tv	
見出番号 Ref. No.			70 B	60 B		備考 Remarks
6-18	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン, メール) Fuel Connecter (Engine, Male)	1	1		
6-19	931103-1000	ナット, フュエルコネクタ Nut, Fuel Connecter	1	1		
			-			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				.
			-			
			-			
			-			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
<u> </u>						
		·				
			-			
			_			
						••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

スロットル Fig. 7 THROTTLE




	部品番号 Part No.		個	教 Q'ty	·····
見出番号 Ref. No.		部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備 考 Remarks
7-1	3F3B63711-0	アドバンサアーム Advancer Arm	1	1	
7-2	910103-6835	ボルト Bolt	1	1	
7-3	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2	
7-4	3B7-63713-0	ブッシング, 12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1	
7-5	3B7-63731-0	ワッシャ, 12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1	
7-6	3B7-63732-0	カラー, 8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1	
7-7	910103-0625	ボルト Bolt	1	1	
7-8	930103-0600	ナット Nut	1	1	
7-9	3F3-63715-0	Lリンク, 5-123 L-Link, 5-123	1	1	
7-10	3C8-63733-0	ロッドスナップ, 5-3 Rod Snap, 5-3	2	2	
7-11	3E3-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1	1	
7-12	910103-0625	ボルト Bolt	1	1	
7-13	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2	
7-14	353-76079-0	カラー, 6.2-9-9.3 Collar, 6.2 -9-9 .3	1	1	
7-15	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint B	1	1	
7-16	930103-0600	ナット Nut	1	1	
7-17	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	
7-18	3C8-63715-0	Lリンク, 5-118 L-Link, 5-118	1	1	
7-19	387-05243-0	キャップC,ボールジョイント Cap C, Ball Joint	2	2	
7-20	930106-0500	ナット Nut	2	2	
7-21	3B7-05244-0	ボールジョイントC Ball Joint C	1	1	
7-22	951703-0500	スナップリテーナ,d=5 Snap Retainer, d=5	1	1	
7-23	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
7-24	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7-25	353-83719-0	ワッシャ, 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	
7-26	951603-0800	R ピン, d=8 R-Pin, d=8	1	1	






			個	教 Q'	ty
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
8-1	3B7S63011-1	ハンドルA Handle A	1	1	
8-2	353-63029-0	スクリュ, ハンドルグリップストップ Screw, Handle Grip Stop	2	2	
8-3	353-63201-1	ボルト, ハンドルA Bolt, Handle A	2	2	
8-4	353-63207-0	カラー, 10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2	
8-5	3B7S63051-1	ハンドル B Handle B	1	1	
8-6	916114-0845	ボルト Bolt	2	2	
8-7	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
8-8	350-63012-0	グリップ Grip	1	1	
8-9	920803-0520	スクリュ Screw	1	1	
8-10	3B7-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	
8-11	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフトA Rubber, Throttle Shaft A	1	1	
8-12	350-63046-0	ブッシング, 8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	2	2	
8-13	3B2-63035-1	フリクションピース、グリップ Friction Piece, Grip	1	1	
8-14	910103-5620	ボルト Bolt	1	1	
8-15	930103-0600	ナット Nut	1	1	
8-16	3B7-63203-0	ボルト, 8-105 Bolt, 8-105	1	1	
8-17	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	
8-18	930403-0800	ナイロンナット, 8P1.25 Nylon Nut, 8P1.25	1	1	
8-19	334-72019-0	ラベル, スロットル Label, Throttle	1	1	
8-20	3F3-63600-0	スロットルケーブル Throttle Cable	1	1	
8-21	3B7-63064-0	レバー, スロットルシャフト Lever, Throttle Shaft	1	1	
8-22	930403-0400	ナイロンナット, 4P0.7 Nylon Nut, 4P0.7	1	1.	
8-23	951403-0316	スプリングピン, 3-16 Spring Pin, 3-16	1	1	
8-24	3B7-63604-0	ホルダ, スロットルケーブル Holder, Throttle Cable	1	1	
8-25	910103-0510	ボルト Bolt	2	2	or 910103-6512
8-26	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	or 910103-6512




- 21 -

			個	数(2' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks	
9-1	3F3-06091-1	フライホイル Flywheel	1	1		
9-2	3F3-06002-1	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1		
9-2-1	3F3-06072-1	*プレートアッシ ★Plate Ass'y	1	1		
9-2-2	3F3-06025-0	∗ ホルダ,マグネトコード ★ Holder, Magneto Cord	1	1		
9-2-3	3F3-06036-0	* スクリュ * Screw	2	2		
9-2-4	3F3-06020-0	* エキサイタコイルセット * Exciter Coil Set	1 set	1 set		
9-2-5	3F3-06037-0	* スクリュ * Screw	2	2		
9-2-6	3F3-06038-0	* スクリュ * Screw	2	2		
9-2-7	3F3-06026-0	∗オルタネータセット ∗Alternator Set	1 set	1 set		
9-2-8	3F3-06039-0	* スクリュ * Screw	4	4		
9-3	3F3-06301-0	カバー,リングギヤ Cover, Ring Gear	1	1		
9-4	910103-0620	ボルト Bolt	3	3		
9 -5	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	з		
9-6	353-76079-0	カラー, 6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3		
9-7	3B7-06305-0	マウントラバー, 9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	3	3		
9-8	346-63722-2	ガイドプレート Guide Plate	1	1		
9-9	910121-6616	ボルト Bolt	3	3		
9-10	3C8-63745-0	シム, 110-122-0.15 Shim, 110-122-0.15	AR	AR		
	3C8-63746-0	シム, 110-122-0.2 Shim, 110-122-0.2	AR	AR		
	3C8-63747-0	シム, 110-122-0.25 Shim, 110-122-0.25	AR	AR		
9-11	3F3-63723-0	セットリング Set Ring	1	1		
9-12	921603-0512	スクリュ Screw	3	3		
9-13	353-00132-0	ナット, 18P1.5 Nut, 18P1.5	1	1		
9-14	353-00133-0	ワッシャ, 19-34-3 Washer, 19-34-3	1	1		
	_					
1			L		L	




			個	数C	ty	
見出番号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
10-1	3F3-06060-1	CD ユニット C.D. Unit	1	1		
10-2	3F3-06040-1	イグニッションコイルアッシ(レジスタンスキャップ付) Ignition Coil Ass'y (W/Resistance cap)	3	3		
10-2-1	3C7-06921-0	* プラグキャップ * Plug Cap	3	3		W/Resistance
10-3	3B7-06165-0	バンド, C.D.ユニット Band, C.D. Unit	1	1		
10-4	910103-5620	ボルト Bolt	3	3		
10-5	151-33159-0	ガスケット, 6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	3	3		
10-6	3F3-06901-0	エレクトリックプラケット Electric Bracket	1	1		
10-7	3F3-06902-0	カバー, エレクトリックプラケット Cover, Electric Bracket	1	1		
10-8	3F3-02423-0	スクリュ, 5-30 Screw, 5-30	8	8		
10-9	3F3-06920-0	マウントラバー, 8.5-12-2 Mount Rubber, 8.5-12-2	6	6		
10-10	353-76079-0	カラー, 6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	з	3		
10-11	910103-0625	ボルト Bolt	3	3		
10-12	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3		
10-13	345-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2	2		
10-14	910103-0616	ボルト Bolt	1	1		
10-15	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1		
10-16	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
10-17	353-76213-0	ヒューズ, スペア Fuse, Spare	1	1		
10-18	3F3-72028-0	ラベル,ワイヤリングダイヤグラム Label, Wiring Diagram	1	1		
10-19	336-76091-0	バンド, リードワイヤ Band, Lead Wire	1	1		


エレクトリックパーツ(スタータモータ) Fig. 11 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)



			儞	数 (ג' ty	A161-
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 考 Remarks
11-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1		
11-1-1	3C8-76015-0	* ピニオンアッシ * Pinion Ass'y	1	1		
11-1-2	3C8-75015-0	*ワッシャ * Washer	1	1		
11-1-3	3C8-75014-0	* ブラシホルダアッシ * Brush Holder Ass'y	1	1		
11-1-4	921521-6410	* スクリュ * Screw	2	2		
11-1-5	3C8-75016-0	* ブッシング I * Bushing 1	1	1		
11-1-6	3C8-75017-0	* プッシング2 * Bushing 2	1	1		
11-1-7	3C8-75018-0	* 0 リング * O-Ring	1	1		
11-1-8	940103-0600	* ワッシャ * Washer	1	1		
11-1-9	941303-0600	∗ズプリングワッシャ ∗ Spring Washer	2	2		<u></u>
11-1-10	930203-0600	*ナット * Nut	2	2		- 1 8 - 17 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
11-1-11	3C8-75019-0	∗ ボルト ∗ Bolt	2	2		
11-1-12	940103-0500	* ワッシャ * Washer	2	2		
11-1-13	941303-0500	∗ スプリングワッシャ ∗ Spring Washer	2	2		
11-2	910103-6825	ボルト Bolt	2	2		
11-3	3F3B05101-0	ブラケット,スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1		
11-4	3C8-76007-0	ラバー,スタータモータ Rubber, Starter Motor	1	1		
11-5	3F3-76009-0	バンド、スタータモータ Band, Starter Motor	1	1		
11-6	910103-0830	ボルト Bolt	4	4		
11-7	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
11-8	334-76141-0	スタータゴード Starter Cord	1	1		
11-9	3B7-76120-0	バッテリコード Battery Cord	1	1		
11-10	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
11-11	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	2	2		
11-12	3B7-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1		
11-13	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1		
11-14	346-67114-0	スペーサ, 6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	1	1		
11-15	910103-6630	ボルト Bolt	1	1		
11-16	3F3-76042-1	ナット Nut	1	1		




			個	数Q	' ty	
見出書号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
12-1	3B7-76065-3	レクチファイヤコンプリート Rectifier Complete	1	1		
12-2	921503-7625	スクリュ Screw	2	2		
12-3	361-76050-0	チョークソレノイド Choke Solenoid	1	1		
12-3-1	361-76073-0	∗ プランジャ,チョークソレノイド ∗ Plunger, Choke Solenoid	1	1		
12-4	921503-6406	スクリュ Screw	3	3		
12-5	3C8-76055-0	プラケット, チョークソレノイド Bracket, Choke Solenoid	1	1		
12-6	910103-6616	ボルト Bolt	2	2		
12-7	3F3-76057-0	フック,チョークソレノイド Hook, Choke Solenoid	1	1		
12-8	951403-0312	スプリングビン, 3-12 Spring Pin, 3-12	1	1		
12-9	3F3-76110-0	コードアッシュ Cord Ass'y A	1	1		
12-10	3C7-76062-1	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	1		for PTT Type
	353-76062-1	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	1		for G/M Type
12-11	3C7-72590-1	ソレノイドスイッチアッシ,PTT Solenoid Switch Ass'y, PTT	2	2		for Old PTT
12-12	3C8-72582-0	コードA, ソレノイドスイッチ Cord A, Solenoid Switch	1	1		for Old PTT
12-13	3C7-72582-0	コードB, ソレノイドスイッチ Cord B, Solenoid Switch	1	1		for Old PTT
12-14	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	4	4		for PTT
12-15	3F3-76172-0	オーバヒートセンサアッシ Over-Heat Sensor Ass'y	1	1		
12-16	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1		
12-17	353-76020-3	メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y	1	1		
12-17-1	3F3-76217-0	*キー, メインスイッチ(No.301) *Key, Main Switch (No.301)	1 set	1 set		for F Type
	3F3-76218-0	* キー, メインスイッチ(No.302) ∗ Key, Main Switch (No.302)	1 set	1 set	_	
	3F3-76219-0	*キー, メインスイッチ (No.303) * Key, Main Switch (No.303)	1 set	1 set		
12-18	3B7S76032-2	スイッチボックス Switch Box	1	1		for F Type
12-19	921503-5510	スクリュ Screw	4	4		
12-20	3B7-76035-0	グロメット Grommet	1	1		
12-21	3B7-76171-0	オーバヒートブザーB Over-Heat Buzzer B	1	1		
12-22	3B7-06305-0	マウントラバー, 9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	1	1		for F Type
12-23	910103-0525	ボルト Bolt	1	1		
12-24	930103-0500	ナット Nut	1	1		
12-25	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		




			個	数 Q'	ty
見出番号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
12-26	3B7-76119-0	コードアッシC Cord Ass'y C	1	1	for F Type
12-27	910103-6625	ボルト Bolt	2	2	
12-28	3B7-76201-0	パネル, メインスイッチ Panel, Main Switch	1	1	for F, PTT Type
	3B7-76200-0	バネル, メインスイッチ Panel, Main Switch	1	1	for F Type
12-29	353-72546-0	アシストコード, レッド Assist Cord, Red	1	1	for F, PTT Type
12-30	353-72570-1	スイッチアッシ I, パワートリム & チルト Switch Ass'y I, Power Trim & Tilt	1	1	for F, PTT Type
12-30-1	152-01642-0	* パッキン,12.1-17-0.5 * Packing, 12.1-17-0.5	1	1	
12-31	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
12-32	353-06972-0	クランプ, 7-80P Clamp, 7-80P	1	1	
12-33	3A3-76037-0	プラグ B, ケーブルターミナル Plug B, Cable Terminal	1	1	
12-11	3C8-72580-0	ソレノイドスイッチ A, PTT Solenoid Switch A, PTT	1	1	UP for New PTT
12-11	3C8-72581-0	ソレノイドスイッチ B, PTT Solenoid Switch B, PTT	1	1	DN for New PTT
	3C7-72582-0	コードA, ソレノイドスイッチ Cord A, Solenoid Switch	2	2	L=220 for New PTT
	3C8-72583-1	コードB, ソレノイドスイッチ Cord B, Solenoid Switch	2	2	L=130 for New PTT
					· ·
					L


オイルポンプ(オートミキシング) Fig. 13 OIL PUMP (AUTO MIXING)





			個	数Q	}'ty
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
13-1	3F3-09000-1	オイルポンプアッシ Oil Pump Ass'y	1	1	
13-1-1	3B7-09002-0	* O リング * O-Ring	1	1	
13-1-2	3B7-09004-0	* ボルト, エアベント ★ Bolt, Air Vent	1	1	
13-1-3	3B7-09006-0	* ワッシャ * Washer	1	1	
13-2	3C8-09050-0	ボルト, オイルポンプ Bolt, Oil Pump	2	2	
13-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
13-4	3F3-09065-0	ドリブンギヤ,オイルポンプ Driven Gear, Oil Pump	1	1	
13-5	3F3-09069-0	ブッシング, 8-20-20.8 Bushing, 8-20-20.8	1	1	
13-6	3F3-09053-1	リンクロッド,オイルポンプ Link Rod, Oil Pump	1	1	
13-7	3B7-05243-0	キャップC, ボールジョイント Cap C, Ball Joint	1	1	
13-8	930106-0500	ナット Nut	1	1	
13-9	3B7-63733-0	ロッドスナップ, 5-3 Rod Snap, 5-3	1	1	
13-10	99AA-6-0450	オイルバイプA Oil Pipe A	1	1	
13-11	99AA-6-0150	オイルパイプB Oil Pipe B	1	1	
13-12	3B7-09054-0	クリップ, 9.5 Clip, 9.5	4	4	
13-13	99AA-4-0100	オイルパイプC Oil Pipe C	1	1	
13-14	3C7-09056-0	クリップ, 8.5 Clip, 8.5	2	2	
13-15	3F3-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1	1	
13-16	910103-0630	ボルト Bolt	3	3	
13-17	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6	
13-18	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	
13-19	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3	
13-20	3B7-06920-0	マウントラバー, 8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3	
1 3-21	346-67114-0	スペーサ, 6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3	
13-22	3C8-71015-0	キャップ, オイルタンク Cap, Oil Tank	1	1	
13-23	3C8-71016-0	ガスケット, 36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1	
13-24	3C8-71017-0	フック,タンクキャップ Hook, Tank Cap	1	1	
13-25	3C8-71018-0	チェックバルブ,オイルタンクキャップ Check Valve, Oil Tank Cap	1	1	
13-26	3F3-71020-1	オイルレベルセンサ Oil Level Sensor	1	1	
13-27	3C7-71030-0	フィルタアッシ Filter Ass'y	1	1	



					l' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 考 Remarks
13-27-1	3B7-02237-0	* カップ * Cup	1	1		
13-27-2	3B7-02235-0	* O リング A * O-Ring A	1	1		
13-27-3	3C7-71033-0	* フィルタ * Filter	1	1		
13-27-4	3B7-02236-0	* O リング B * O-Ring B	1	1		
13-28	930106-0800	ナット Nut	1	1		
13-29	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2		
13-30	951603-0500	R ピン, d=5 R-Pin, d=5	1	1		
13-31	3B7-05245-0	ワッシャ, 5.3-12-0.8 Washer, 5.3-12-0.8	1	1		
		Land				
			1			
		• <u> </u>				
		1				
					,	
		<u> </u>				
						
	I	· · · · • • • • • • • • • • • • • • • •	<u> </u>	L		<u> </u>









			個	数 Q'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
14-1	3F3S61192-0	ドライブシャフトハウジングL Drive Shaft Housing L	1	1	
14-2	3A3-61017-2	ボルト Bolt	8	8	
14-3	940203-0800	ワッシャ Washer	8	8	
14-4	3F3S61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing XL	1	1	トランサム UL 用 for transom XL
14-5	916189-0835	ボルト, 8-35 Bolt, 8-35	4	4	トランサム UL 用 for transom XL
14-6	940203-0800	ワッシャ Washer	4	4	トランサム UL 用 for transom XL
14-7	3B7-60001-2	ボルト, 10-40 Bolt, 10-40	2	2	トランサム UL 用 for transom XL
14-8	940103-1000	ワッシャ Washer	2	2	トランサム UL 用 for transom XL
14- 9	3F3S61210-0	スプラッシュパン Splash Pan	1	1	
14-10	3F3-61212-0	グロメット、スプラッシュパン Grommet, Splash Pan	1	1	
14-11	921503-0545	スクリュ Screw	1	1	
14-12	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1	
14-13	930403-0500	ナイロンナット, 5P0.8 Nylon Nut, 5P0.8	1	1	
14-14	3F3-61213-0	シールラバー,スプラッシュパン Seal Rubber, Splash Pan	1	1	
14-15	3F3-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
14-16	3F3S01301-0	エンジンベース Engine Base	1	1	
14-17	3F3-01303-1	ガスケット,エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1	t=1mm
14-18	3F3-67116-0	シールラバー, エンジンベース Seal Rubber, Engine Base	1	1	
14-19	910103-5630	ボルト Bolt	3	3	
14-20	345-01111-0	ダウェルピン, 6-12 Dowel Pin, 6-12	4	4	
14-21	3F3-02311-0	エキゾーストバイプ Exhaust Pipe	1	1	
14-22	910103-6835	ボルト Bolt	3	3	
14-23	940103-0800	ワッシャ Washer	3	3	
14-24	3F3-02312-0	ガスケット、エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
14-25	3F3-61180-0	エキゾーストハウジング Exhaust Housing	1	1	
14-26	910103-5835	ポルト Bolt	4	4	
14-27	3F3-61181-0	ガスケット、エキゾーストハウジング Gasket, Exhaust Housing	1	1	
14-28	3F3-61182-0	グロメット、エキゾーストハウジング Grommet, Exhaust Housing	1	1	
14-29	3C7-61216-0	セットラバー、スプラッシュパン Set Rubber, Splash Pan	2	2	
		, u a			

ギアケース(ドライブシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




			個	数 Q'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
15-1	3F3S60090-2	ギヤケースアッシ Gear Case Ass'y	1	1	W/Sub Water Pipe
15-1-1	353-60211-0	* ニードルベアリング,253330 * Needle Bearing, 253330	1	1	
15-2	916189-0835	ボルト, 8-35 Bolt, 8-35	4	4	
15-3	940203-0800	ワッシャ Washer	4	4	
15-4	3B7-60001-2	ボルト, 10-40 Bolt, 10-40	2	2	
15-5	940203-1000	ワッシャ Washer	2	2	
15-6	332-60005-1	オイルプラグ Oil Plug	2	2	
15-7	332-60006-0	ガスケット, 8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	
15-8	3B7-60235-0	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1 set	1 set	
15-8-1	921503-0438	* スクリュ * Screw	1	1	
15-8-2	930406-0400	* ナイロンナット,4P0.7 * Nylon Nut, 4P0.7	1	1	
15-9	3F3-60204-0	サブウォータストレーナ Sub Water Strainer	1	1	
15-10	921503-0612	スクリュ Screw	2	2	
15-11	3B7-60015-0	ウォータプラグ Water Plug	1	1	
15-12	3B7-60016-0	ガスケット, 10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1	
15-13	3F3-64302-0	ドライブシャフトL Drive Shaft L	1	1	トランサムL用 for transom L
	3F3-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft XL	1	1	トランサム UL 用 for transom XL
15-14	3F3-60213-0	テーパローラベアリング,33205JR Taper Roller Bearing, 33205JR	1	1	
15-15	353-64327-0	スプリング, ドライブシャフト Spring, Drive Shaft	1	1	
15-16	3A3-64328-0	ガイド、ドライブシャフトスプリング Guide, Drive Shaft Spring	1	1	
15-17	3F3-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear B	1	1	
15-18	353-64027-0	ナット,ベベルギヤ B Nut, Bevel Gear B	1	1	
15-19	353-64081-0	シム, 44-50.5-0.1 Shim, 44-50.5-0.1	AR	AR	
	353-64082-0	シム, 44-50.5-0.15 Shim, 44-50.5-0.15	AR	AR	
	353-64083-0	シム, 44-50.5-0.3 Shim, 44-50.5-0.3	AR	AR	
15-20	3B7-65021-1	インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1	
15-21	3B7-65022-0	キー,ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	
15-22	3B7-65016-0	ポンプケースアッパアッシ Upper Pump Case Ass'y	1	1	
15-23	3B7-65011-0	ライナ, ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	
15-24	3B7-65018-0	ガスケット, ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	

ギアケース(ドライブシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) (cont.)




			個	数(i' ty	
見出番号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	-	備考 Remarks
15-25	3F3-65025-1	ガイドプレート, ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1		
15-26	3B7-65029-0	ガスケット, ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1		
15-27	3F3-65017-1	ロワポンプケース Lower Pump Case	1	1		
15-28	334-65012-0	ダウェルピン, 4-10 Dowel Pin, 4-10	2	2		
15-29	3F3-60223-0	オイルシール, 22-37-8 Oil Seal, 22-37-8	2	2		
15-30	3F3-64084-0	スペーサ, 36.9-30-0.5 Spacer, 36.9-30-0.5	1	1		
15-31	345-65015-0	O リング, 3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1		
15-32	916103-0880	ボルト Bolt	4	4		
15-33	940103-0800	ワッシャ Washer	4	4		
15-35	3B7-65014-0	ロワシールラバー,ウォータパイプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1		
15-36	3F3-65110-0	ウォータパイプし Water Pipe L	1	1		トランサム L 用 for transom L
	3F3-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe XL	1	1		トランサム UL 用 for transom XL
15-37	345-65206-0	アッパシールラバー,ウォータパイプ Upper Seal Rubber, Water Pipe	1	1		
15-38	345-65205-0	カラー, 18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1		
15-39	346-65204-0	ロックラバー,ウォータパイプ Locking Rubber, Water Pipe	1	1		
15-40	353-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1	1		
15-41	951403-3514	スプリングピン, 3.5-14 Spring Pin, 3.5-14	1	1		
15-42	353-66013-1	カムロッドL Cam Rod L	1	1		トランサム L 用 for transom L
	353-66014-1	カムロッドUL Cam Rod XL	1	1		トランサム UL 用 for transom XL
15-43	951403-3510	スプリングピン, 3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1		
15-44	3B7-66031-1	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1		
15-45	345-66021-0	Oリング, 1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	2		
15-46	3B7-66023-0	Oリング, 3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1	1		
15-47	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1		
15-48	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
15-49	353-66241-1	ジョイント, シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1		
15-50	951403-3516	スプリングビン,3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2		
15-51	3C7-60017-0	ニップル, 6-1/8 Nipple, 6-1/8	1	1		
15-52	9808-4-0800	パイプA, スピードメータ (L) Pipe A, Speedometer (L)	1	1		トランサムL用 for transom L
15-52	9808-4-0920	バイプA, スピードメータ (UL) Pipe A, Speedometer (XL)	1	1		トランサム UL 用 for transom XL


ギアケース(ドライブシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) (cont.)



			個	数(א' ty	
見出書号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
15-53	3C7-60018-0	ニップル, 6-6 Nipple, 6-6 バンド, リードワイヤ Band, Lead Wire	1	1		
15-54	353-84398-0	バンド、リードワイヤ Band, Lead Wire	2	2		
			_			
·						
	<u> </u>					
,						
			_			
			_			
				1		




			個	教 Q'ty	F
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部品名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
16-1	3F3-60215-0	テーパローラベアリング、32007JR Taper Roller Bearing, 32007JR	1	1	
16-2	3F3-64010-3	ベベルギヤAアッシ Bevel Gear A Ass'y	1	1	70B#21451~ 60B#10678~
16-2-1	345-64011-0	* ニードルベアリング, 202720 ∗ Needle Bearing, 202720	1	1	
16-3	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	AR	70B#21451~ 60B#10678~
	353-64037-0	シム, 36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	AR	70B#21451~ 60B#10678~
	353-64036-0	シム, 36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	AR	70B#21451~ 60B#10678~
16-4	3A3-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	
16-5	3F3-64215-0	クラッチ Clutch	1	1	
16-6	353-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	
16-7	353-64219-2	スナップ,クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1	
16-8	353-64223-1	プッシャロッド,クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	
16-9	965002-0803	スチールボール, 3/8 Steel Ball, 3/8	1	1	
16-10	3A3-64222-0	スプリングホルダ, クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	
16-11	346-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	1	
16-12	3A3S60101-0	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	
16-13	353-60211-0	ニードルペアリング, 253330 Needle Bearing, 253330	1	1	
16-14	9601-0-6007	ボールベアリング, 6007 Ball Bearing, 6007	1	1	
16-15	353-60103-0	Oリング, 3.5-74.6 O-Ring, 3.5-74.6	1	1	
16-16	353-64038-0	シム, 36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	AR	
	353-64037-0	シム, 36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	AR	
	353-64036-0	シム, 36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	AR	
16-17	3F3-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear C	1	1	
16-18	353-64032-0	ワッシャ, t=3.0 Washer, t=3.0	AR	AR	
	353-64034-0	ワッシャ, t=2.75 Washer, t=2.75	AR	AR	-
	353-64035-0	ワッシャ, t=2.5 Washer, t=2.5	AR	AR	
16-19	353-60111-0	オイルシール, 25-38-10 Oil Seal, 25-38-10	1	1	
16-20	3C7-60108-0	ボルト, 8-30 プレコート Bolt, 8-30 Precoat	2	2	
16-21	940203-0800	ワッシャ Washer	2	2	
16-22	353-64231-0	スラストホルダA, プロペラ Thrust Holder A, Propeller	1	1	
16-23	353-64233-0	ストッパA, プロペラ Stopper A, Propeller	1	1	




ギャケース (プロペラシャフト) Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) (cont.)

			個	数(ג' ty	
見出書号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 考 Remarks
16-24	353-64101-0	プロペラ9 Propeller 9	1	1		
	353-64102-0	プロペラ 10 Propeller 10	1	1		
	353-64103-0	プロペラ !! Propeller 11	1	1		
	353-64104-0	プロペラ 12 Propeller 12	1	1		
	353-64105-0	プロペラ 13 Propeller 13	1	1		
	353-64106-0	プロペラ 14 Propeller 14	1	1		
	353-64107-0	プロペラ 15 Propeller 15	1	1		
	353-64108-0	プロペラ 16.5 Propeller 16.5	1	1		
	353-64109-0	プロペラ 17.5 Propeller 17.5	1	1		·····
16-25	353-64121-0	ナット, プロペラ Nut, Propeller	1	1		
16-26	345-64124-0	ワッシャ, 17-32-3 Washer, 17-32-3	1	1		
16-27	951503-0325	スプリットピン, 3-25 Split Pin, 3-25	1	1		
16-28	3B7-60217-1	トリムタブ Trim Tab	1	1		· · · · ·
16-29	915303-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1	1		
16-30	910403-0800	ナイロンナット 8, P=1.25 Nylon Nut 8, P=1.25	1	1		
16-32	3B7-60219-0	バッキン,トリムタブ Packing, Trim Tab	1	1		
		· ····				
						.
						




- 47 -


			個	数(⊋' ty	
見出香号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
17-1	353-66215-1	シフトロッド Shift Rod	1	1		
17-2	353-66110-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1		
17-3	930403-1000	ナイロンナット, 10P1.5 Nylon Nut, 10P1.5	1	1		
17-4	3B7-66225-0	シフトレバーシフャト Shift Lever Shaft	1	1		
17-5	353-66145-1	ホルダ, シフトレバーシャフト Holder, Shift Lever Shaft	2	2		
17-6	910103-5825	ボルト Bolt	2	2		
17-7	332-61315-0	ワッシャ, 10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2	2		
17-8	353-83728-0	ケーブルビン Cable Pin	1	1		
17-9	930103-0600	ナット Nut	1	1		
17-10	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
17-11	3F3-05222-0	ロッド, 5-70 Rod, 5-70	1	1		
17-12	3B2-83865-0	ナット Nut	2	2		
17-13	3A3-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1		
17-14	3B7-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1	1		
17-15	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2		
17-16	3B7-63713-0	プッシング,12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
17-17	3B7-63732-0	カラー, 8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
17-18	3B7-63731-0	ワッシャ, 12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
17-19	910103-0835	ボルト Bolt	1	1		
17-20	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
17-21	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	2	2		
17-22	353-83719-0	ワッシャ, 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	3	3		
17-23	951603-0800	R ピン, d=8 R-Pin, d=8	3	з		
17-24	3B7S80403-0	シフトレバーアッシ Shift Lever Ass'y	1	1		
17-24-1	3B7S66110-0	∗ シフトレバー ∗ Shift Lever	1	1		
17-24-2	3B7S66115-0	* プラケット,シフトレバー * Bracket, Shift Lever	1	1		
17-24-3	3B2-66112-0	* ストッパ、シフトレバー * Stopper, Shift Lever	2	2		for F Type
17-24-4	910103-0420	* ボルト * Bolt	3	3		
17-24-5	940103-0400	*ワッシャ *Washer	3	3		
17-24-6	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	3	3		




- 49 -


			圗	数(¢' ty	
見出書号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
17-24-7	3B7-66121-0	*ストッパプレート,シフトレバー *Stopper Plate, Shift Lever	1	1		
17-24-8	910103-0616	* ボルト * Bolt	1	1		
17-24-9	940103-0600	* ワッシャ * Washer	1	1		
17-24-10	941303-0600	∗ スプリングワッシャ ∗ Spring Washer	1	1		
17-24-11	346-62437-0	* プッシング,10.2-12-29.5 * Bushing, 10.2-12-29.5	1	1		
17-24-12	3B7-66124-0	* カラー, 8.1-10.5-31.7 * Collar, 8.1-10.5-31.7	1	1		
17-24-13	910103-0855	* ボルト * Bolt	1	1		
17-24-14	940103-0800	* ワッシャ * Washer	2	2		for F Type
17-24-15	941303-0800	∗ スプリングワッシャ ∗ Spring Washer	1	1		
17-25	910103-5620	ボルト Bolt	3	3		
17-26	3F3-66134-0	ロッド, シフトレバーストッパ Rod, Shift Lever Stopper	1	1		
17-27	3B2-83865-0	ナット Nut	1	1		
17-28	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1		
17-29	951503-0212	スプリットピン, 2-12 Split Pin, 2-12	1	1		
17-30	353-72013-0	ラベル, クラッチ Label, Clutch	1	1		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					·	
				· · ·		
		0. <u>000</u>				
	<u>_</u>			L	L	L







			個数Q'ty			
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
18-1	3B7S62112-1	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1		
18-2	3B7S62113-1	スターンプラケットL Stern Bracket L	1	1		
18-3	3B7-62191-0	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1		
18-4	346-62124-0	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
18-5	3B7-62116-0	ワッシャ, 22.6-50-1 Washer, 22.6-50-1	2	2		
18-6	346-62127-0	キャップ、ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2	2		for F type
18-7	3B7-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
18-8	3B7-62129-1	ピン、スラストロッド Pin, Thrust Rod	1	1		
18-9	3C7S62313-1	スイベルブラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1		for PTT Type
	3F3S77613-0	スイベルプラケットアッシ,ガスアシストチルト Swivel Bracket Ass'y, Gas Assist Tilt	1	1		for G Type
18-9-1	309-06972-0	* クランプ, 6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	3	3		
18-9-2	910103-0610	* ボルト * Bolt	3	З		
18-9-3	3C7-62126-0	* ブッシング, 22.3-25.4-39 * Bushing, 22.3-25.4-39	2	2		
18-10	3F5S62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1		F. PTT Type for F. G Type
	3B7S62010-1	ステアリングシャフトアッシ Sterring Shaft Ass'y	1	1		P. PTT Type for P. G Type
18-11	3B7-62417-0	ブッシング, 32-40-45 Bushing, 32-40-45	2	2		
18-12	3B7-62423-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2		
18-13	3B7-62414-0	シールリング,ステアリングシャフト Seal Ring, Steering Shaft	1	1		
18-14	3B7-62415-0	O リング, 4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1	1		
18-15	945103-3200	C リング, d=32 C-Ring, d=32	1	1		
18-16	3C7-60218-0	アノード, スターンプラケット Anode, Stern Bracket	1	1		
18-17	910103-6630	ボルト Bolt	2	2		
18-18	3B7S62472-0	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1		for PTT Type
18-19	3B7-62457-0	カラー, 10.5-13.8-7.6 Collar, 10.5-13.8-7.6	2	2		
18-20	910103-1025	ボルト Bolt	2	2		for PTT Type
18-21	940103-1000	ワッシャ Washer	2	2		
18-22	3B7-62473-0	スプリング、チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1		
18-23	3B7-62396-0	アースワイヤ Ground Wire	1	1		
18-24	910103-5612	ボルト Bolt	1	1		
18-25	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	з	3		






		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ 個数 Q'ty		
見出書号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
18-26	344-67178-0	キャップ,グリスニップル Cap, Grease Nipple	3	3	
18-27	3B7-61301-0	アッパマウントラバー Upper Mount Rubber	2	2	
18-28	3B7-61307-1	ボルト、アッパマウントラバー Bolt, Upper Mount Rubber	2	2	
18-29	3C7-61338-0	ダンパラバー, 21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2	
18-30	3B7-61335-0	ワッシャ, 11.5-32-3 Washer, 11.5-32-3	2	2	
18-31	3B7S61341-1	キャップ, アッパマウントラバー Cap, Upper Mount Rubber	1	1	
18-32	910103-6835	ボルト Bolt	3	3	
18-33	3B7-61339-0	ダンパ, アッパマウントラバー Damper, Upper Mount Rubber	1	1	
18-34	910103-0625	ボルト Bolt	1	1	
18-35	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	<u></u>
18-36	3F3S61411-0	マウントプラケット Mount Bracket	1	1	
18-37	353-61302-0	ロワマウントラバー Lower Mount Rubber	2	2	
18-38	353-61321-2	ボルト Bolt	2	2	
18-39	353-61334-0	ワッシャ, 13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2	
18-40	3C7-61338-0	ダンパラバー, 21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2	
18-41	353-61315-0	ワッシャ, 12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2	2	
18-42	3B7-61324-0	ナット Nut	2	2	
18-43	940203-1200	ワッシャ Washer	2	2	
18-44	3B7S61342-0	キャップ, ロワマウントラバー Cap, Lower Mount Rubber	2	2	
18-45	910103-0825	ボルト Bolt	4	4	
18-46	940203-0800	ワッシャ Washer	4	4	
18-47	353-61336-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1	
18-48	3B7S77615-1	チルトストッパ,ガスアシストマニアルチルト Tilt Stopper, Gas Assist Manual Tilt	1	1	for G Type
18-49	3B7-62457-0	カラー, 10.5-13.8-7.6 Collar, 10.5-13.8-7.6	1	1	
18-50	911103-1025	ポルトP1.25 Bolt P1.25	1	1	
18-51	3B7-77612-0	カラー, 10.5-13.8-14.5 Collar, 10.5-13.8-14.5	1	1	for G Type
18-52	911103-1035	ボルト P1.25 Bolt P1.25	1	1	
18-53	940103-1000	ワッシャ Washer	2	2	
18-54	3B7-72047-1	ラベル, リバースロック Label, Reverse Lock	1	1	
18-55	3B7-72048-1	ラベル,リバースロックコーション Label, Reverse Lock Caution	1	1	国内向G タイプ用






- 55 -

	1		個	数Q	ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 考 Remarks
18A-1	3EOS62112-0	スターンプラケットR Stern Bracket R	1	1		
18A-2	3EOS62113-0	スターンブラケットL Stern Bracket L	1	1		
18A-3	910203-1020	ボルト Bolt	2	2		
18A-4	940203-1000	ワッシャ Washer	2	2		
18 A -5	3EO-62191-0	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1		
18A-6	3EO-62116-0	ワッシャ , 25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2	2		
18A-7	346-62124-0	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
18A-8	3EO-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
18A-9	3B7-62129-1	ピン , スラストロッド Pin, Thurst Rod	1	1		
18A-10	3EOS62313-0	スイベルブラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1		W/Tilt Stopper Spring Pin
18A-11	3EO-62126-0	プッシング , 25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2	2		
18A-12	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	4	4		
1 8A-13	344-67178-0	キャップ , グリスニップル Cap, Grease Nipple	4	4		
18A-14	3EOS62431-0	チルトストッパアッシ Tilt Stopper Ass'y	1	1		
18A-15	369-62433-1	* グリップ , チルトストッパ * Grip, Tilt Stopper	1	1		
18A-16	951403-3516	* スプリングピン * Spring Pin	1	1		
18A-17	3EO-62473-0	スプリング, チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1		
18A-18	353-632 07-0	カラー, 10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2		
18A-19	3C8-62158-0	アースワイヤ Earth Wire	1	1		
1 8A-2 0	3EOS77150-0	パワートリム&チルトアッシ Power Trim & Tilt Ass'y	1	1		
18A-21	3C8-77071-0	シリンダピンアッパ Cylinder Pin Upper	1	1		
18A-22	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
18A-23	345-05122-0	ワッシャ , 6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1		
18A-24	3C8-77075-0	ブッシング, 18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2		
18A-25	3EO-77076-0	ブッシング, 18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2	2		
18A-26	3EO-77101-0	シリンダピンロワ Cylinder Pin Lower	1	1		
18 A-2 7	3EO-77103-0	ブッシング, 22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4	4		
18A-28	346-62412-0	ワッシャ, 22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2	2		
18A-29	945103-2200	C ⁻¹⁾ ング, d=22 C-Ring, d=22	2	2		
18A-30	3F3-72574-1	トリムセンダ Trim Sender	1	1		




- 57 -

			個數 Q'ty			
見出番号 Ref. No.		部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
18A-32	3F3-72573-1	エクステンションコード , トリムセンダ Extension Cord, Trim Sender	1	1		
18A-33	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2		
18A-34	910103-0612	ボルト Bolt	2	2		
18A-35	3EO-84905-0	ドラッグリンクHアッシ Drag Link H Ass'y	1	1		
18A-36	3EO-84914-0	* スペーサ , ドラッグリンク H * Spacer, Drag Link H	1	1		
18A-37	3B7-84917-0	* ボルト , 3/8-55 * Bolt, 3/8-55	1	1		
18A-38	353-84918-0	* ナイロンナット , 3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2		
18A-39	353-84916-0	* ワッシャ , 9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3	3		
18A-40	3F3-84908-0	* シールリング, ドラッグリンク * Seal Ring, Drag Link	1	1		
				<u>-</u>		
		-				
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
_						




			個	数 Q'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
19-1	353\$62112-4	スターンプラケット R Stern Bracket R	1	1	
19-2	353S62113-3	スターンブラケットL Stern Bracket L	1	1	
19-3	353-62191-0	ブラケットボトルアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1	
19-4	346-62124-0	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	
19-5	353-62116-0	ワッシャ, 22.5-54-1 Washer, 22.5-54-1	2	2	
19-6	346-62127-0	キャップ、ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2	2	
19-7	3A3-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1	
19-8	3B7-62129-1	ピン, スラストロッド Pin, Thrust Rod	1	1	
19-9	353-62103-0	クランプスクリュ Clamp Screw	2	2	
19-10	332-62101-0	パッド, クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	
19-11	353\$62312-2	スイベルプラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1	
19-11-1	3A3-62126-0	* ブッシング, 22.5-25.4-27 * Bushing, 22.5-25.4.4-27	2	2	
19-12	3F3S62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1	
19-13	353-62417-0	ブッシング, 30-36-41 Bushing, 30-36-41	2	2	
19-14	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1	1	
19-15	346-62421-0	スプリング, フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	
19-16	910103-0830	ポルト Bolt	1	1	
19-17	353-62415-0	Oリング, 3.5-29.7 O-Ring, 3.5-29.7	2	2	
19-18	353-62423-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2	
19-19	3F3S61410-0	マウントプラケット Mount Bracket	1	1	
19-20	353-61412-0	ロックプレート、ブラケット Lock Plate, Bracket	1	1	
1 9-21	910103-0614	ボルト Bolt	1	1	
19-22	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
19-23	353\$62114-1	プレート,スターンブラケット Plate, Stern Bracket	1	1	
19-24	911103-1035	ボルト P1.25 Bolt P1.25	4	4	
1 9 -25	941303-1000	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4	
19-26	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Wire	1	1	
19-27	910103-5612	ポルト Bolt	1	1	
19-28	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	3	3	
19-29	344-67178-0	キャップ,グリスニップル Cap, Grease Nipple	3	3	





			個	数 Q'	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	· 備考 Remarks
19-30	3B7-61301-0	アッパマウントラバー Upper Mount Rubber	2	2	
19-31	3B7-61307-1	ボルト, アッパマウントラバー Bolt, Upper Mount Rubber	2	2	
19-32	353-61338-0	ダンパラバー, 21-34-5 Damper Rubber, 21-34-5	2	2	
19-33	3B7-61335-0	ワッシャ, 11.5-32-3 Washer, 11.5 -32-3	2	2	
19-34	3B7S61341-1	キャップ, アッパマウントラバー Cap, Upper Mount Rubber	1	1	
19-35	910103-6835	ボルト Bolt	3	3	
19-36	3B7-61339-0	ダンパ, アッパマウントラバー Damper, Upper Mount Rubber	1	1	
19-37	910103-0625	ボルト Bolt	1	1	
1 9 -38	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	
1 9 -39	353-61302-0	ロワマウントラバー Lower Mount Rubber	2	2	
19-40	353-61321-2	ボルト Bolt	2	2	
19-41	353-61334-0	ワッシャ, 13-34-3 Washer, 1 3-34-3	2	2	
19-42	353-61338-0	ダンパラバー, 21-34-5 Damper Rubber, 21-34-5	2	2	
19-43	353-61315-0	ワッシャ、12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2	2	
19-44	3B7-61324-0	ナット Nut	2	2	
19-45	940203-1200	ワッシャ Washer	2	2	
19-46	3B7S61342-0	キャップ, ロワマウントラバー Cap, Lower Mount Rubber	2	2	
19-47	910103-0825	ボルト Bolt	4	4	
19-48	940203-0800	ワッシャ Washer	4	4	
19-49	353-61336-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1	
1 9 -50	951103-0536	ピン, 5-36 Pin, 5-36	2	2	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

マニアルチルト (Mタイプ) Fig. 20 MANUAL TILT (for M Type)




		個	<u>数</u> Q't	
部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
353S62454-0	チルトストッパL Tilt Stopper L	1	1	
353S62451-0	チルトストッパ R Tilt Stopper R	1	1	
353-62452-0	Bolt, Tilt Stopper	2	2	
940103-1200	Washer	2	2	
930103-1200	Nut P.1.5	2	2	
941303-1200	Spring Washer	2	2	
941403-1800	Wave Washer 18	2	2	
3F3-62431-0	Tilt Lever R	1	1	
353-66333-0	Grip	1	1	
346-66334-0	Stopper	1	1	
353-62434-0	Spring, Tilt Lever R	1	1	
353-62456-0	Nut, Tilt Lever	1	1	
353-62436-0	チルトレバー L Tilt Lever L	1	1	
334-61315-0	ワッシャ, 10.5-22-3 Washer, 10.5-22-3	1	1	
353-62135-0	プッシング, 12.2-16-46 Bushing, 12.2-16-46	2	2	
353-62136-0	ワッシャ, 12.5-30-0.5 Washer, 12.5-30-0.5	2	2	
353\$62141-0	Spring R. Tilt Assistant	1	1	
353S62142-0	Spring L, Tilt Assistant	1	1	
353-62143-0	Shaft, Tilt Assistant	1	1	
3F3-66311-0	Lever, Reverse Lock	1	1	
346-66333-0	Grip	1	1	
346-66334-0	Stopper	1	1	
353-66312-0	Link, Reverse Lock	1	1	
345-05223-1	Rod Snap, 3.5-2	1	1	
353-66323-0	Spring, Reverse Lock Link	11	1	
353-66322-0	Reverse Lock	2	2	
353-66313-0	Arm, Reverse Lock	2	2	
353-66327-0	Plate, Reverse Lock	1	1	
353-66314-0	Pin, Reverse Lock	1	1	
945303-0400	E リング, d=4 E-Ring, d=4	2	2	
	Part No. 353S62454-0 353S62451-0 353-62452-0 940103-1200 930103-1200 941303-1200 941403-1800 353-62431-0 353-62431-0 353-62431-0 353-62431-0 353-62431-0 353-62434-0 353-62434-0 353-62436-0 353-62436-0 353-62135-0 353-62135-0 353-62136-0 353-62136-0 353-62136-0 353-62136-0 353-62136-0 353-62136-0 353-66311-0 346-66333-0 346-66333-0 353-66312-0 353-66312-0 353-66323-0 353-66323-0 353-66323-0 353-66323-0 353-66323-0 353-66323-0 353-66313-0 353-66323-0 353-66323-0 353-66323-0 353-66313-0	Part No. Part Name 3538624540 Tilt Stopper L 3538624540 $7111 Stopper R$ 3538624510 Tilt Stopper R 3538624520 Bolt, Tilt Stopper $940103 1200$ Washer $940103 1200$ Washer $940103 1200$ Nut P.1.5 $330103 1200$ Spring Washer $941403 1800$ Wave Washer 18 $7 y > y + 18$ 941403 1800 Wave Washer 18 $7y > y + 7y > y + 18$ 941403 1800 Wave Washer 18 $7y > y + 7y = y + 7y$ $353-66333 0$ Grip $353-66334 0$ Stopper $353-66334 0$ Stopper $353-62436 0$ Nut, Tilt Lever R $53-62436 0$ Tilt Lever L $7y > y + 10.522.3$ $7y > y + 10.522.3$ $334-61315 0$ Washer, 10.5-22-3 $7y > y + 10.52.30 - 0.5$ $7y > y + 1.5.30 - 0.5$ $353-62140 0$ Bushing, 12.2-16-46 $353-62140 0$ Spring R, Tilt Assistant $x - y + y + x + y + y + y + y + y + y + y +$	第品書号 Part No. 第品名 Part Name 70 B 353562454-0 Till Stopper L 1 353562454-0 Till Stopper R 1 353562451-0 Till Stopper R 1 353562452-0 Bolt, Till Stopper 2 940103-1200 Washer 2 930103-1200 Nut P.1.5 2 941303-1200 Spring Washer 2 941403-1800 $\gamma_{T} \lor \gamma_{T} \lor \gamma_{T} \lor \gamma_{T}$ 2 941403-1800 Wave Washer 2 941403-1800 Wave Washer 2 953-66231-0 Titl Lever R 1 70 $\gamma_{T} \gamma_{T} \gamma_{T}$	Part No. Part Name 70 60 B B 3535624540 Tilt Stopper L 1 1 1 3535624540 Tilt Stopper R 1 1 1 3535624510 Tilt Stopper R 1 1 1 3535624520 Boh, Tilt Stopper 2 2 2 940103-1200 Washer 2 2 2 941003-1200 Spring Washer 2 2 2 941303-1200 Spring Washer 2 2 2 941403-1800 $9x = 779 = 9 \neq 18$ 2 2 2 941403-1800 Wave Washer 18 2 2 2 953-66231-0 Tilt Lever R 1 1 1 353-66233-0 Stopper 1 1 1 1 353-62434-0 Stup γ , $\beta \mu \vdash \nu \wedge - \kappa$ 1 1 1 1 353-62436-0 Nut, Tilt Lever R 1 1 1 1 353-62136-0 Wa





		<u> </u>	個	数〇	' ty	
見出書号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 考 Remarks
20-31	353-66321-1	ピン, リバースロックアーム Pin, Reverse Lock Arm	1	1		
20-32	945303-0500	Eリング, d=5 F-Bing d=5	2	2		
20-33	353-66315-0	スプリング, リバースロック Spring, Reverse Lock フック, リバースロックスプリング Hook, Reverse Lock Spring スプリング, リバースロックアーム Spring, Reverse Lock Arm	2	2		
20-34	353-66335-0	フック、リバースロックスプリング Hook Reverse Lock Spring	. 2	2		
20-35	353-66332-0	スプリング,リバースロックアーム Spring Reverse Lock Arm	1	1		<u> </u>
_20-35	333-00302-0		_ <u>_</u>			
<u>.</u>						· · · · · ·
		www	<u> </u>			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
·						
<u> </u>						
	·					· · · · · ·
	-					
			-			
			<u> </u>			
.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
					<u> </u>	
	I	1		4		






			個	数 Q'	ty the second seco
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	· 備考 Remarks
21-1	3B7S77601-2	ショックアブソーバ Shock Absorber	1	1	
21-2	3B7-77072-1	シリンダピンセット Cylinder Pin Set	1	1	
21-2-1	344-67177-0	∗ グリスニップル ∗ Grease Nipple	1	1	
21-2-2	344-67178-0	* キャップ,グリスニップル * Cap, Grease Nipple	1	1	
21-3	3B7-77616-1	プッシング, 18-24-18.5 Bushing, 18-24-18.5	2	2	
21-4	945103-1800	C リング, d=18 C-Ring, d=18	2	2	
21-5	3B7S77602-1	ブラケット,ガスアシストマニアルチルト Bracket, Gas Assist Manual Tilt	1	1	
21-6	910103-1045	ポルト Bolt	4	4	
21-7	940103-1000	ワッシャ Washer	4	4	
21-8	3B7-77075-0	ブッシング, 18-24-20 Bushing, 18-24-20	2	2	
21-9	3B7S66311-4	レバー、リバースロック Lever, Reverse Lock	1	1	
21-10	346-66333-0	グリップ Grip	1	1	
21-11	346-66334-0	ストッパ Stopper	1	1	
21-12	910103-0616	ポルト Bolt	1	1	
21-13	930103-0600	ナット Nut	1	1	
21-14	3B7-77071-2	シリンダピン Cylinder Pin	1	1	
		a salay ya ya salay sa salay sa salay sa sa salay sa			
•					
	<u> </u>	· ····································	I	<u></u>	,,,,

パワートリム&チルトアッシ Fig. 22 POWER TRIM & TILT ASS'Y

60B ~ #11645 70B ~ #23438 (Except #23402 ~ #23413)




			個	数口	'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 考 Remarks
22-1	3B7S77150-3	パワトリム&チルトアッシ Power Trim & Tilt Ass'y	1	1		
22-2	910103-1045	ボルト Bolt	6	6		
22-3	940103-1000	ワッシャ Washer	6	6		
22-4	3B7-77072-1	シリンダピンセット Cylinder Pin Set	1	1		
22-4-1	344-67177-0	* グリスニップル * Grease Nipple	1	1		
22-4-2	344-67178-0	* キャップ, グリスニップル * Cap, Grease Nipple	1	1		
22-5	3B7-77075-0	ブッシング, 18-24-20 Bushing, 18-24-20	2	2		
22-6	945103-1800	Cリング, d=18 C-Ring, d=18	1	1		
22-7	3F3-72574-0	トリムセンダ Trim Sender	1	1		
22-8	910103-0620	ポルト Bolt	2	2		
22-9	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2		for P Type
22-10	336-06973-0	クランプ, 6-9.5 Clamp, 6-9.5	1	1		
22-11	910103-0612	スクリュ Screw	1	1		
22-12	345-06915-0	クランプ, 6.5-14 Clamp, 6.5-14	1	1		
22-13	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
22-14	3B7-77085-1	ボルト, 12-20 Bolt, 12-20	2	2		
22-15	345-06971-0	クランプ, 9-12U Clamp, 9-12U	1	1		
·						
						ar
		a				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •					



60B ~ #11645

70B ~ #23438 (Except #23402 ~ #23413)




			個	数(
見出番号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
23-1	3C7S77180-0	モータアッシ Motor Ass'y	1	1	
23-1-1	3B7S77190-0	*アマチュアアッシ * Amateur Ass'y	1	1	
23-1-2	353-77182-1	* O リング * O-Ring	2	2	
23-1-3	3B7-77183-0	* プラシ * Brush	2	2	
23-1-4	353-77184-1	*スプリング, ブラシ *Spring, Brush	2	2	
23-1-5	3B7-77189-0	*スクリュ *Screw	2	2	
23-1-6	3B7-77181-0	∗ スルーボルト ∗ Through Bolt	2	2	
23-1-7	353-77186-0	∗ ワッシャ, スルーボルト ∗ Washer, Through Bolt	2	2	
23-1-8	353-77187-0	∗ プラスチックワッシャ ∗ Plastic Washe r	2	2	
23-1-9	353-77188-0	* O リング, スルーボルト * O-Ring, Through Bolt	2	2	
23-2	3C7S77360-1	シリンダアッシ Cylinder Ass'y	1	1	
23-2-1	3C7-77365-0	* ピストンロッドアッシ,チルト * Piston Rod Ass'y , Tilt	1	1	
23-2-2	3B7-77383-0	** 0 リング ** O-Ring	1	1	
23-2-3	3B7-77375-0	** 0 リング ** O-Ring	1	1	
23-2-4	3B7-77376-0	** バックアップリング ** Back-Up Ring	11	1	
23-2-5	3B7-77377-1	* フリーピストン * Free Piston	1	1	
23-2-6	3B7-77375-0	* 0 リング * O-Ring	1	1	
23-2-7	3B7-77376-0	∗バックアップリング ∗ Back-Up Ring	1	1	
23-3	3B7-77386-0	ブッシング Bushing	2	2	
23-4	3B7-77387-0	シャフト Shaft	1	1	
23-5	3B7-77390-0	ピストンサブアッシ,トリム Piston Sub-Ass'y, Trim	2	2	
23-5-1	3B7-77393-0	∗バックアップリング ∗Back-Up Ring	2	2	
23-5-2	3B7-77392-0	* O リング * O-Ring	2	2	
23-6	3B7-77395-0	ロッドガイドサブアッシ,トリム Rod Guide Sub-Ass'y, Trim	2	2	
23-6-1	3B7-77375-0	* O リング * O-Ring	2	2	
23-6-2	3B7-77399-0	* O リング * O-Ring	2	2	
23-7	3B7-77410-0	バルブシートアッシA Valve Seat Ass'y A	1	1	
23-7-1	3B7-77412-0	* 0 リング * O-Ring	1	1	
23-7-2	3B7-77411-0	* O リング * O-Ring	1	1	
23-8	3B7-77420-0	バルブシートアッシ B Valve Seat Ass'y B	1	1	

パワートリム&チルト Fig. 23 POWER TRIM & TILT (cont.)

60B ~ #11645

70B ~ #23438 (Except #23402 ~ #23413)




			個	数 Q'	
見出書号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
23-8-1	3B7-77412-0	* O リング * O-ring	1	1	
23-8-2	3B7-77411-0	* O リング * O-Ring	1	1	
23-9	3B7-77401-0	スプール Spool	1	1	
23-10	3B7-77403-0	バックアップリング Back-Up Ring	1	1	
23-11	3B7-77404-0	スプリング, スプール Spring, Spool	2	2	
23-12	3B7-77430-0	ポンプ Pump	1	1	
23-13	3B7-77433-0	Oリング O-Ring	2	2	
23-14	3B7-77431-1	ボルト Bolt	1	1	
23-15	3B7-77432-1	ポルト Bolt	2	2	
23-17	3B7-77435-0	ワッシャ Washer	3	3	
23-18	353-77166-0	カップリング, ポンプ Coupling, Pump	1	1	
23-19	3B7-77434-1	フィルタ B Filter B	1	1	
23-20	3B7-77167-0	O リング O-Ring	1	1	
23-21	3B7-77173-0	ワッシャ, シール Washer, Seal	2	2	
23-22	3B7-77172-0	スプリング Spring	1	1	
23-23	3B7-77174-0	カラー, インナ Collar, Inner	1	1	
23-24	3B7-77179-0	Oリング O-Ring	1	1	
23-25	3B7-77176-0	マニアルバルブ Manual Valve	1	1	
23-26	945003-2000	C リング, d=20 C-Ring, d=20	1	1	
23-27	3B7-77440-1	リリーフバルブ (UP) Relief Valve (UP)	1	1	
23-27-1	387-77441-0	* O リング * O-Ring	1	1	
23-28	3B7-77442-0	フィルタ Filter	1	1	
23-30	3B7-77460-0	パイロットリリーフバルブ (DN) Pilot Relief Valve (DN)	1	1	
23-30-1	3B7-77452-0	* 0 リング * O-Ring	1	1	
23-31	3B7S77165-1	リザーブタンク Reservoir Tank	1	1	
23-32	3B7-77167-0	Oリング O-Ring	1	1	
23-33	910103-6620	ボルト Bolt	6	6	
23-35	3B7-77168-0	キャップ Cap	1	1	
23-36	3B7-77169-0	Oリング O-Ring	1	1	
23-37	3B7-77330-0	オイルチューブ Oil Tube	1	1	


パワートリム&チルト Fig. 23 POWER TRIM & TILT (cont.)

60B ~ #11645

70B ~ #23438 (Except #23402 ~ #23413)




	個数 Q'ty				
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Nam e	70 B	60 B	備 考 Remarks
23-38	3B7-77335-0	オイルチュープ B Oil Tube B	1	1	
23-39	353-77322-1	Oリング O-Ring	4	4	
23-40	3B7-77177-0	Oリング O-Ring	1	1	
23-41	3B7-77221-0	キャップ Cap	1	1	
23-42	3B7-77220-0	Oリング O-Ring	1	1	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>, .</u>					
					· · · · ·
-,					
<u> </u>					
<u>_</u>					
				 	
<u>_</u> _,					
				<u> </u>	
	<u></u>			<u> </u>	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	 			├	




パワートリム&チルト (New PTT) Fig. 23-A POWER TRIM & TILT — for New PTT

			個	数 Q'1	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
		モーターアッシ	- D	B	<u> </u>
23A-1	3EO-77180-0	Motor Ass'y	1	1	
23A-1-1	3EO-77195-0	* ヨークアッシ * Yoke Ass'y	1	1	
23A-1-2	3EO-77190-0	* アマチュアアッシ * Armature Ass'y	1	1	
23A-1-3	353-77182-1	* O リング , モータ * O-Ring, Motor	1	1	
23A-1-4	3EO-77192-0	* ブラケットアッシ * Bracket Ass'y	1	1	
23A-1-4-1	3EO-77183-0	** ブラシ ** Brush	11	1	非売品 Not for Sale
23A-1-4-2	3EO-77191-0	** プレーカ ** Breaker	1	1	非売品 Not for Sale
23A-1-4-3	3EO-77184-0	** スプリング , ブラシ ** Spring, Brush	2	2	非売品 Not for Sale
23A-1-4-4	3EO-77193-0	**オイルシール ** Oil Seal	1	1	非売品 Not for Sale
23A-1-5	3EO-77189-0	* スクリュ * Screw	1	1	
23A-1-6	3EO-77194-0	* スクリュ * Screw	2	2	
23A-1-7	3EO-77199-0	* ボルト * Bol t	4	4	
23A-3	3EO-77365-0	ピストンロッドアッシ,チルト Piston Rod Ass'y, Tilt	1	1	
23A-3-1	3EO-77383-0	* O リング * O-Ring	1	1	
23A-3-2	3EO-77384-0	* O リング * O-Ring	1	1	
23A-3-3	3B7-77375-0	* O リング * O-Ring	1	1	
	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1	1	
23A-4-1	3B7-77375-0	* O リング * O-Ring	1	1	
23A-4-2	3B7-77376-0	∗バックアップリング * Back-UP Ring	1	1	
23A-5	3EO-77390-0	ピストン , トリム Piston, Trim	2	2	
 23A-5-1	3B7-77392-0	* O リング * O-Ring	2	2	
23A-5-2	3B7-77393-0	∗ バックアップリング * Back-UP Ring	2	2	
23A-6	3EO-77395-0	ロッドガイドサブアッシ,トリム Rod Guide Sub-Ass'y, Trim	2	2	
23A-6-1	3EO-77396-0	* ロッドガイド * Rod Guide	2	2	
23A-6-2	3EO-77397-0	* ウォータシール * Water Seal	2	2	
23A-6-3	3EO-77398-0	* O リング * O-Ring	2	2	
23A-6-4	3EO-77399-0	*パッキン * Packing	2	2	
23A-7	3EO-77430-0	ポンプ Pump	1	1	
23A-7-1	3EO-77434-0	* フィルタB * Filter B	1	1	
23A-8	3EO-77163-0	カップリング , ポンプ Coupling, Pump	1	1	




			個	数 Q'	
見出書号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
23A-9	3B7-77167-0	Oリング O-Ring	1	1	
23A-10	3EO-77176-0	マニアルバルプ Manual Valve	11	1	
23A-10-1	3B7-77411-0	* O リング * O-Ring	1	1	
23A-10-2	3EO-77177-0	* O リング * O-Ring	1	1	
23A-11	945003-1800	Cリング C-Ring	1	1	
23A-12	3EO-77431-0	ボルト Bolt	1	1	
23A-13	3EO-77432-0	ポルト Bolt	2	2	
23A-14	3EO-77167-0	Oリング O-Ring	6	6	
23A-15	3EO-77557-0	オリフィス Orifice	1	1	
23A-16	3EO-77558-0	ボール Ball	1	1	
23A-17	3EO-77559-0	ピン Pin	1	1	
23A-18	3EO-77479-0	オリフィス Orifice	1	1	
23A-19	3B7-77169-0	Oリング O-Ring	1	1	
23A-20	3EO-77453-0	バルブシート Valve Seat	1	1	
23 A- 21	3EO-77456-0	フィルタ Filter	2	2	
23A-22	3EO-77472-0	プラグ Plug	1	1	
23A-23	3B7-77179-0	Oリング O-Ring	1	1	
23A-24	3EO-77475-0	フィルタ Filter	1	1	
23A-25	3EO-77165-0	リザーブタンク Reservoir Tank	1	1	
23A-26	3EO-77168-0	キャップ Cap	1	1	
23A-27	3EO-77169-0	Oリング O-Ring	1	1	
23A-28	3EO-77159-0	ボルト Bolt	3	3	
	L				

ロワモータカバー Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




		······································	個	数 Q'	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	一 備考 Remarks
		ロワモータカバー		0	
24-1	3F3S67100-0	Lower Motor Cover マウントラバー	1	1	
24-2	345-67113-0	Mount Rubber	8	8	
24-3	3C7-67114-0	スペーサ, 8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4	4	
24-4	910103-0835	ポルト Bolt	4	4	
24-5	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4	4	
24-6	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4	
24-7	3F3-83732-0	グロメット、リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1	1	for P Type
24-8	345-67117-0	グロメット, 17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	for P Type
		グロメット, コード	1	1	
24-9	3F3-76116-0	Grommet, Cord グロメット, パワトリム&チルトコード			
24-10	3B7-77156-0	Grommet, Power Trim & Tilt Cord グロメット, パワトリム&チルトスイッチ	1	1	
24-11	3F3-72618-0	Grommet, Power Trim & Tilt Swith グロメット、トリムセンダコード	1		for M/G Type
24-12	3F3-72578-0	Grommet, Trim Sender Cord グロメット	1	1	for PTT · P Type
	3B2-63624-0	Grommet	1	1	for M/G Type
24-13	345-66226-0	グロメツト, 17-3 Grommet, 17-3	1	1	
24-14	3F3S76118-0	クランプコード Clamp Cord	1	1	
25-15	910103-6625	ボルト Bolt	2	2	
24-16	3C8S67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1	
24-17	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seat Ring, Hook Lever	1	1	
24-18	369-67105-0	ブッシング、フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1	
		ワッシャ, 14-22-1	1		
24-19	3C8-67146-0	Washer, 14-22-1 ウェーブワッシャ	1		
24-20	941403-1400	Wave Washer カバーフック (リヤ)	1	1	
24-21	3C8-67142-1	Cover Hook (Rear) ボルト	1	1	
24-22	910103-0612	Bolt ワッシャ, 6-16-1.5	1	1	
24-23	3C8-66308-0	Washer, 6-16-1.5	1	1	
24-24	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
24-25	3C8-06820-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Switch	1	1	for F Type
24-25-1	353-06821-0	* ロック,ストップスィッチ (ローブ付) * Lock, Lanyard Stop Switch	1	1	
24-26	3F3-66226-0	グロメット、シフトロッド Grommet, Shift Rod	1	1	for F Type
24-27	3F3-72615-0	パワートリム & チルトスイッチアッシ PTT Switch Ass'y	1	1	for PTT Type
24-28	3F3-72616-1	ガスケット、パワートリム&チルトスイッチアッシ Gasket, PTT Switch Ass'y	1		for PTT Type
24-20	3-3-12010-1	yaanat, I LI Omton Aaay	<u> </u>	<u> </u>	

ロワモータカバー Fig. 24 LOWER MOTOR COVER (cont.)




		個	数 Q't	
部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
3F3-72617-0	ブラケット, パワートリム&チルトスイッチアッシ Bracket, PTT Switch Ass'y	1	1	for PTT Type
910103-6614	ボルト Bolt	2	2	for PTT Type
3B2-63624-0	Grommet	1	1	for P Type
353-83820-0	Cable Clip	1	1	
910103-0616	Bolt	1	1	
941303-0600	Spring Washer	1	1	
3C8-76080-0	Neutral Switch Ass'y	1	1	
3A3-76081-0	Bracket, Neutral Switch	1	1	for F Type
910103-6616	Bolt	1	1	
398-76083-0	Actuator, Neutral Switch	1	1	
353-67512-0	Cover Stay (Front)	1	1	
910103-6618	Bolt	2	2	
940103-0600	Washer	4	4	
360-72025-0	ラベル、スパークプラグ Label, Spark Plug	1	1	
3A3-72026-0	Label, Resistance Spark Plug	1	1	
3A3-72027-0	ラベル、ラジオインターフェランス Label, Radio Interference	1	1	
	Part No. 3F3-72617-0 910103-6614 3B2-63624-0 353-83820-0 910103-0616 941303-0600 3C8-76080-0 3A3-76081-0 910103-6616 398-76083-0 353-67512-0 910103-6618 940103-0600 360-72025-0 3A3-72026-0	Part No.Part Name $3F3-72617-0$ $\forall \exists f \forall $	部品番号 Part No. アラケット、パワートリム&チルトスイッチアッシ 3F3-72617-0 Bracket, PTT Switch Ass'y 1 910103-6614 Bolt 2 3B2-63624-0 Grommet 1 353-83820-0 Cable Clip 1 910103-0616 Bolt 1 910103-0616 Bolt 1 941303-0600 Spring Washer 1 3C8-76080-0 Neutral Switch Ass'y 1 3C8-76081-0 Bracket, Neutral Switch 1 910103-6616 Bolt 1 3A3-76083-0 Actuator, Neutral Switch 1 910103-6616 Bolt 1 353-67512-0 Cover Stay (Front) 1 910103-6618 Bolt 2 363-7512-0 Cover Stay (Front) 1 910103-6618 Bolt 2 940103-0600 Washer 4 360-72025-0 Label, Spark Plug 1	Part No.Part Name 70 00 $3F3.72617.0$ $7 = 7 \neq \gamma + (N = 1) \perp \& \neq h \downarrow h \land (1 = 1)$ $3F3.72617.0$ Bracket, PTT Switch Ass'y1 910103.6614 Bolt22 $3B2.63624.0$ $Grommet$ 1 $353.83820.0$ Cable Clip1 $7 = 7 h \neq 1 = 1 h \neq 1 h \neq 1 = 1 h \neq 1 h \neq 1 h \neq 1 = 1 h \neq 1 h$






					ty
見出書号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
25-1	3F3S67510-0	アッパモータカバーアッシ Upper Motor Cover Ass'y	1		UNIQUE
	3F5S67510-0	アッパモータカバーアッシ Upper Motor Cover Ass'y		1	UNIQUE
25-1-1	3F3-67501-0	* シールラバー、アッパモータカバー * Seal Rubber, Upper Motor Cover	1	1	
25-1-2	353-67517-1	* ロケーティングプラケット * Locating Bracket	1	1	
25-1-3	921703-5520	* スクリュ * Screw	4	4	
25-1-4	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4	
25-1-5	930103-0500	* ナット * Nut	4	4	
25-1-6	353S67141-0	* フックレバー * Hook Lever	1	1	
25-1-7	338-62435-0	* O リング 1.5-1.9 * O-Ring 1.5-1.9	1	1	
25-1-8	353-67147-1	∗ シールリング,フックレバー ∗ Seal Ring, Hook Lever	1	1	
25-1-9	353-67105-0	* ブッシング,12-14-12 * Bushing, 12-14-12	1	1	
25-1-10	353-67142-1	* カバーフック (フロント) * Cover Hook (Front)	1	1	
25-1-11	910103-0616	* ボルト * Bolt	1	1	
25-1-12	941303-0600	∗ スプリングワッシャ ∗ Spring Washer	1	1	
25-1-13	3C8-66308-0	* ワッシャ, 6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1	
25-1-14	3F3S67521-0	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	1	
25-1-15	910103-0630	* ボルト * Bolt	4	4	
25-1-16	3C8-66308-0	* ワッシャ, 6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4	4	
25-1-17	3F3S67210-0	∗フィラリッド ∗Filler Lid	1	1	
25-1-18	3B7-67211-0	*ヒンジ, フィラリッド *Hinge, Filler Lid	1	1	
25-1-19	3C8-67212-0	*スプリング,フィラリッド *Spring, Filler Lid	1	1	
25-1-20	910103-0614	* ボルト * Bolt	2	2	
25-1-21	930103-0600	*ナット *Nut	2	2	
25-1-22	941303-0600	∗ スプリングワッシャ ∗ Spring Washer	2	2	
25-1-23	3F3-67213-0	∗ シールラバー, フィラリッド ∗ Seal Rubber, Filler Lid	1	1	
25-1-24	3F3S87802-0	* デカルセット (70) * Decal Set (70)	1		UNIQUE
	3F5S87802-0	* デカルセット (60) * Decal Set (60)		1	UNIQUE
t _					
				<u> </u>	




<u> </u>				数Q	' ty
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
26-1	3C7-70177-0	フュエルタンクアッシ (25L) Fuel Tank Ass'y (25L)	1	1	UNIQUE
26-1-1	3C7-70050-0	* フュエルゲージベンティドキャップアッシ * Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1	
26-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット * Cap Gasket	1	1	
26-1-3	3E0-70270-0	 ★ メイルクイックコネクト ★ Male Quick Connector 	1	1	
26-1-4	3C7-70155-0	∗ フュエルピックアップエルボ ∗ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	
26-1-5	3C7-70199-0	* O リング * O-Ring	1	1	
26-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ * Filter	1	1	
26-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	,
26-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプA * Fuel Pipe A	1	1	
26-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク, フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	
26-2-3	98AB-7-0700	* フュエルパイプB * Fuel Pipe B	1	1	
26-2-4	332-70201-0	* クランプ * Clamp	4	4	
26-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルプ * Primer Bulb	1	1	
26-2-6	3C7-70217-0	*クランプ *Clamp	2	2	
26-2-7	3C7-70220-1	∗ジョイントAアッシ IN ∗Joint A Ass'y IN	1	1	
26-2-8	3C7-70224-1	∗ ジョイント A アッシ OUT ∗ Joint A Ass'y OUT	1	1	
26-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ (エンジン, フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1	
<u>1</u>					
<u> </u>					
<u> </u>					
<u> </u>			-		
<u> </u>	+		-	1	
<u>.</u>				1	
			I		






			個	教 Q'	ty			
見出番号 Ref, No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		111 Re	考 marks	
27-1	3B7-84330-1	シングルリモコンボックスアッシ (RC5A) Single Remote Control Box Ass'y	1	1		UNIQUE for P · PT	TType : STD	
	3 B 7-84340-1	シングルリモコンボックスアッシ (RC5B) Single Remote Control Box Ass'y	1	1		UNIQUE for P Typ	e : STD	
27-2	3B7-72640-1	タコメータアッシ Tachometer Ass'y	1	1		UNIQUE		
27-2-1	3B7-72658-0	* バルブ,オイル 12V-1.7W * Bulb, Oil 12V-1.7W	_ 1	1				
27-2-2	3B7-72659-0	* バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	-		for P -	
27-2-3	3B7-72656-0	∗ ダンパ、メータ ∗ Damper, Meter	1	1			Automixing Type : STD	
27-2-4	3B7-72661-0	* プレート,フィッティング * Plate, Fitting	1	1				
27-2-5	930203-0500	* ナット * Nut	2	2			4	
27-2-6	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer リードワイヤ、メータ	2	2				
27-3	3A3-72537-0	リードワイヤ、メータ Lead Wire, Meter プラグ、ケーブルターミナル	1	1		for P Type	e:STD	
_27-4	353-76037-0	ブラグ,ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1				
27-5	3E0-72571-0	Trim Meter Ass'y	1	1				
27-5-1	3B7-72659-0	* バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W * ダンパ, メータ	1	1				
27-5-2	3B7-72655-0	* Damper, Meter	1	1				
27-5-3	3B7-72665-0	* プレート, フィッテング * Plate, Fitting		1				
27-5-4	3B7-72666-0	* インシュレーテッドワッシャ * Insulated Washer	2	2		forP·PT 	TType:STD	
27-5-5	940103-0400	* ワッシャ * Washer	2	2		ł		
27-5-6	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	_	4		
27-5-7	930203-0400	* ナット * Nut	2	2		ļ		
27-6	3F3-72573-1	エクステンションコード、トリムセンダ Extension Cord, Trim Sender	1	1				
27-7	3B7-72100-1	ツールアッシ Tool Ass'y ロープ	1	1				
27-8	3B7-72201-0	Rope	1	1				
27-9	3B7-60007-0	フラッシングプラグ Flushing Plug	1	1				
27-10	3C7-62133-2		4	4				
27-11	353-61334-0	ワッシャ, 13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4				
27-12	940103-1200		4	4				
27-13	3C7-62139-1		4	4				
27-14	3B7-84905-1		1	1		4		
27-14-1	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2 * スペーサ、ドラッグリンク	3	3		for P Ty	pe : STD	
27-14-2	3B7-84914-0		1	1				

アクセサリー Fig. 27 ACCESSORIES (cont.)




			個	数〇	' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備考 Remarks
27-14-3	353-84918-0	* ナイロンナット,3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2		
27-14-4	3B7-84917-0	* ボルト, 3/8-55 * Bolt, 3/8-55	1	1		for P Type:STD
27-14-5	3F3-84908-0	* シールリング、ドラックリンク * Seal Ring, Drag Link	1	1		国内向
27-15	3B7-72042-0	ラベル,オイルコーション (D)	1	1		Automixing Type : STD
,	3B7-72043-0	Label, Oil Caution (x) ラベル, ワーニングブザーコーション (D)	1	1		for Export Automixing Type:STD 国内向
27-16	3B7-72050-0		1	1		P Type : STD for Export P Type : STD
	3B7-72051-0	Label, Warning Buzzer Caution (X)	1	1		P Type : STD
			+			
			+			
	· · · · · ·					
,			_			
	i 			<u> </u>		
,						
			_			
	·					
				-		
				_		
					<u> </u>	
				_	<u> </u>	
<u> </u>						
<u></u>						
				-	-	
			-		1	
					, I	

オプショナルパーツ (1) Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)



			個	数 Q'	
見出書号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70	60	····· 備考 Remarks
<u> </u>	Fait no.		B	B	
28-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set	1 set	
28-1-1	3B7-72659-0	* バルプ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-1-2	3B7-72656-0	∗ ダンパ, メータ ∗ Damper, Meter	1	1	
28-1-3	3B7-72661-0	∗ プレート, フィッティング ∗ Plate, Fitting	1	1	
28-1-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2	
28-1-5	941303-0500	∗ スプリングワッシャ ∗ Spring Washer	2	2	
28-1-6	3B7-72650-0	・チューブ,スピードメータ ∗Tube, Speedometer	1	1	
28-1-7	3B7-72651-0	∗バンド、スピードメータ ∗Band, Speedometer	2	2	
28-2	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH Speedometer 50MPH	1 set	1 set	
28-2-1	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-2-2	3B7-72656-0	*ダンパ, メータ *Damper, Meter	1	1	
28-2-3	3B7-72661-0	∗ プレート, フィッティング ∗ Plate, Fitting	1	1	
28-2-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2	
28-2-5	941303-0500	∗ スプリングワッシャ ∗ Spring Washer	2	2	
28-2-6	3B7-72650-0	∗ チューブ, スピードメータ ∗ Tube, Speedometer	1	1	
28-2-7	3B7-72651-0	∗ バンド、スピードメータ ∗ Band, Speedometer	2	2	
28-3	3E0-72526-0	ウォータテンプメータキット Water Temperature Meter Kit	1 set	1 set	
28-3-1	3E0-72597-0	∗ ウォータテンプメータアッシ ∗ Water Temperature Meter Ass'y	1	1	
28-3-2	3B7-72657-0	** バルブ, メータ 12V-1.7W ** Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-3-3	3B7-72655-0	** ダンパ, メータ ** Damper, Meter	1	1	
28-3-4	3B7-72662-0	** プレート,フィッティング ** Plate, Fitting	1	1	
28-3-5	930203-0400	** ナット ** Nut	2	2	
28-3-6	941303-0400	** スプリングワッシャ ** Spring Washer	2	2	
28-3-7	3B7-72514-0	* センダ,ウォータテンプ * Sender, Water Temperature	1	1	
28-3-8	3B7-72518-0	* リードワイヤ、ウォータテンプメータ * Lead Wire, Water Temperature Meter	1	1	
28-4	3E0-72529-0	ボルトメータアッシ Voltmeter Ass'y	1	1	
28-4-1	3B7-72657-0	* バルブ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-4-2	3B7-72655-0	* ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1	
28-4-3	3B7-72662-0	* プレート, フィッティング ** Plate, Fitting	1	1	
28-4-4	930203-0400	* ナット * Nut	2	2	


オプショナルパーツ (1) Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1) (cont.)




.

			個	数Q	' ty		*
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 Ren	考 narks
		* スプリングワッシャ		-			
28-4-5	941303-0400	* Spring Washer ウォータプレッシャメータキット	2	2			
28-5	3E0-72527-0	Water Pressure Meter Kit *ウォータプレッシャメータアッシ	set	set		<u> </u>	
28-5-1	3E0-72598-0	* Water Pressure Meter Ass'y	- 1	1			
28-5-2	3B7-72657-0	** パルプ, メータ 12V-1.7W ** Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1			
28-5-3	3 B 7-72655-0	** ダンパ, メータ ** Damper, Meter	1	1			
28-5-4	3B7-72663-0	** プレート, フィッティング ** Plate, Fitting	1	1			
28-5-5	930203-0500	** チット ** Nut	2	2			<u></u> _
28-5-6	941303-0500	** スプリングワッシャ ** Spring Washer	2	2			
28-5-7	3B7-72641-0	* ニップル、ウォータプレッシャメータ * Nipple, Water Pressure Meter	1	1			
28-5-8	9810-5-6000	* パイプ,ウォータプレッシャメータ * Pipe, Water Pressure Meter	1	1			
28-5-9	338-02215-0	* クリップ * Clip	1	1			
28-5-10	345-67193-0	* グロメット * Grommet	1	1			
	353-70013-0	∗ パイプジョイント ∗ Pipe Joint	1	1			
28-5-12	121-33159-0	* ガスケット, 2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1			
28-6	3E0-72524-0	アワメータアッシ Hourmeter Ass'y	1	1			
28-6-1	3B7-72657-0	* バルプ, メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1			
28-6-2	3B7-72655-0	*ダンパ、メータ *Damper, Meter	1	1			
28-6-3	3B7-72664-0	∗ プレート, フィッティング ∗ Plate, Fitting	1	1			
28-6-4	930203-0400	* ナット * Nut	2	2		 	
28-6-5	941303-0400	∗ スプリングワッシャ ∗ Spring Washer	2	2			
28-7	353-72521-1	スイッチ、メータランプ Switch, Meter Lamp	1	1		ļ	
28-8	353-72547-0	アシストコード、ブルー Assist Cord, Blue	AR	AR			
28-9	353-72548-0	アシストコード, ブラック Assist Cord, Black	AR	AR			
28-10	353-72546-0	アシストコード、レッド Assist Cord, Red	AR	AR	 		. <u> </u>
28-11	387-72530-1	タコメータアッシ Tachometer Ass'y	1	_1			
28-11-1	3B7-72659-0	∗ バルプ, メータ 12V-1.7W ∗ Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1			for P · Premixing
28-11-2	3B7-72656-0	★ダンパ、メータ ★ Damper Meter	1	1			Type:STD
28-11-3	3B7-72661-0	* プレート, フィッティング * Plate, Fitting	1	1	ļ		for F + Premixing
28-11-4	930203-0500		2	2			Type : OPT
28-11-5	941303-0500	*スプリングワッシャ *Spring Washer	2	2			

オプショナルパーツ (1) Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1) (cont.)




				by the second seco	
見出書号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	· 備考 Remarks
28-12	361-72539-0	リードワイヤ,タコメータ Lead Wire, Tachometer	1	1	for F Type
28-13	361-72542-0	セパレートコード (W) Separate Cord (W) セパレートコード (Y) Separate Cord (Y)	1	1	for F Type
28-14	361-72543-0	セパレートコード (Y) Separate Cord (Y)	1	1	for F Type
<u> </u>					
				$\left \right $	
- <u></u>					
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>
				╞──┼╸	
<u></u>	<u> </u>			++	
<u></u>					
<u></u>			-		
<u></u>					
<u> </u>				.	
				┼╌┼	
<u> </u>				┨	
<u> </u>					
				╶┼──┦	<u>_</u>
	<u> </u>				
. <u> </u>					
; 					
<u></u>					
			L		




		<u> </u>	個	数口	' ty		
見出書号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		۲ Rem	考 narks
29-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールボックスキット Twin Remote Control Box Kit	1	1			
29-2	3B7-84900-1	タイパーキット B Tie-Bar Kit B	1	1			
29-3	353-84904-0	スペーサ、ドラッグリンク Spacer, Drag Link	1	1			<u> </u>
29-4	3C7-84520-0	コントロールボックスアッシ(RC6AT) Control Box Ass'y(RC6AT)	1	1		ッイン用 for Twin シングル用	<u>N. A. F. N.</u>
29-5	3C7-84480-0	コントロールボックスアッシ (RC6B) Control Box Ass'y (RC6B)	1	1			N. A. F. N.
29-6	353-76020-3	メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y	(2) 1	(2) 1		UNIQUE	()内の 数はツイン 用の使用個
29-6-1	3F3-76217-0	* キー, メインスイッチ (No. 301) * Key, Main Switch (No. 301)	(2) 1	(2) 1		UNIQUE	用の使用個 数です。
	3F3-76218-0	* キー, メインスイッチ (No. 302) * Key, Main Switch (No. 302)	(2) 1	(2) 1	_ .	UNIQUE	(_) is
<u>-</u>	3F3-76219-0	* キー、メインスイッチ (No. 303) * Key, Main Switch (No. 303)	(2) 1	(2) 1		UNIQUE	using number for twin
29-7	805-76201-1	パネル, メインスイッチ Panel, Main Switch	(2) 1	(2) 1		······	engines.
29-8	3A3-06830-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Swtich	(2) 1	(2) 1		<u> </u>	
29-8-1	353-06821-0	* ロック,ストップスイッチ (ロープ付) * Lock, Lanyard Stop Switch	(2) 1	(2) 1			
29-9	3A3-76171-0	オーバヒートブザー Over-Heat Buzzer	(2) 1	(2) 1			
29-10	3A3-76115-0	コードアッシ B Cord Ass'y B	(2) 1	(2) 1			
29-11	353-72546-0	アシストコード、レッド Assist Cord, Red	(2) 1	(2) 1			
2 9 -12	3C7-84475-0	コード, PTT スイッチ (レッド) Cord, PTT Switch (Red)	(2) 1	(2) 1			
29-13	3C7-84476-0	コード, PTT スイッチ (スカイブルー) Cord, PTT Switch (Sky Blue)	(2) 1	(2) 1			
29-14	3C7-84477-0	コード, PTT スイッチ (ピンク) Cord, PTT Switch (Pink)	(2) 1	(2) 1	<u> </u>		-
29-15	3C7-84470-1	$\exists - k, \exists - h = h = h = h = h = h$ Cord, Neutral Switch (Red)	(4) 2	(4) 2			-
29-16	3C7-84471-1	コード, ニュートラルスイッチ (グリーン) Cord, Neutral Switch (Green)	(4) 2	2 (4) 2		ļ	
<u> </u>							
<u></u>							
	ļ						
					-	<u></u> .	
<u></u>							
				-			<u>.</u>
<u></u>							
<u> </u>	·						
··			_				

オプショナルパーツ (3) Fig. 30 OPTIONAL PARTS (3)



			個	数 Q'	ty
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
30-1	353-72406-0	ドライブクリーナアッシ Drive Cleaner Ass'y	1	1	
30-2	3F3-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	
30-3	3A3-76114-0	IOP エクステンションコード (2M) 10P Extension Cord (2M)	1	1	
30-4	3A3-72573-0	エクステンションコード (2M), トリムメータ Extension Cord (2M), Trim Meter	1	1	
30-5	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	
30-6	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	24 チューブ / ケース 24 tubes/case N. A. F. N.
30-7	332-72305-0	ギヤオイル (260 cc) Gear Oil (260 cc)	1	1	30 チューブ / ケース 30 tubes/case N. A. F. N.
30-7	332-72306-0	ギヤオイル (500 cc) Gear Oil (500 cc)	1	1	20 チューブ / ケース 20 tubes/case N. A. F. N
30-8	3B7-72326-0	タッチアップペイント (シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	N. A. F. N
30-9	3C7-72301-0	スーパゴールド (0.4ℓ) Super Gold (0.4 liter)	1	1	Engine Oil N. A. F. N.
	3C7-72302-0	スーパゴールド (1.0ℓ) Super Gold (1.0 liter)	1	1	Engine Oil N. A. F. N.
	3C7-72304-0	スーパゴールド (4.0ℓ) Super Gold (4.0 liter)	1	1	Engine Oil N. A. F. N.
-	3C7-72303-0	スーパゴールド (20.0ℓ) Super Gold (20.0 liter)	1	1	Engine Oil N. A. F. N.
30-10	3B7-72315-0	ビニールモーターカバー (3L) Vinyl Motor Cover (3L)	1	1	UNIQUE
30-11	3F3-76180-0	プレッシャスイッチアッシ Pressure Switch Ass'y	1	1	
30-12	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2	2	
30-13	3B7-06920-0	マウントラバー, 8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
30-14	346-67114-0	スペーサ, 6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
30-15	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2	2	
30-16	9812-7-0090	パイプ, プレッシャスイッチ Pipe, Pressure Switch	1	1	
30-17	910103-6630	ポルト Bolt	2	2	
30-18	338-02215-0	クリップ Clip	2	2	
		X			
		р			
	•				

アッセンブリ・キット Fig. 31 ASSEMBLY・KIT



				数 Q'	
見出書号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備考 Remarks
31-1	3F3B87110-0	エンジンショートプロック Engine Short Block	1	1	incl. Engine Base Gasket & Spark Plugs
31-2	3F3-87123-2	ピストンリングセット (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set	1 set	
_ <u></u>	3F3-00011-2	∗ピストンリングlst (STD) ∗Piston Ring 1st (STD)	3	3	
	3F3-00012-1	* ピストンリング 2nd (STD) * Piston Ring 2nd (STD)	3	3	
31-2	3F3-87124-2	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1 set	1 set	
	3F3-00014-2	* ピストンリング 1st (0.5 O/S) * Piston Ring 1st (0.5 O/S)	3	3	
	3F3-00015-1	* ピストンリング 2nd (0.5 O/S) * Piston Ring 2nd (0.5 O/S)	3	3	
31-3	3F3-87122-1	キャプレタリペアキット Carbureator Repair Kit	1 set	1 set	
	3F3-02012-0	* O リング, 1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	3	3	
	3F3-03222-0	* O リング、フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	3	3	
	922503-6414	* スクリュ * Screw	21	21	
	3F3-03231-0	* フロート * Float	3	3	
	3F3-03232-0	* アームピン, フロート * Arm Pin, Float	3	з	
	346-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	3	3	
<u></u>	344-03244-0	* クリップ * Clip	3	3	
	3F3-03234-0	∗ スクリュ, アームピン ∗ Screw, Arm Pin	3	3	
	346-03256-0	* ラバーキャップ * Rubber Cap	3	3	
	3F3-03182-0	* ガスケット, キャブレタカバー * Gasket, Carburetor Cover	3	3	
	336-03293-0	∗ ガスケット ∗ Gasket	3	3	·
	334-03242-0	∗ バルプピン ∗ Valve Pin	3	3	
31-4	3F3-87121-1	パワヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	
	3F3-01005-0	∗ ガスケット、シリンダヘッド ∗ Gasket, Cylinder Head	1	1	
	3F3-01024-0	* ガスケット, シリンダヘッドカバー * Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
	353-01032-0	* ガスケット,サーモスタットキャップ * Gasket, Thermostat Cap	1	1	
	151-00053-0	* O リング, 2-66.5 * O-Ring, 2-66.5	1	1	
	126-00121-0	* オイルシール, 30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1	1	
	3F3-01215-0	*オイルシール, 16.8-28-8 * Oil Seal, 16.8-28-8	1	1	

	***		個	数 Q'ty		
見出番号 Ref. No.	部品書号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B	備 考 Remarks	
	3F3-02305-1	∗ ガスケット, エキゾーストカバー ∗ Gasket, Exhaust Cover	2	2		
	3C8-09082-0	∗ ガスケット, ブラインドプレート ∗ Gasket, Blind Plate	1	1	コンゴウ用 for Premixing	
	353-00108-0	* O リング, 2-44.7 * O-Ring, 2-44.7	1	1		
	3F3-02104-0	* ガスケット、インレットマニホールド * Gasket, Inlet Manifold	3	3		
	3F3-02418-0	* シールラバー,エアサイレンサ * Seal Rubber, Air Silencer	1	1		
	3F3-02012-0	* O リング, 1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	3	3		
	3B7-09002-0	* O リング * O-Ring	1	1	オートミキシング用 for Automixing	
	346-04901-0	* ガスケット,フュエルポンプ * Gasket, Fuel Pump	1	1		
	3B7-02235-0	* O リング A * O-Ring A	2	2		
	3B7-02236-0	* O リング B * O-Ring B	2	2		
	151-33159-0	* ガスケット, 6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	3	3		
	3C8-71016-0	* ガスケット, 36-52-2 * Gasket, 36-52-2	1	1		
	3F3-01303-0	∗ ガスケット, エンジンベース ∗ Gasket, Engine Base	1	1		
31-5	3B7S63010-1	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1		
31-6	3F3S87302-0	ロワユニットアッシレ Lower Unit Ass'y L	1	1	トランサム L 用 for transom L	
31-6	3F3S87304-0	ロワユニットアッシ UL Lower Unit Ass'y XL	1	1	トランサム UL 用 for transom XL	
31-7	3A3S87323-0	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
31-8	3F3-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set		
	3B7-65021-1	∗ インペラ, ウォータポンプ ∗ Impeller, Water Pump	1	1		
	3B7-65022-0	∗ キー,ウォータポンプインペラ ∗ Key, Water Pump Impeller	1	1		
	3B7-65011-0	* ライナ, ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1		
	3B7-65018-0	* ガスケット,ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1		
	3F3-65025-1	∗ ガイドプレート,ウォータポンプ ∗ Guide Plate, Water Pump	1	1		
	3B7-65029-0	∗ ガスケット、ガイドプレート ∗ Gasket, Guide Plate	1	1		
	916103-0880	* ボルト * Bolt	4	4		
	940103-0800	* ワッシャ * Washer	4	4		

•

				個数 Q'ty		ت	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 B	60 B		備 考 Remarks	
	941303-0800	∗ スプリングワッシャ ∗ Spring Washer	4	4			
31-9	3F3-65231-0	クロムメッキウォータボンプキット Chrome Plated Water Pump Kit	1 set	1 set		·	
	3B7-65021-1	 * インペラ,ウォータポンプ * Impeller, Water Pump * ライナ、クロムメッキポンプケース 	1	1			
	3B7-65238-0	 Liner, Chrome Plated Pump Case 	1	1			
	3B7-65018-0	∗ ガスケット, ポンプケース ∗ Gasket, Pump Case	1	1			
	3F3-65239-1	* ガイドプレート, クロムメッキ * Guide Plate, Chrome Plated	1	1			
	3B7-65029-0	*ガスケット,ガイドプレート *Gasket, Guide Plate	1	1			
31-10	3F3-87321-1	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set			
	3F3-61012-0	* ガスケット、ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1			
	3F3-02312-0	* ガスケット、エキゾーストパイプ * Gasket, Exhaust Pipe	1	1			
	3F3-61181-0	* ガスケット, エキゾーストハウジング * Gasket, Exhaust Housing	1	1			
	332-60006-0	* ガスケット, 8.1-15-1 * Gasket, 8.1-15-1	2	2			
_00.0	3B7-60016-0	* ガスケット, 10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1	1			
	3B7-65018-0	* ガスケット, ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1			
<u></u>	3B7-65029-0	* ガスケット, ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3F3-60223-0	* オイルシール, 22-37-8 * Oil Seal, 22-37-8	2	2			
	345-65015-0	* O リング, 3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1			
	345-66021-0	* O リング, 1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2	2			
<u>.</u>	3B7-66023-0	* O リング, 3.5-27.7 * O-Ring, 3.5-27.7	1	1			
	353-60103-0	* O リング, 3.5-74.6 * O-Ring, 3.5-74.6	1	1			
	353-60111-0	* オイルシール、25-38-10 * Oil Seal, 25-38-10	1	1			
	3B7-60219-0	* パッキン, トリムタブ * Packing, Trim Tab	1	1			
31-11	3F3S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit XL	1 set	1 set		トランサム UL 用 for transom XL	
31-12	3B7-84490-1	トップマウントリモコンアッセンブリキット (RC6F) Top Mount Remote Control Assembly Kit (RC6F)	1	1		シングル用 N. A. F. N for single engine	
	3B7-84540-1	トップマウントリモコンアッセンブリキットツイン (RC6FT) Top Mount Remote Control Assembly Kit Twin (RC6FT)	1	1		ッイン用 N. A. F. N for twin engines	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					



NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo, Japan

T-61000500-SS