# PARTS CATALOG NISSAN OUTBOARD





Pub. No. M-626

(OB NO. 002-21030-4-NS) MAR. 1998 MH-700 Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

## HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- 1. This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motors.
- 2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in ( \* ) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts Catalog show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
	: Over size	F	: Tiller Handle Type
O/S		-	••
2	: Assembly	0	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
Ε	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

[Evennle]

1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "N" have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

[Example]	
POWER HEAD PARTS	LOWER UNIT PARTS
3F3 <u>B</u> 01001-0	3F3 <u>S</u> 61192-0
$\overline{\downarrow}$	Ļ
B : Black (present color)	S : Silver gray
S : Silver gray (older color)	N : Gray (present color)
-: Blue (older color)	-: Blue (older color)

2) Please place an order with us for the marked parts with "UNIQUE" in accordance with following.

If there is "UNIQUE" in the Remarks column, you need to refer to the ALTERNATION LIST and rewrite the catalog parts number into the necessary order parts number in the ALTERNATION LIST.

### [Example]

TACHOMETER A	SS'Y	DECAL SET	
Parts catalog P/N	3B7-72530-1	Parts catalog P/N	3F3S87802-0
Order P/N	3B8-72530-1	Order P/N for Gray	3G5N87802-0
		for Blue	3G5-87802-0

3) We don't provide that the "N.A.F.N." (Not Available For Nissan) parts written in the Remarks column.

# ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS


PART NO.		
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	PART NAME
309S67003-5	313N67003-3	MOTOR COVER, RIGHT (NS3.5A)
309S67004-5	313N67004-3	MOTOR COVER, LEFT (NS3.5A, NS3.5B)
309S87801-5	313N87801-1	DECAL SET FOR NS3.5A
314S67003-5	3C2N67003-1	MOTOR COVER, RIGHT (NS2.5A)
314S67004-5	3C2N67004-1	MOTOR COVER, LEFT (NS2.5A)
314S87801-5	3C2N87801-1	DECAL SET FOR NS2.5A
332-72311-0	375-72311-0	VINYL MOTOR COVER (M)
334-72312-0	380-72312-0	VINYL MOTOR COVER (L)
345-72313-0	383-72313-0	VINYL MOTOR COVER (2L)
346S67510-3	381N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS30A3)
346S87801-0	3A9N87801-0	DECAL SET FOR NS30A3
353-76020-3	385-76020-1	MAIN SWITCH ASS'Y
361S67500-3	383N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS40C)
361S87801-0	383N87801-1	DECAL SET FOR NS40C
369-72314-0	373-72314-0	VINYL MOTOR COVER (S)
369\$67500-1	373N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS5B)
369S67560-1	374N67560-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS5BS)
369S87801-1	373N87801-1	DECAL SET FOR NS5B/NS5BS
372S67500-0	380N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS25C2)
372S87801-0	3A8N87801-1	DECAL SET FOR NS25C2
3B2-70167-0	3B3-70167-0	FUEL TANK ASS'Y (12L)
3B2S67500-1	3B3N67500-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS8B)
3B2S87801-1	3B3N87801-2	DECAL SET FOR NS8B
3B7-72315-0	3B8-72315-0	VINYL MOTOR COVER (3L)
3B7-72530-1	3B8-72530-1	TACHOMETER ASS'Y
3B7-72640-1	3B8-72640-1	TACHOMETER ASS'Y
3B7-84330-1	3B1-84330-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8A)
3B7-84340-1	3B1-84340-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8B)
3B7-84350-1	383-84350-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8C)
3B7-87360-0	373-84360-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8D)
3B7S67510-0	3B8N67510-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS90A)
3B7S87802-0	3B8N87802-0	DECAL SET FOR NS90A
3C7-70177-0	3D9-70177-0	FUEL TANK ASS'Y (25L)
3C7-72316-0	3D9-72316-0	VINYL MOTOR COVER (4L)
3C7-72640-0	3D9-72640-00	MULTI PURPOSE METER ASS'Y

# ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

PAR	T NO.	
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	PART NAME
3C7-84370-1	3D9-84370-0	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8E)
3C7S67510-1	3D9N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS140A2)
3C7S87802-0	3D9N87801-1	DECAL SET FOR NS140A2
3C8-76020-2	3E5-76020-1	MAIN SWITCH ASS'Y
3C8S67500-1	3E5N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS40D, F TYPE)
3C8S67510-1	3E5N67510-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS40D, P TYPE)
3C8S87801-1		
3C8S87802-1	3E5N87802-2	DECAL SET FOR NS40D, P&F TYPE
3E0S67510-1	3E1N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS120A2)
3E0S87802-0	3E1N87801-1	DECAL SET FOR NS120A2
3E3S67500-2	3E8N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS50D, F TYPE)
3E3S67510-2	3E8N67510-3	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS50D, P TYPE)
3E3S87801-1		
3E3S87802-1	3E8N87802-2	DECAL SET FOR NS50D, P&F TYPE
3F0S02411-0	3H2N02411-1	CARBURETOR COVER (W/MARK)
3F0S67003-5	3H2N67003-1	MOTOR COVER, RIGHT (NS3.5B)
3F0S87801-5	3H2N87801-1	DECAL SET FOR NS3.5B
3F3-76217-0	385-76021-1	353-760203-1 (MARK NO. 301), 385-76205-0
3F3-76218-0	385-76021-2	353-760203-2 (MARK NO. 302), 385-76205-0
3F3-76219-0	385-76021-3	353-760203-3 (MARK NO. 303), 385-76205-0
3G2S67500-0	376N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS9.9C)
3G3S67500-0	378N67500-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS15C)
3G4S67500-0	379N67500-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS18D)
3K9S67500-0	3N2S67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS9.8B)
3K9S87801-0	3N2S87801-0	DECAL SET FOR NS9.8B
3M2S67500-0	3M5N67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (9.8D)
3M2S87801-0	3A4N87801-1	DECAL SET FOR NS9.9B2/NS9.9C/NS9.9D
3M3S67500-0	3M6N67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS15D)
3M3S87801-0	3A6N87801-1	DECAL SET FOR NS15BS/NS15C/NS15D
3M4S67500-0	3M7N67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS18E)
3M4S87801-0	3A7N87801-1	DECAL SET FOR NS18C2/NS18D/NS18E
3N4S67510-0	3N7N67510-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS70C)
3N4S87802-0	3N7N87802-0	DECAL SET FOR NS70C
3N5S67510-0		
3N5S87802-0		


## 目 次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET • REED VALVE	7
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR	9
Fig. 5	マグネト MAGNETO	13
Fig. 6	スロットル・メカニズム THROTTLE MECHANISM	15
Fig. 7	ステアリングハンドル (MF/EF タイプ ) STEERING HANDLE (MF/EF types)	17
Fig. 8	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER • STARTER LOCK	19
Fig. 9	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE	21
Fig. 10	トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION • WATER PUMP	23
Fig. 11	ギヤシフト GEAR SHIFT	27
Fig. 12	ブラケット・リバースロック BRACKET・REVERSE LOCK	<b>29</b>
Fig. 13	モータカバー MOTOR COVER	33
Fig. 14	リモートコントロール (P タイプ : STD • F タイプ : OPT) REMOTE CONTROL (P type : STD • F type : OPT)	35
Fig. 15	エレクトリックスタータ (8B P タイプ ) ELECTRIC STARTER (8B P type)	37
Fig. 16	エレクトリックスタータ (F タイプ : OPT) ELECTRIC STARTER (F type : OPT)	41
Fig. 17	セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー SEPARATE FUEL TANK (Plastic)・ACCESSORIES	45
Fig. 18	オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS	47
Fig. 19	アッセンブリ • キット ASSEMBLY • KIT	51




シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y

			個	数口	)'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 B	6 B	備考 Remarks
1-1	3K9B01100-0	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder & Crank Case Ass'y	1			
	3B2B01100-1	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder & Crank Case Ass'y		1	1	8B #40401~
1-1-1	345-01111-0	ダウェルピン、6 ─ 12 * Dowel Pin, 6 ─ 12	2	2	2	
1-1-2	338-01131-1	・ニップル、4.8 − 5 Nipple, 4.8 − 5	2	2	2	
1-1-3	3B2-01160-0	★ チェックバルブニップルアッシ ★ Check Valve Nipple Ass'y	2	2	2	
1-1-4	916129-0675	・ボルト * Bolt	4	4	4	
1-1-5	916129-0650	・ボルト * Bolt	2	2	2	
1-1-6	916129-0630	ボルト * Bolt	2	2	2	
1-1-7	940121-0600	* ワッシャ Washer	8	8	8	
1-1-8	910124-0880	* ボルト Bolt	2	2	2	
1-1-9	940121-0800	・ ワッシャ * Washer	2	2	2	
1-2	9807-3-0120	ルブリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	1	1	ø3 – ø7 – 120mm
1-3	9807-3-0230	ルブリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	1	1	ø3 – 7 – 230mm
1-4	338-01133-0	クリップ Clip	4	4	4	
1-5	3K9B01001-0	シリンダヘッド <b>Cylinder Head</b>	1	-	_	
	3B2B01001-1	シリンダヘッド <b>Cylinder Head</b>		1	1	8B #40401~
1-6	3B2-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
1-7	916129-0630	ボルト Bolt	11	11	11	
1-8	940121-0600	ワッシャ Washer	11	11	11	
1-9	350-01030-1	サーモスタット Thermostat	1	1	1	
1-10	9701-0-1010	スパークプラグ Spark Plug	2	2	2	NGK BP7HS-10 STD
	9701-0-1014	スパークプラグ ( レジスタンス) Spak Plug (with Resistance)	2	2	2	NGK BPR7HS-10 OPT
1-11	3B2B02300-0	エキゾーストカバーアウタアッシ Exhaust Cover Outer Ass'y	1	1	1	
1-12	3K9B02302-0	エキゾーストカバー、インナ Exhaust Cover, Inner	1		_	
	3B2B02302-0	エキゾーストカバー、インナ Exhaust Cover, Inner		1	1	
1-13	3K9-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, ExhaustCover	1	_	_	
	3B2-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, ExhaustCover		2	2	
1-14	910124-0625	ポルト Bolt	7	7	7	
1-15	940121-0600	ワッシャ Washer	7	7	7	
1-16	3B2-01210-0	クランクケースヘッド Crank Case Head	1	1	1	




見出番号	部品番号	部品名	個	教Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
1-17	3B2-01214-0	ガスケット、クランクケースヘッド Gasket, Crank Case Head	1	1	1	
1-18	3B2-01215-0	オイルシール、12 - 28 - 5 Oil Seal, 12 - 28 - 5	2			
1-19	3B2-00122-0	オイルシール、20 - 40 - 7 Oil Seal, 20 - 40 - 7	1	1	1	
1-20	3B2-01217-0	スペーサ、22 - 27.5 - 1 Spacer, 22 - 27.5 - 1	1	1	1	
1-21	910103-6620	ボルト Bolt	2	2	2	
1-22	3B2-01303-0	ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1	1	
1-23	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	2	2	2	
			_			
						····· · · · · · · · · · · · · · · · ·
			_			
			_			
						····
	··					
		· · · · ·	_			
			-			
			_			
			-			
			_			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	L		
			-			·····
			+			
				-		

#### ピストン・クランクシャフト Fig. 2 PISTON・CRANKSHAFT




2-4       338-00042-0 $\begin{array}{c} \not \vdash \nu \lor \lor \lor \lor ( \chi \mp - \nu \bot \lor \lor \lor ) \\ Needle Bearing (Small End) \\ 2 & 2 & 2 \\ \end{array}$ 2 & 2 & 2 \\ \hline \begin{matrix} \forall \chi \vdash \lor (STD) \\ Piston (STD) \\ 2 & 2 & 2 \\ \hline \begin{matrix} \forall \chi \vdash \lor (0.5) \\ Piston (0.5) \\ 2 & 2 & 2 \\ \hline \end{matrix}         2-5       3B2-00004-0       Piston (STD) \\ Piston (0.5) \\ \hline \end{matrix}       2 & 2 & 2 \\ \hline \end{matrix}         2-6       3B2-00011-0       Piston Ring (STD) \\ Piston Ring (STD) \\ \hline \end{matrix}       4 & 4 & 4 \\ \hline \end{matrix}         2-6       3B2-00014-0       Piston Ring (STD) \\ Piston Ring (0.5) \\ \hline \end{matrix}       4 & 4 & 4 \\ \hline \end{matrix}         2-7       3B2-00014-0       Piston Ring (0.5) \\ \hline \end{matrix}       4 & 4 & 4 \\ \hline \end{matrix}				個	救 Q	'ty	
2-1       3B2-00030-0       Crankshaft Asa'y       1       1       1       1         2-1-1       3B2-00031-0       Crankshaft A       1       1       1       1         2-1-2       3B2-00032-0 $\gamma \overline{\gamma} \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$ 1       1       1       1         2-1-2       3B2-00032-0 $\gamma \overline{\gamma} \gamma $						-	, p
2-1-1       3B2-00031-0       * Crankshaft A       1 <t< td=""><td>2-1</td><td>3B2-00030-0</td><td>Crankshaft Ass'y</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></t<>	2-1	3B2-00030-0	Crankshaft Ass'y	1	1	1	
2-1-2 $3B2-00032-0$ * Crankshaft B       1       1       1       1         2-1-3 $3B2-00033-0$ * $7 \exists \gamma \beta \gamma \beta \gamma + 7 \vdash C$ 1       1       1         2-1-4 $3B2-00034-0$ * $Crankshaft C$ 1       1       1       1         2-1-4 $3B2-00034-0$ * $Crankshaft D$ 1       1       1       1         2-1-4 $3B2-00034-0$ * $Crankshaft D$ 1       1       1       1         2-1-5 $3B2-00061-0$ * $Crank plin$ 2       2       2       2         2-1-6 $3B2-00040-0$ Connecting Rod       2       2       2       2         2-1-7 $3B2-00040-0$ * Connecting Rod       2       2       2       2         2-1-7 $3B2-00040-0$ * Needle Bearing (Big End)       2       2       2       2         2-1-8 $9603-3-6204$ * Bearing, 8204       1       1       1       1       1         2-1-9 $3B2-00051-0$ * Oil Seal, 20 - 47 - 7       1       1       1       1       1         2-1-10 $369-00115-0$ * Thrust Plate, Crankshaft       1       1	2-1-1	3B2-00031-0	Crankshaft A	1	1	1	
2.1-3       3B2-00033-0       Crankehaft C       1       1       1       1         2.1-4       3B2-00034-0       Crankehaft D       1       1       1       1         2.1-5       3B2-00061-0 $? \ D > D > D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D > T < D >$	2-1-2	3B2-00032-0	Crankshaft B	1	1	1	
2-1-4       3B2-00034-0       * Crankshaft D       1       1       1       1       1         2-1-5       3B2-00061-0       * $Crank Pin$ 2       2       2       2         2-1-6       3B2-00040-0       * $\Box \lambda \gamma \overline{\gamma} + \nu \gamma \Box \gamma \nabla$ 2       2       2       2         2-1-7       3B2-00043-0       * ecdle Bearing (Big End)       2       2       2       2         2-1-8       9603-3-6204       * $\nabla \gamma \cup \gamma \nabla$ , 6204       1       1       1       1         2-1-9       3B2-00051-0       Oll Seal, 25 - 47 - 7       1       1       1       1         2-1-9       3B2-00051-0       Oll Seal, 25 - 47 - 7       1       1       1       1         2-1-10       369-00115-0       * Thrust Plate, Crankshaft       1       1       1       1         2-2       9603-3-6204       Bearing, 6204       2       2       2       2         2-3       101-00121-0       Oll Seal, 20 - 35 - 7       1       1       1       1         2-4       338-0004-0       Needie Bearing (Small End)       2       2       2       2         2-5       3B2-0001-0       Piston (0.5)       2       2       2	2-1-3	3B2-00033-0	Crankshaft C	1	1	1	
21-5       3B2-00061-0       Crank Pin       2       2       2         21-6       3B2-00040-0       * Connecting Rod       2       2       2         21-7       3B2-00043-0       * Needle Bearing (Big End)       2       2       2         21-7       3B2-00043-0       * Needle Bearing (Big End)       2       2       2         21-8       9603-3-6204       Bearing, 6204       1       1       1         21-9       3B2-00051-0       * $\sqrt{7} H y y'$ , 6204       1       1       1         2-1-9       3B2-00051-0       * $\sqrt{7} H y y'$ , 6204       1       1       1         2-1-10       369-00115-0       * $\sqrt{7} H y y'$ , 6204       2       2       2         2-2       9603-3-6204       Bearing, 6204       2       2       2         2-2       9603-3-6204       Bearing, 6204       2       2       2         2-3       101-00121-0       Oll Seal, 20 - 35 - 7       1       1       1       1         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2       2         2-5       3B2-00001-0       Piston (STD)       2       2       2       2       2	2-1-4	3B2-00034-0	Crankshaft D	1	1	1	
2-1-6 $3B2-00040-0$ * Connecting Rod       2       2       2         2-1-7 $3B2-00043-0$ * Needle Bearing (Big End)       2       2       2         2-1-8       9603-3-6204       * Bearing, 6204       1       1       1       1         2-1-8       9603-3-6204       * Bearing, 6204       1       1       1       1         2-1-9 $3B2-00051-0$ * Oll Seal, 25 - 47 - 7       1       1       1       1         2-1-9 $3B2-00051-0$ * Oll Seal, 25 - 47 - 7       1       1       1       1         2-1-0 $369-00115-0$ * Thrust Plate, Crankshaft       1       1       1       1       1         2-2       9603-3-6204       Bearing, 6204       2       2       2       2         2-2       9603-3-6204       Bearing, 6204       2       2       2       2         2-3       101-00121-0       Oll Seal, 20 - 35 - 7       1       1       1       1         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2       2         2-5       3B2-0001-0       Piaton (STD)       2       2       2       0PT	2-1-5	3B2-00061-0	Crank Pin	2	2	2	· · ·
2-1-7       3B2-00043-0       Needle Bearing (Big End)       2       2       2         2-1-8       9603-3-6204       * $\pi T \nu \bar{\nu} \nabla r, 8204$ 1       1       1         2-1-9       3B2-00051-0       * $\pi T \nu \bar{\nu} - \nu, 25 - 47 - 7$ 1       1       1         2-1-9       3B2-00051-0       * $\pi T \nu \bar{\nu} - \nu, 25 - 47 - 7$ 1       1       1         2-1-10       369-00115-0       * Thrust Plate, Crankshaft       1       1       1         2-2       9603-3-6204       Bearing, 6204       2       2       2         2-3       101-00121-0       Oil Seal, 20 - 35 - 7       1       1       1         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-5       3B2-0001-0       Piston (STD)       2       2       2         3B2-00001-0       Piston Ring (STD)       2       2       2       0PT         2-6       3B2-00014-0       Piston Ring (0.5)       4       4       4         3B2-00014-0       Piston Ring (0.5)       4       4       4         2-7       3B2	2-1-6	3B2-00040-0	Connecting Rod	2	2	2	
2-1-8       9603-3-6204       * Bearing, 6204       1       <	2-1-7	3B2-00043-0	Needle Bearing (Big End) ベアリンガー6204	2	2	2	
2-1-9 $382-00051-0$ Oll Seal, $25 - 47 - 7$ 1       1       1       1         2-1-10 $369-00115-0$ * Thrust Plate, Crankshaft       1       1       1       1         2-2 $9603-3-6204$ Bearing, $6204$ 2       2       2         2-3 $101-00121-0$ Oll Seal, $20 - 35 - 7$ 1       1       1         2-4 $338-00042-0$ Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-4 $338-00042-0$ Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-4 $338-00042-0$ Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-5 $382-00001-0$ Piston (STD)       2       2       2         2-5 $382-00001-0$ Piston Ring (STD)       2       2       2         382-00004-0       Piston Ring (STD)       2       2       2       0PT         2-6 $382-00014-0$ Piston Ring (STD)       4       4       4         382-00014-0       Piston Ring (0.5)       4       4       4         2-7 $382-00021-0$ Piston Ring (0.5)       4       4       4	2-1-8	9603-3-6204	* Bearing, 6204	1	1	1	
2-1-10       369-00115-0       * Thrust Plate, Crankshaft       1       1       1       1       1         2-2       9603-3-6204       Bearing, 6204       2       2       2         2-3       101-00121-0       Oll Seal, 20 - 35 - 7       1       1       1         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-4       338-00042-0       Piston (STD)       2       2       2         2-5       3B2-00001-0       Piston (STD)       2       2       2         382-00004-0       Piston Ring (STD)       2       2       2       0PT         2-6       3B2-00011-0       Piston Ring (STD)       4       4       4         3B2-00014-0       Piston Ring (STD)       4       4       4         3B2-00014-0       Piston Ring (0.5)       4       4       4         2-7       3B2-00021-0       Piston Pin       2       2       2         2-7       3B2-00021-0       Piston Pin <td>2-1-9</td> <td>3B2-00051-0</td> <td>Ull Seal, 25 - 47 - 7</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td>	2-1-9	3B2-00051-0	Ull Seal, 25 - 47 - 7	1	1	1	
2-2       9603-3-6204       Bearing, 6204       2       2       2         2-3       101-00121-0       Oil Seal, 20 - 35 - 7       1       1       1         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-4       338-00042-0       Vertice Ring (Small End)       2       2       2         2-5       3B2-00001-0       Piston (STD)       2       2       2         2-5       3B2-00004-0       Piston (STD)       2       2       2         382-00004-0       Piston Ring (STD)       2       2       2       0PT         2-6       3B2-00011-0       Piston Ring (STD)       4       4       4         3B2-00014-0       Piston Ring (0.5)       4       4       4         3B2-00014-0       Piston Ring (0.5)       4       4       4         2-7       3B2-00021-0       Piston Ring (0.5)       4       4       4         2-7       3B2-00021-0       Piston Pin       2       2       2         2-8       350-00024-1       Clip, Piston Pin       4       4	2-1-10	369-00115-0	* Thrust Plate, Crankshaft	1	1	1	
2-3       101-00121-0       Oil Seai, 20 - 35 - 7       1       1       1       1         2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2         2-5       3B2-00001-0       Piston (STD)       2       2       2         2-5       3B2-00004-0       Piston (STD)       2       2       2         2-6       3B2-00011-0       Piston Ring (STD)       2       2       2         2-6       3B2-00014-0       Piston Ring (STD)       4       4       4         3B2-00014-0       Piston Ring (STD)       4       4       4         3B2-00014-0       Piston Ring (0.5)       4       4       4         2-7       3B2-00021-0       Piston Pin       2       2       2         2-7       3B2-00021-0       Piston Pin       2       2       2         2-8       350-00024-1       Clip, Piston Pin       4       4       4	2-2	9603-3-6204	Bearing, 6204	2	2	2	
2-4       338-00042-0       Needle Bearing (Small End)       2       2       2       2         2-5       3B2-00001-0       Piston (STD)       2       2       2       2       2         3B2-00004-0       Piston (STD)       2       2       2       2       2       2         3B2-00004-0       Piston (0.5)       2       2       2       0PT         2-6       3B2-00011-0       Piston Ring (STD)       4       4       4         3B2-00011-0       Piston Ring (STD)       4       4       4         3B2-00014-0       Piston Ring (0.5)       4       4       4         2-7       3B2-00021-0       Piston Pin       2       2       2         2-7       3B2-00021-0       Piston Pin       2       2       2         2-8       350-00024-1       Clip, Piston Pin       4       4       4	2-3	101-00121-0	Oil Seal, 20 — 35 — 7	1	1	1	
2-5     3B2-00001-0     Piston (STD)     2     2     2     2       3B2-00004-0     Piston (0.5)     2     2     2     2     0PT       2-6     3B2-00011-0     Piston Ring (STD)     4     4     4       2-6     3B2-00014-0     Piston Ring (STD)     4     4     4       3B2-00014-0     Piston Ring (0.5)     4     4     4       2-7     3B2-00021-0     Piston Pin     2     2     2       2-7     3B2-00021-0     Piston Pin     2     2     2       2-8     350-00024-1     Clip, Piston Pin     4     4     4	2-4	338-00042-0	Needle Bearing (Small End)	2	2	2	
3B2-00004-0     Piston (0.5)     2     2     2     0PT       2-6     3B2-00011-0     Piston Ring (STD)     4     4     4       2-6     3B2-00011-0     Piston Ring (STD)     4     4     4       3B2-00014-0     Piston Ring (0.5)     4     4     4       2-7     3B2-00021-0     Piston Pin     2     2     2       2-7     3B2-00021-0     Piston Pin     2     2     2       2-8     350-00024-1     Clip, Piston Pin     4     4     4	2-5	3B2-00001-0	Piston (STD)	2	2	2	
2-6     3B2-00011-0     Piston Ring (STD)     4     4     4       B2-00014-0     Piston Ring (0.5)     4     4     4       Cip, Piston Pin     2     2     2       2-7     3B2-00021-0     Piston Pin     2     2       2-8     350-00024-1     Clip, Piston Pin     4     4     4		3B2-00004-0	Piston (0.5)	2	2	2	ОРТ
3B2-00014-0     Piston Ring (0.5)     4     4     4     4     OPT       2-7     3B2-00021-0     Piston Pin     2     2     2       2-8     350-00024-1     Clip, Piston Pin     4     4     4	2-6	3B2-00011-0	Piston Ring (STD)	4	4	4	
2-7     3B2-00021-0     Piston Pin     2     2       2-8     クリップ、ピストンピン     4     4       2-8     350-00024-1     Clip, Piston Pin     4     4       マグネトキー		3B2-00014-0	Piston Ring (0.5)	4	4	4	ОРТ
2-8         350-00024-1         Clip, Piston Pin         4         4         4           マグネトキー </td <td>2-7</td> <td>3B2-00021-0</td> <td>Piston Pin</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td>	2-7	3B2-00021-0	Piston Pin	2	2	2	
2-9       338-00131-0       マクネトチー Magneto Key       1       1       1	2-8	350-00024-1	Clip, Piston Pin	4	4	4	
Image: Section of the section of th	2-9	338-00131-0	マクネトキー Magneto Key	1	1	1	
Image: Sector of the sector							
Image: Sector		······································		1			




			個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
3-1	3B2B02010-0	インレットマニホールド Inlet Manifold	1	1	1	
3-2	3B2-02104-0	ガスケットインナ、インレットマニホールド Gasket Inner, Inlet Manifold	1	1	1	
3-3	3B2-02105-0	ガスケットアウタ、インレットマニホールド Gasket Outer, Inlet Manifold	1	1	1	
3-4	3B2-02100-0	リードバルブアッシ Read Valve Ass'y	1	1	1	
3-4-1	3B2-02110-0	リードバルブセット * Reed Valve Set	1	1	1	
	·					
		······································				
			_			
			<u> </u>			
,						
			-			
<u> </u>			-			
. <u></u>				_		
			_			
			-		<b> </b>	
	ļ		-		<u> </u>	
			-		<u> </u>	
			$\vdash$	L	<b> </b>	
			-			
					<u> </u>	

キャブレタ Fig. 4 CARUBRETOR



	+rr D 334 50	部品名	個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 B	6 B	n femarks
4-1	3K9-03200-0	キャプレタアッシ Carburetor Ass'y	1	_	-	for MF/EF type
	3B2-03200-1	キャプレタアッシ Carburetor Ass'y		1	_	for MF/EF type
	3G0-03200-0	キャプレタアッシ Carburetor Ass'y		-	1	for MF/EF type
4-1-1	3K9-03252-0	* メインノズル Main Nozzle	1	-		
	3B2-03252-0	・メインノズル * Main Nozzle		1	_	
	3G0-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle		_	1	
4-1-2	3K9-03251-0	★ メインジェット #95 ★ Main Jet #95	1	_	_	
	3B2-03251-0	* メインジェット#98 * Main Jet #98	_	1	_	
	3G0-03251-0	★ メインジェット#80 ★ Main Jet #80	_	_	1	
4-1-3	3K9-03254-0	スロージェット#50 * Slow Jet #50	1	_	-	
	3B2-03254-0	* スロージェット#48 * Slow Jet #48	_	1	1	
4-1-4	346-03256-0	ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1	1	
4-1-5	369-03231-0	・フロート * Float	1	1	1	
4-1-6	3B2-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	1	
4-1-7	334-03242-0	・バルブピン * Valve Pin	1	1	1	
4-1-8	344-03244-0	・ クリップ * Clip	1	1	1	
4-1-9	346-03232-0	・アームピン、フロート Arm Pin, Float	1	1	1	
4-1-10	3F3-03234-0	* スクリュ Screw	1	1	1	
4-1-11	3B2-03221-0	フロートチャンバー * Float Chamber	1	1	1	
4-1-12	369-03222-0	* Oリング、フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
4-1-13	922503-6414	* スクリュ * Screw	4	4	4	
4-1-14	369-03292-0	* ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1	1	
4-1-15	369-03293-0	* ガスケット、ドレンスクリュ * Gasket, Drain Screw	1	1	1	
4-1-16	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1	1	
4-1-17	346-03267-0	・ スプリングA * Spring A	1	1	1	
4-1-18	346-03266-0	* パイロットアジャストスクリュ * Pilot Adjust Screw	1	1	1	
4-1-19	356-03268-0	* スプリングB * Spring B	1	1	1	
4-1-20	369-03304-0	ポンプボデー * Pump Body	1	1	1	
4-1-21	369-03305-0	チェックバルプ * Check Valve	2	2	2	
4-1-22	921522-0306	× スクリュ Screw	2	2	2	


キャブレタ Fig. 4 CARUBRETOR



見出番号	部品番号	部品名	個	纹 Q	'ty	備考
兄山省与 Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
4-1-23	930122-0300	・ナット * Nut	2	2	2	
4-1-24	369-03301-0	* ポンプカバー * Pump Cover	1	1	1	
4-1-25	922553-6423	* スクリュ * Screw	4	4	4	
4-1-26	369-03302-0	★ ガスケット、ポンプカバー Gasket, Pump Cover	1	1	1	
4-1-27	369-03303-0	ダイヤフラムA Dlaphragm A ダイヤフラムB	_ 1	1	1	
4-1-28	369-03306-0	* $\overline{\text{Diaphragm B}}$ , ガスケット、ポンプボデー	1	1	1	
4-1-29	369-03307-0	* Gasket, Pump Body ・ キャブレタカバー	1	1	1	
4-1-30	369-03181-0	* $\mathbf{Carburetor Cover}$ $\mathbf{J}$	1	1	1	
4-1-31	369-03182-0	* Gasket A, Carburetor Cover ガスケットB、キャブレタカバー	1	1	1	
4-1-32	369-03183-0	* Gasket B, Carburetor Cover	1	1	1	
4-1-33	369-03186-0	* ヘノリュ <b>Screw</b> ガスケット、キャブレタ	2	2	2	
4-2	369-02011-0	$\begin{array}{c} \mathcal{A} \land $	1	1	1	
4-3	3B2-02416-0	Spacer, Air Silencer ボルト	2	2	2	
4-4	916181-0685	Bolt スプリングワッシャ	2	2	2	
4-5	941303-0600	ステリンテラッシャ Spring Washer ワッシャ、6 - 16 - 1.5	2	2	2	
4-6	3C8-66308-0	フックママン 10 1.5 Washer, 6 - 16 - 1.5 エアサイレンサ	2	2	2	
4-7	3B2-02411-0	ユーティーレン Air Silencer フュエルフィルタ	1	1	1	
4-8	369-02230-0	Fuel Filter フュエルパイプA	1	1	1	
4-9	9810-5-0075	Fuel Pipe A フュエルパイプB	1	1	1	ø5 – ø10 – 75mm
4-10	3B2-02212-0	Fuel Pipe B グロメット、フュエルパイプ	1	1	1	ø5 – ø10 – 130mm
4-11	345-76023-0	Grommet, Fuel Pipe	1	1	1	
4-12	338-02215-0	ノリック <b>Clip</b> フュエルコネクタ(エンジン、メール)	4	4	4	
4-13	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male) ナット、10P1.25	1	1	1	
4-14	332-70261-0	デット、10F1.25 Nut, 10P1.25 チョークロッド	1	1	1	
4-15	3B2-67151-0	Choke Rod	1	1	1	
4-16	369-67104-0	グロメット、チョークロッド Grommet, Choke Rod	1	1	1	
4-17	346-67196-1	ロッドスナップ、ø3 - B Rod Snap, ø3 - B	1	1	1	
4-18	3K9-03202-0	キャブレタアッシ(EP) Carburetor Ass'y (EP)	1		-	for EP type 🕺
	3B2-03202-1	キャブレタアッシ(EP) Carburetor Ass'y (EP)		1	_	for EP type 🕺
4-19	3B2-02412-0	エアサイレンサ (EP) Air Silencer (EP)	1	1	_	for EP type


※インナーパーツは Fig.4-1 3B2-03200-0 と同一です。 Same inner parts as Fig.4-1






見出番号	部品番号	1 部 品 名	個	数 C	)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
5-1	3B2-06101-0	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1	1	for MF type
5-2	3B2-06102-1	コイルプレートアッシ(オルタネータ無) Coil Plate Ass'y (without Alternator)	1	1	1	8B #40401~ for MF type
5-2-1	3B2-06120-0	* エキサイタコイル * Exciter Coll	1	1	1	MF/EF/EP
5-2-2	921521-6625	* スクリュ * Screw	2	2	2	MF/EF/EP
5-2-3	3B2-06135-0	* ホルダ、マグネトコード * Holder, Magneto Cord	1	1	1	MF/EF/EP
5-2-4	921521-6406	* スクリュ * Screw	1	1	1	MF/EF/EP
5-3	382-06160-2	C.D. ユニット C.D. Unit	1	1	1	
	3B2-06170-0	C.D. ユニット(レジスタンスキャップ付) C.D. Unit (W/Resistance Cap)	1	1	1	
5-3-1	3M2-06921-0	・ ブラグキャップ * Plug Cap	1	1	1	
5-3-2	3M2-06926-0	∗ ターミナル、ブラグキャップ * Terminal, Plug Cap	1	1	1	
	3C7-06921-0	<ul> <li>プラグキャップ(レジスタンス)</li> <li>Plug Cap (Resistance)</li> </ul>	2	2	2	
5-4	3B2-06162-0	スペーサ、6.2 - 9 - 27 Spacer, 6.2 - 9 - 27	1	1	1	
5-5	910114-0620	ボルト Bolt	1	1	1	
5-6	910114-0645	ボルト Bolt	1	1	1	
5-7	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
5-9	3B2-63724-0	セットプレート、ロワ Set Plate, Lower	2	2	2	
5-10	921603-0612	スクリュ Screw	4	4	4	or 921621-0612
5-11	3K9-05233-0	ストッパ、コイルプレート Stopper, Coil Plate	1	Ι	1	
	3B2-05233-1	ストッパ、コイルプレート Stopper, Coil Plate	_	1	1	88 #40401
5-12	921503-6510	スクリュ Screw	2	2	2	
5-14	369-00132-0	ナット、12P1.25 – R Nut, 12P1.25 – R	1	1	1	
5-15	940121-1200	ワッシャ Washer	1	1	1	
5-16	398-06830-0	ストップスイッチ (ローブ付) Lanyard Stop Switch	1	1	1	
5-16-1	353-06821-0	<ul> <li>ロック、ストップスイッチ(ロープ付)</li> <li>Lock, Lanyard Stop Switch</li> </ul>	1	1	1	
5-17	3B2-06194-1	フライホイルカップ(リングギヤ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	8B #41351~ for EF/EP type
5-18	3B2-06103-2	コイルプレートアッシ(オルタネータ付) Coil Plate Ass'y (with Alternator)	1	1	1	8B #40401~ * for EF/EP type
5-18-1	3B2-06123-1	★ オルタネータセット (80W) ▲Iternator Set (80W)	1	1	1	8B #36351~ for EF/EP type
5-18-2	921521-6625	× スクリュ * Screw	2	2	2	

※オルタネータセット以外のインナーパーツは Fig.5-2 3B2-06102-1 と同一です。 Same inner parts as Fig.5-2 3B2-06102-1 except Alternator Set. スロットルメカニズム Fig. 6 THROTTLE MECHANISM




見出番号	部品番号	部品名	個	数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 8	6 B	Remarks
5-1	3B2-63711-0	アドバンサレバー Advancer Lever	1	1	1	
6-2	3B2-63611-0	スロットルドラム Throttle Drum	1	1	1	
6-3	3B2-63506-0	ホルダ、スロットルドラム Holder, Throttle Drum	2	2	2	
6-4	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
6-5	3B2-63751-0	スロットルアーム Throttle Arm	1	1	1	
6-6	346-05228-0	ボールジョイントB Ball Joint B	1	1	1	
6-7	3B7-05243-0	キャップC、ボールジョイント Cap C, Ball Joint ナット	1	1	1	
6-8	930106-0500	テット Nut ナット	1	1	1	
6-9	930103-0600	テット Nut アドバンサリンクロッド	1	1	1	
6-10	3B2-63715-1	インテリングロット Advancer Link Rod ロッドスナップ、5 - 2.5	1	1	1	
6-11	345-05224-0	r = 2.5 <b>Rod Snap, 5 – 2.5</b> r = 2.5	1	1	1	
6-12	3B2-63716-0	スロッドルリンクロッド Throttle Link Rod ロッドスナップ、ø3 – B	1	1	1	
6-13	346-67196-1	Rod Snap, #3 - B	2	2	2	
<u> </u>						
					<b>.</b>	
					ļ	
					<b> </b>	
		and define the second sec				

ステアリングハンドル (MF/EF タイプ) Fig. 7 STEERING HANDLE (MF/EF type)




見出番号	部品番号	部品名	個	数C	l'ty	備者
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B		6 B	Remarks
1	3B2S63011-1	ステアリングハンドル Steering Handle	1	1	1	
-2	3B2-63102-0	ブッシング、ハンドル Bushing, Handle	1	1	1	
-3	3B2-63108-0	ワッシャ、30 - 45 - 1 Washer, 30 - 45 - 1	1	1	1	
-4	3B2-63109-0	ウェーブワッシャ、30 – 45 – 1.2 Wave Washer, 30 – 45 – 1.2	1	1	1	
-5	3B2-63103-0	ストッパ、ステアリングハンドル Stopper, Steering Handle	1	1	1	
-6	3B2-63104-0	スタッドボルト Stud Bolt	2	2	2	
-7	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	······································
-8	930103-0600	ナット Nut	2	2	2	·····
-9	350-63012-0	グリップ Grip	1	1	1	<u></u>
-10	3B2-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	1	
<b>'-11</b>	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft	1	1	1	
-12	350-63046-0	ブッシング、8.4 - 10 - 11 Bushing, 8.4 - 10 - 11	1	1	1	
-13	920803-0518	スクリュ Screw	1	1	1	
-14	3B2-63063-0	サポータ、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1	1	1	
-15	921503-0612	スクリュ Screw	1	1	1	
-16	3B2-63035-1	フリクションピース、グリップ Friction Piece, Grip	1	1	1	
-17	3B2-63034-0	アジャストスクリュ Adjust Screw	1	1	1	
-18	940103-0600	ワッシャ Washer ナット	1	1	1	
-19	930103-0600	テット Nut スロットルワイヤ	1	1	1	
-20	3B2-63600-1	Throttle Wire	2	2	2	
-21	3B2-63621-0	グロメット、スロットルワイヤ Grommet, Throttle Wire ラベル、スロットル	1	1	1	
-22	369-72019-0	Label, Throttle	1	1	1	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				




見出番号	部品誊号	部品名	個	数C	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
8-1	3B2-05000-0	リコイルスタータアッシ Recoil Starter Ass'y	1	1	1	
8-1-1	3B2-05105-0	スタータケース * Starter Case	1	1	1	
8-1-2	3B2-05010-0	スタータスプリングセット Starter Spring Set	1	1	1	
8-1-3	3B2-05104-0	リール * Reel	1	1	1	
8-1-4	369-05012-0	▼ リターンスプリング <b>* Beturn Spring</b> ▼ ラチェット	2	2	2	8B #22901~
8-1-5	3B2-05003-0	* ファェット Ratchet - フリクションスプリング	2	2	2	
8-1 <b>-6</b>	369-05007-0	Friction Spring	1	1	1	8B #22901~
8-1-7	3B2-05138-0	ボルト、スタータシャフト * Bolt, Starter Shaft フリクションプレート	1	1	1	
8-1-8	3B2-05006-0	* Friction Plate	1	1	1	
8-1-9	3B2-05013-0	* スタータロープ Starter Rope	1	1	1	ø4.5 × 1.620mm
8-1-10	3B2-05019-0	× スタータハンドル * Starter Handle ロープアンカ	1	1	1	
8-1-11	3B2-05131-0	* Rope Anchor	1	1	1	
8-1-12	3B2-05116-0	<ul> <li>シールプレート、スタータ</li> <li>Seal Plate, Starter</li> <li>スタータプーリ</li> </ul>	1	1	1	
8-2	3B2-05901-0	Starter Pulley	1	1	1	
8-3	910121-6612	ボルト Bolt	3	3	3	
8-4	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	
8-5	921503-5430	スクリュ Screw カラー	1	1	1	
8-6	338-05255-0	ハリー <b>Coliar</b> スプリング、スタータロック	1	1	1	
8-7	338-05216-0	Spring, Starter Lock カム、スタータロック	1	1	1	
8-8	3B2-05253-0	Cam, Starter Lock ウェーブワッシャ、d=8	1	1	1	<b></b>
8-9	941403-0800	Wave Washer, d=8 スクリュ		1	-	
8-10	921503-7616	Screw ロッドスナップ、3.5 - 2	1	1	1	
8-11	345-05223-1	Rod Snap, 3.5 - 2 ロッド、スタータロック	2		2	
8-12 8-13	3B2-05217-0 910114-0620	Rod, Starter Lock ボルト Bot	1	1	1 3	
8-14	941303-0600	Bolt スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	<u>э</u> З	
8-15	3B2S05101-0	スタータブラケットL Starter Bracket L	1	1	1	L.,.,,
8-16	3B2S05102-0	スタータブラケットR Starter Bracket R	1	1	1	
8-17	910121-6623	ボルト Bolt	4	4	4	
8-18	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	1	1	1	
8-19	3M2-05215-0	カラー、6.1 - 8 - 4 Coilor, 6.1 - 8 - 4	1	1	1	

#### ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 9 DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE




見出番号	部品番号	部品名	個	数 C	'ty	(備考
兄山曾亏 Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	v <del>m</del> ∻ Remarks
9-1	3B2S61020-0	ドライブシャフトハウジングS Drive Shaft Housing S	1	1	1	
	3B2S61030-0	ドライブシャフトハウジングL Drive Shaft Housing L	1	1	1	
9-2	910103-5635	ボルト Bolt	6	6	6	
9-3	3B2-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
9-4	3B2-01111-0	ノック、6 - 16 Knok, 6 - 18	2	2	2	
9-5	3B2S61110-0	エクステンションハウジングUL Extension Housing UL	1	1	1	for Transom UL
9-6	910103-5635	ボルト Bolt	4	4	4	for Transom UL
9-7	3B2-60003-0	ブッシング、ドライブシャフトハウジングUL Bushing, Drive Shaft Housing UL	1	1	1	for Transom UL
9-8	353-66024-0	ストッパ、ドライブシャフトハウジング Stopper, Drive Shaft Housing	1	1	1	for Transom UL
9-9	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	1	for Transom UL
9-10	3B2S60000-0	ギヤケースアッシ Gear Case Ass'y	1	1	1	
9-10-1	3B2-60211-0	* ニードルベアリング、15 − 21 − 16 Needle Bearing, 15 − 21 − 16	1	1	1	
<b>9</b> -11	910103-5635	ボルト Boit	4	4	4	
9-12	332-60005-1	オイルプラグ Oll Plug	2	2	2	
9-13	332-60005-1	ウォータブラグ Water Plug	1	1	1	
9-14	332-60006-0	ガスケット、8.2 - 15 - 1 Gasket, 8.2 - 15 - 1	3	3	3	
9-15	338-60218-2	アノード Anode	1	1	1	
9-16	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
9-17	9601-0-6204	ベアリング、6204 Bearing, 6204	1	1	1	
9-18	3B2S60101-0	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	1	
9-19	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	2	
9-20	345-65015-0	Oリング、3.2 - 47 O-Ring, 3.2 - 47	1	1	1	
<del>9</del> -21	369-60111-0	オイルシール、15 – 28 – 10 Oil Seal, 15 – 28 – 10	1	1	1	
9-22	9601-0-6004	ベアリング、6004 Bearing, 6004	1	1	1	
9-23	369-66043-1	グロメット、カムロッド Grommet, Cam Rod	1	1	1	
9-24	3B2-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1	1	
9-25	3B2-02312-0	ガスケット、エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	1	
9-26	910103-5618	ボルト Bolt	4	4	4	
					ļ	

#### トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 10 TRANSMISSION • WATER PUMP




			個	数ロ	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 B	6 B	াদ্ধ ক Remarks
10-1	3B2-64301-0	ドライブシャフトS Drive Shaft S	1	1	1	
	3B2-64302-0	ドライブシャフトL Drive Shaft L	1	1	1	
	3B2-64303-0	ドライブシャフトUL Drive Shaft UL	1	1	1	
10-1-1	9601-0-6301	・ベアリング、6301 * Bearing, 6301	1	1	1	
10-2	3B2-64010-0	ベベルギアAアッシ Bevei Gear A Ass'y	1	1	1	プッシング付 with Bushing
10-3	3B2-64020-0	ベベルギアB Bevel Gear B	1	1	1	
10-4	3B2-64030-0	ベベルギアC Bevel Gear C	1	1	1	
10-5	369-64032-0	ワッシャ、ベベルギアC Washer, Bevel Gear C	1	1	1	
10-6	369-64014-0	シム、21 - 28 - 0.1 Shim, 21 - 28 - 0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21 - 28 - 0.15 Shim, 21 - 28 - 0.15	AR	AR	AR	
10-7	3B2-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
10-8	3B2-64513-0	プロペラ (6.5) Propeller (6.5)	1	1	1	I
	3B2-64515-0	プロペラ (7.5) Propeller (7.5)	1	1	1	トランサムL・UL 標準 Std. prop. for L. UL. transom
	3B2-64517-0	プロペラ (8.5) Propeller (8.5)	1	1	1	トランサムS標準 Std. prop. for S. transom
10-9	369-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller スプリットピン	1	1	1	
10-10	951503-0318	スノリットビン Split Pin ワッシャ、10.5 - 28 - 2	1	1	1	
10-11	369-64124-0	$y = -\frac{1}{2}$ Washer, 10.5 - 28 - 2 $x = -\frac{1}{2}$	1	1	1	
10-12	3B2-64231-0	Aフストホルラ、フロペン Thrust Holder, Propeller クラッチ	1	1	1	
10-13	3B2-64215-0	ノフッフ Clutch スプリングピン、3.5 - 28	1	1	1	
10-14	301-64217-0	Spring Pin, 3.5 – 28	1	1	1	
10-15	3B2-64221-0	コイルスプリング、クラッチ Coil Spring, Clutch プッシュロッド、クラッチ	1	1	1	
10-16	369-64223-0	フッシュロット、ラフッテ Push Rod, Clutch スプリングホルダ、クラッチ	1	1	1	
10-17	3B2-64222-0	Aフリンクホルタ、フラック Spring Holder, Clutch インペラ、ウォータポンプ	1	1	1	
10-18	3B2-65021-1	Impeller, Water Pump キー、ポンプインペラ	1	1	1	
10-19	3B2-65022-0	キー、ホンノインペラ Key, Pump Impeller ポンプケースアッパ	1	1	1	
10-20	3B2-65016-0	ホフノケースケッハ Pump Case Upper ライナー、ポンプケース	1	1	1	
10-21	3B2-65011-0	フィテー、ホンノケース Liner, Pump Case ガイドプレート、ウォータポンプ	1	1	1	
10-22	<u>3B2-65025-0</u>	ガイトノレート、ウォージホンソ Guide Plate, Water Pump ガスケット、ポンプケース	1	1	1	
10-23	3B2-65018-0	ガスケット、ポンフケース Gasket, Pump Case ガスケット、ポンプガイドプレート	1	1	1	
10-24	3B2-65029-0	カスケット、ホンノガイトノレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	

#### トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 10 TRANSMISSION • WATER PUMP




	***	÷	個	数口	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 B	68	vm 4 Remarks
10-25	916103-0650	ボルト Bolt	4	4	4	
10-26	940103-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
10-27	3B2-65017-0	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1	1	1	
10-28	3B2-65020-0	ガスケット、ポンプケースロワ Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
10-29	309-60111-0	オイルシール、12 – 24 – 8 Oil Seal, 12 – 24 – 8	1	1	1	
10-30	3B2-64023-0	ギャップライナ、28 - 36.8 Gap Liner, 28 - 36.8		AR	AR	t=0.1, 0.15, 0.3
10-31	3B2-65100-0	ウォータパイプS Water Pipe S	1	1	1	
	3B2-65110-0	ウォータパイプL Water Pipe L	1	1	1	
	3B2-65120-0	ウォータパイプUL Water Pipe UL	1	1	1	
10-32	3B2-65195-0	グロメットアッパ、ウォータパイプ Grommet Upper, Water Pipe グロメットロワ、ウォータパイプ	1	1	1	
10-33	331-65014-0	Grommet Lower, Water Pipe	1	1	1	
10-34	369-66033-0	ストッパ、カムロッドブッシング Stopper Cam Rod Bushing	1	1	1	
10-35	910103-5625	ボルト Bolt	1	1	1	
			1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · ·				
			-			
			_			
			_			
			_	_		
			_			
			_	<u> </u>	-	
			_			
			_			
			_			
	····					
			+			




見出番号	部品番号	部品名	個	数 Q	'ty	備考
克山留亏 Ref. No.	Part No.	ap na ta Part Name	9.8 B	8 B	6 B	viii 45 Remarks
11-1	369-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	1	
11-2	951403-0310	スプリングピン、3 – 10 Spring Pin, 3 – 10	1	1	1	
11-3	3B2-66012-0	カムロッドS Cam Rod S	1	1	1	
	3B2-66013-0	カムロッドL Cam Rod L	1	1	1	
	3B2-66014-0	カムロッドUL Cam Rod UL	1	1	1	
11-4	369-66031-0	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	1	
11-5	369-66021-1	Oリング、2.5 - 4.9 O-Ring, 2.5 - 4.9	1	1	1	
11-6	332-66032-0	O リング、2.4 - 15.4 O-Ring, 2.4 - 15.4	1	1	1	
11-7	3B2-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	1	
11-8	3K9-66137-0	オイルシール、14 – 20 – 4.5 Oil Seal, 14 – 20 – 4.5	1	1	1	
11-9	3B2-05211-1	スタータロックレバー Starter Lock Lever	1	1	1	
11-10	350-67101-0	ブッシング、シフトレバーシャフト Bushing, Shift Lever Shaft	2	2	2	
11-11	3B2-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1	1	
11-12	951703-0800	スナップリテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	1	1	1	
11-13	3C8-66112-0	ストッパ、シフトレバー Stopper, Shift Lever	1	1	1	8B #49677~
11-14	910114-0610	ボルト Bolt	1	1	1	
11-15	3C8-66116-0	プレート、シフトレバーストッパ Plate, Shift Lever Stopper	1	1	1	8B #49677~
11-16	3B2-66211-0	シフトロッド Shift Rod	1	1	1	
11-17	3B2-66241-0	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1	1	
11-18	951403-0310	スプリングピン、3 - 10 Spring Pin, 3 - 10	2	2	2	
11-19	945303-1000	E リング、d=10 <b>E-Ring, d=10</b>	1	1	1	
		18 11 <u>818 () , 148 - 198 -</u>				
		and the state of t				

#### ブラケット・リバースロック Fig. 12 BRACKET・REVERSE LOCK




見出番号	部品番号		個	数C	l'ty	備考
光山省马 Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	vm ∻ Remarks
12-1	369S62112-3	スターンブラケットR Stern Bracket R	1	1	1	
12-2	369S62113-2	スターンプラケットL Stern Bracket L	1	1	1	
12-3	309-62115-1	ボルト、8 – 122 Bolt, 8 – 122	1	1	1	
12-4	930446-0800	ナイロンナット、8P 1.25 Nylon Nut, 8P 1.25	1	1	1	
12-5	940103-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
12-6	307-62116-0	ワッシャ、8.5 - 28 - 1 Washer, 8.5 - 28 - 1	2	2	2	
12-7	3B2-62118-0	ディスタンスプレート、ブラケット Distance Plate, Bracket	1	1	1	
12-8	921603-0612	スクリュ Screw	2	2	2	
12-9	369-62146-1	スプリング、スターンブラケット Spring, Stern Bracket	1	1	1	
12-10	920703-0406	スクリュ Screw	1	1	1	
12-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3 - 12 - 1.5 Washer, 4.3 - 12 - 1.5	1	1	1	
12-12	350-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
12-13	369-62122-1	スプリング、スラストロッド <b>Spring, Thrust Rod</b>	1	1	1	
12-14	369S62100-1	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
12-14-1	369-62103-0	* クランプスクリュ * Clamp Screw	2	2	2	
12-14-2	307\$62102-1	<ul> <li>ハンドル、クランプスクリュ</li> <li>Handle, Clamp Screw</li> </ul>	2	2	2	
12-14-3	3C8-62104-0	・ ピン、3 − 22 * Pin, 3 − 22	2	2	2	
12-15	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	2	
12-16	3B2S62310-0	スウィベルブラケット Swivel Bracket	1	1	1	
12-17	3B2S62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1	1	
12-18	3B2-62422-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2	2	ø22 – ø44 – 2mm
12-19	3B2-62415-0	Oリング、4.25 - 19.5 O-Ring, 4.25 - 19.5	2	2	2	
12-20	3 <b>B2-62417-0</b>	ブッシング、ステアリングシャフト Bushing, Steering Shaft	2	2	2	
12-21	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1	1	1	
12-22	346-62421-0	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	1	
12-23	910103-0830	ボルト Bolt	1	1	1	
12-24	3B2-61301-0	マウントラバーアッパ Mount Rubber Upper	2	2	2	
12-25	3B2-61337-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1	1	
12-26	3B2S61402-0	マウントプラケットR Mount Bracket R	1	1	1	
12-27	3B2S61401-0	マウントブラケットL Mount Bracket L	1	1	1	

ブラケット・リバースロック Fig. 12 BRACKET・REVERSE LOCK



見出番号	部品番号	部品名	個	数Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
12-28	910103-5640	ボルト Bolt	2	2	2	
12-29	3B2-61302-0	マウントラバーロワ、サイド Mount Rubber Lower, Side	2	2	2	
12-30	3B2-61336-0	マウントラバーロワ、フロント Mount Rubber Lower, Front	1	1	1	
12-31	3B2S62431-3	チルトストッパアッシ Tilt Stopper Ass'y 、グリップ、チルトストッパ	1	1	1	6B #51712~ 8B #67218~
12-31-1	369-62433-1	* クリッフ、テルトストッハ * Grip, Tilt Stopper ブッシング、チルトストッパ	1	1	1	6B #51712~
12-32	393-62437-0	Bushing, Tilt Stopper コイルスプリング	2	2	2	8B #67218~
12-33	369-66112-1	Coil Spring セットプレート、チルトストッパ	<b>1</b>	1	1	
12-34	369-62439-0	Set Plate, Tilt Stopper ボルト	1	1	1	
12-35	910103-6612	Bolt グリスニップル	2	2	2	··
12-36	344-67177-0	クリヘニックル Grease Nipple キャップ、グリスニップル	2	2	2	
12-37	344-67178-0	Cap, Grease Nipple	2	2	2	
12-38	3B2-66322-0	リバースロック Reverse Lock シャフト、リバースロック	1	1	1	
12-39	3B2-66321-0	Shaft, Reverse Lock	1	1	1	
12-40	945303-0500	Eリング、d=5 E-Ring, d=5	2	2	2	
12-41	3B2-66315-0	スプリング、リバースロック Spring, Reverse Lock	1	1	1	
12-42	3B2-66305-0	リンク、リバースロック Link, Reverse Lock ロッドスナップ、5 - 2.5	1	1	1	
12-43	345-05224-0	ロットステップ、5~2.5 Rod Snap, 5~2.5 ジョイント、リバースロックリンク	1	1	1	
12-44	3B2-66302-0	Joint, Reverse Lock Link スプリットピン、2 - 14	1	1	1	
12-45	951503-0214	スノリットビン、2 - 14 Split Pin, 2 - 14	1	1	1	
		·····	_			
			_			
	·····					




見出番号	部品番号	部品名	個	数C	'ty	· 備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 8	6 B	Remarks
13-1	3B2S67100-1	モータカバーロワ Motor Cover Lower	1	1	1	18B #36551~
13-2	910114-0620	ボルト Bolt	2	2	2	
13-3	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
13-4	369S67141-1	フックレバー Hook Lever	1	1	1	
13-5	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1	1	ø13.8 – ø22 – 3.7mm
13-6	369-67105-0	プッシング、フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1	1	
13-7	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
13-8	369-67142-0	カバーフック Cover Hook	1	1	1	
13-9	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	1	
13-10	3C8-66308-0	ワッシャ、6 - 16 - 1.5 Washer, 6 - 16 - 1.5	1	1	1	
13-11	3C8-67146-0	ワッシャ、14 - 2.2 - 1 Washer, 14 - 2.2 - 1	1	1	1	
13-12	345-67117-0	グロメット、17 - 2.7 Grommet, 17 - 2.7	1	1	1	
13-13	353-67162-0	グロメット、バッテリコード Grommet, Battery Cord	1	1	1	8B #39751~
13-14	3B2-67187-0	グロメット、スロットルシャフト Grommet, Throttle Shaft	1	1	1	for MF/EF type
13-15	345-66226-0	グロメット、17 - 3 Grommet, 17 - 3	1	1	1	
13-16	3K9S67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y	1	-	_	UNIQUE
	3B2S67500-1	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y		1	~	UNIQUE
	3G0S67500-1	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y		-	1	
13-16-1	3B2-67503-0	・シールラバー、スタータ Seal Rubber, Starter	1	1	1	
13-16-2	3B2S67521-0	チルトハンドル * Tilt Handle	1	1	1	
13-16-3	930103-0600	* ナット * Nut	4	4	4	
13-16-4	940103-0600	* ワッシャ * Washer	4	4	4	
13-16-5	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	4	4	4	
13-16-6	369-67501-0	シールラバー、モータカバーアッパ * Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	1	1	
13-16-7	3K9S87801-0	・ デカルセット Decal Set	1	1		UNIQUE
	3B2S87801-1	デカルセット Decal Set		1	_	UNIQUE
	3G0S87801-1	▼ デカルセット ■ Decal Set		-	1	UNIQUE
13-17	369-72025-0	ラベル、スパークプラグ Label, Spark Plug	1	1	1	

2 2-23 2-24 2-20 2-22 2-19 2-4 2-1 2-5 64 2-3 2-7 3 9 2-21 2-2 К 2-6 05 ₿ 2-19 2-10 2-20 ର 2-21 2-22 Fig. 11-7 2-8 2-9 Fig. 5-8 Fig. 6-5 2-12 0 2-13 a 2-11 2-15-Ħ 2-18 C 2-14-2-17 ବ 2-16-۹ 1-1 MINI リモートコントロールボックス パーツリスト参照 3 Please refer to a part list for Remote Control Box.

リモートコントロール (P タイプ : STD・F タイプ : OPT) Fig. 14 REMOTE CONTROL (P type : STD・F type : OPT)


	***		個	数口	'ty	tite star
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 8	6 B	備 考 Remarks
14-1	361-83858-0	リモコンストップコード5.9m <b>R.C. Stop Cord 5.9m</b>	1	1	1	for MF/EF : OPT
14-1-1	345-66226-0	* グロメット、リモコンストップスイッチ Grommet, R.C. Stop Switch	1	1	1	
14-2	3B2-83880-2	S. リモコンフィッティングパーツアッシ S.R.C. Fitting Parts Ass'y	1	1	1	MF/EF : OPT EP : STD M8B #36351~
14-2-1	369-83726-0	* スロットルレバー * Throttle Lever	1	1	1	
14-2-2	369-67105-0	* ブッシング、スロットルレバー * Bushing, Throttle Lever	1	1	1	
14-2-3	338-67147-0	シールリング * Seal Ring	1	1	1	
14-2-4	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 * Wave Washer, d=14	1	1	1	
14-2-5	3B2-83887-1	、スロットルレバーB Throttle Lever B	1	1	1	
14-2-6	910103-6612	* ボルト * Bolt	1	1	1	
14-2-7	3C8-66308-0	* ワッシャ、6 – 18 – 1.5 <b>Washer, 6 – 16 – 1.5</b>	1	1	1	
14-2-8	3B2-83863-0	ロッド、スロットルレバーB * Rod, Throttie Lever B	1	1	1	
14-2-9	3B2-83865-0	・ ナット (NO.10 - 32VNF) * Nut (NO.10 - 32VNF)	1	1	1	
14-2-10	345-05224-0	ロッドスナップ、5 - 2.5 * Rod Snap, 5 - 2.5	1	1	1	
14-2-11	3B2-83820-0	・ ケーブルクリップアッシ * Cable Clip Ass'y	1	1	1	
14-2-12	910103-6616	ボルト * Bolt	2	2	2	
14-2-13	930103-0600	・ ナット * Nut	2	2	2	· · · ·
14-2-14	369-83830-0	* ステアリングフックプレート * Steering Hook Plate	1	1	1	
14-2-15	910103-0830	・ボルト * Bolt	2	2	2	
14-2-16	930103-0800	* ナット * Nut	2	2	2	
14-2-17	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	2	
14-2-18	940103-0800	・ワッシャ * Washer	2	2	2	
14-2-19	3A1-83722-0	ボールホルダー * Ball Holder	2	2	2	
14-2-20	332-83723-0	* ホルダキャップ * Holder Cap	2	2	2	
14-2-21	332-83724-0	キャップスプリング * Cap Spring	2	2	2	
14-2-22	332-83725-0	・ ワッシャ、5.5 - 14 - 1.2 * Washer, 5.5 - 14 - 1.2	2	2	2	
14-2-23	3A1-83710-1	* スリーブBアッシ * Sleeve B Ass'y	1	1	1	
14-2-24	332-83725-0	* ワッシャ、5.5 - 14 - 1.2 * Washer, 5.5 - 14 - 1.2	1	1	1	
14-3	3B7-84360-0	シングルリモートコントロールボックスアッシ(RC5D) Single Remote Control Box Ass'y (RC5D)	1	1	1	UNIQUE for MF/EF : OPT
	3B7-84350-1	シングルリモートコントロールボックスアッシ (RC5C) Single Remote Control Box Ass'y (RC5C)	-	1	_	UNIQUE for EP : STD

## エレクトリックスタータ (M8B : EP タイプ) Fig. 15 ELECTRIC STARTER (M8B : EP type)




			個	数Q	'ty	<u> </u>
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 B	6 B	備 考 Remarks
15-1	350-76010-0	スタータモータアッシ Starter Motor Ass'y	1	1	_	
15-1-1	350-76015-0	・ピニオンアッシ * Pinion Ass'y	1	1	_	
15-1-2	350-76012-0	カーボンブラシ (+)(スプリング付) * Carbon Brush (+) (with Spring)	1	1	_	
15-1-3	350-76013-0	★ カーボンブラシ (一) (スプリング付) ★ Carbon Brush (一) (with Spring)	1	1	_	
15-1-4	350-76015-0	* ブラシホルダー Brush Holder	1	1	-	
15-2	916103-0830	ボルト Bolt プリングワッシャ	2	2	_	
15-3	941303-0800	Spring Washer	4	4	-	
15-4	350-76011-0	ブラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor ボルト	1	1	_	
15-5	910103-0825	ホルド Bolt スタータソレノイド	2	2	_	
15-6	346-76040-0	Starter Solenoid ボルト	1	1		
15-7	910103-6620	Bolt ナット	1	1	_	
15-8	930103-0600	Nut レクチファイアコンプリート	1	1	-	
15-9	3B2-76060-0	Rectifier Complete	1	1	-	
15-10	921503-0525	Screw スプリングワッシャ	1	1	_	
15-11	941303-0500	Spring Washer ナット	1	1	_	
15-12	930103-0500	Nut バッテリコード	1	1	_	
15-13	3B2-76120-0	Battery Cord ヒューズワイヤ	1	1	-	
15-14	3B2-76062-0	Fuse Wire * ヒューズ(15A)	1	1		
15-14-1	346-76212-0	Fuse (15A) スタータコード	1	1		
15-15	3B2-76147-1	Starter Cord キャップ、スタータターミナル	1	1	_	
15-16	3A3-76145-0	Cap, Starter Terminal キャップ、コード		2		
15-17	3B7-76145-0	Cap, Cord クランプ、8.5 - 47.5P	1	1	-	
15-18	309-06972-0	Clamp, 6.5 - 47.5P ボルト		2	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15-19	910114-0610	Bolt クランプ、6.5 - 67P	1	1	-	
15-20	398-06972-0	Clamp, 6.5 - 67P バンド、リードワイヤ Pend Lead Win	1	1	_	
15-21 15-22	353-84398-0 345-67193-0	Band, Lead Wire グロメット、16~2.5 Grommat 16~2.5	2	2		
15-22	345-06917-1	Grommet, 16 – 2.5 クランプ、9 – 20U Clamp, 9 – 20U	1	1	_	
15-23	345-06917-1 3B2-63624-0	グロメット、スロットルホール Grommet, Throttle Hole	1	<u>ו</u>	_	
		グロメット、17~2.7	1			
15-25	345-67117-0	Grommet, 17 – 2.7	1	1	-	





日本     日本     日本     日本     日本     日本     日本     日本       15-26     3B2-76166-0     Assist Wire Complete     1     1     -       15-27     361-76050-0     For -77 レノイド     1     1     -       15-27     361-76050-0     * 0-70 レノイド     1     1     -       15-27     361-76050-0     * 79 ンジストライナコンブリード     1     1     -       15-27     361-76050-0     * 79 ンジストラークソレノイド     1     1     -       15-28     921503-6408     Serew     3     3     -       15-29     346-76057-0     Yor 7, F = -7 ソレノイド     1     1     -       15-29     346-76057-0     Hook, Choke Solenoid     1     1     -       15-30     951503-0312     Spring Pin, 3 = 12     1     1     -       15-31     382-76055-0     Bracket, Choke Solenoid     1     1     -       15-32     921503-0510     Serew     2     2     2     -       15-31     382-76055-0     Bracket, Choke Solenoid     1     1     -       15-32     921503-0510     Serew     2     2     2     -       15-31     1     -     -     1     1     - <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th>個</th><th>数Q</th><th>'ty</th><th></th></td<>				個	数Q	'ty	
15-263B2-76166-0 $\overrightarrow{7} \lor ? \lor $	見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8		備 考 Remarks
15-26       3B2-76166-0       Assist Wire Complete       1       1       1       -         15-27       361-76050-0 $\mathcal{F}_{\exists} - \partial \gamma \cup \mathcal{I} \mathcal{I}^{\exists}$ 1       1       1       -         15-27       361-76063-0 $\mathcal{T}^{\exists} \mathcal{I} \mathcal{I}^{\exists} \mathcal{I}^{\exists} \mathcal{I}^{\exists}$ 1       1       -         15-27       361-76063-0 $\mathcal{T}^{\exists} \mathcal{I} \mathcal{I}^{\exists} \mathcal{I}^{\exists} \mathcal{I}^{\exists}$ 1       -         15-28       921503-6408       Screw       3       3       -         15-29       346-76057-0       Hook, Choke Solenoid       1       1       -         15-29       346-76057-0       Hook, Choke Solenoid       1       1       -         15-30       951503-0312       Spring Pln, 3 - 12       1       1       -         15-31       3B2-76055-0       Bracket, Choke Solenoid       1       1       -         15-31       3B2-76055-0       Bracket, Choke Solenoid       1       1       -			アシストワイヤコンプリート	+	-	-	
15-27       361-76050-0       Choke Solenoid       1       1       1       -         15-27-1       361-76063-0       * $\vec{\mathcal{T}}$ * $\vec{\mathcal{T}}$ 1       1       1       -         15-27-1       361-76063-0       * $\vec{\mathcal{T}}$ Plunger, Choke Solenoid       1       1       1       -         15-28       921503-6408       Screw       3       3       -       -         15-29       346-76057-0       Hook, Choke Solenoid       1       1       -         15-30       951503-0312       Spring Pln, 3 - 12       1       1       -         15-31       3B2-76055-0       Bracket, Choke Solenoid       1       1       -         15-31       3B2-76055-0       Bracket, Choke Solenoid       1       1       -	15-26	3B2-76166-0	Assist Wire Complete	1	1	-	
15-27-1       361-76063-0       Plunger, choke Solenoid       1       1       -         15-28       921503-6408       Screw       3       3       -         15-29       346-76057-0       Hook, Choke Solenoid       1       1       -         15-30       951503-0312       Spring Pin, 3 - 12       1       1       -         15-31       3B2-76055-0       Bracket, Choke Solenoid       1       1       -         X7 リングピン、3 - 12       1       1       -       -         15-31       3B2-76055-0       Bracket, Choke Solenoid       1       1       -	15-27	361-76050-0	Choke Solenoid	1	1		
15-28       921503-6408       Screw       3       3       3       -         15-29       346-76057-0 $7 \cdot y \circ \chi, f = - f \lor U \lor I \land K$ 1       1       1       -         15-29       346-76057-0       Hook, Choke Solenold       1       1       1       -         15-30       951503-0312       Spring Pln, 3 - 12       1       1       -         15-31       3B2-76055-0       Bracket, Choke Solenoid       1       1       -         15-31       3B2-76055-0       Bracket, Choke Solenoid       1       1       -	15-27-1	361-76063-0	Plunger, Choke Solehold	1	1	_	
15-29     346-76057-0     Hook, Choke Solenold     1     1     1       15-30     951503-0312     Spring Pln, 3 - 12     1     1     -       15-31     3B2-76055-0     Bracket, Choke Solenoid     1     1     -       15-31     3B2-76055-0     Bracket, Choke Solenoid     1     1     -	15-28	921503-6408	Screw	3	3	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15-30     951503-0312     Spring Pin, 3 - 12     1     1     -       ブラケット、チョークソレノイド     ブラケット、チョークソレノイド     1     1     -       15-31     3B2-76055-0     Bracket, Choke Solenoid     1     1     -       スクリュ     スクリュ     1     1     -	15-29	346-76057-0	Hook, Choke Solenoid	1	1	_	
<u>15-31 3B2-76055-0 Bracket, Choke Solenoid 1 1 - スクリュ</u>	15-30	951503-0312	Spring Pin, 3 — 12	1	1	_	
15.32       921503-0510       X 2 '9' a Screw       2       2       -         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1	15-31	3B2-76055-0	Bracket, Choke Solenoid	1	1	_	
Image: Section of the section of th	15-32	921503-0510		2	2	-	
Image: Section of the section of th							
		1 					
Image: Section of the section of th		t <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>				ĺ	
Image: Section of the section of th				+	-		
Image: Section of the section of th				+			
Image: Section of the section of th				+			
Image: Section of the section of th				+			
Image: Section of the section of th				+-	╂		
Image: Sector of the sector				+	┢	$\vdash$	
Image: Sector of the sector				+		$\left  \right $	
Image: Sector of the sector				+			
Image: Sector of the sector				+	╞		
Image: Section of the section of t	<del></del>				┞	<b> </b>	
				-			


エレクトリックスタータ (F タイプ : OPT) Fig. 16 ELECTRIC STARTER (F type : OPT)



- 41 -

 見出番			個	数Q	'ty	
号	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8	8	6	備考 Remarks
Ref. No.	Part NO.		B	В	В	nonarce
16-1	350-76010-0	スタータモータアッシ Starter Motor Ass'y	1	1	_	
16-1-1	350-76015-0	* ピニオンアッシ <b>Pinion Ass'y</b>	1	1	_	
16-1-2	350-76012-0	* カーボンブラシ (+) (スプリング付) * Carbon Brush (+) (with Spring)	2	2	_	
16-1-3	350-76013-0	* カーボンブラシ(ー) (スプリング付) * Carbon Brush (ー) (with Spring)	2	2		
16-1-4	350-76014-0	プラシホルダ * Brush Holder	1	1	_	
16-2	916103-0830	ボルト Bolt スプリングワッシャ	2	2	_	
16-3	941303-0800	Spring Washer	2	2	_	
16-4	350-76011-0	プラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1	_	
16-5	910103-0825	ボルト Bolt	2	2	_	
16-6	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	_	
16-7	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1		
16-8	910103-6620	ボルト Bolt	1	1	_	
16-9	930103-0600	ナット Nut	1	1		
16-10	398-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1	_	
16-11	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuater, Neutral Switch	1	1	_	
16-12	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5 - 24 - 1 Washer, 12.5 - 24 - 1 レクチファイアコンプリート	1	1	_	
16-13	3B2-76060-0	Rectifier Complete スクリュ	1	1	_	
16-14	921503-0525	Screw	1	1		
16-15	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
16-16	930103-0500	ナット Nut	1	1	_	
16-17	398-06972-0	クランプ、6.5 - 67P Clamp, 6.5 - 67P	1	1	_	
16-18	309-06972-0	クランプ、6.5 – 47.5P Clamp, 6.5 – 47.5P	1	1	_	
16-19	910114-0610	ボルト Bolt	1	1	_	
16-20	3B2-76120-0	バッテリコード Battery Cord	1	1	_	
16-21	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	1	_	
16-21-1	346-76212-0	* ヒューズ (15A) Fuse (15A)	1	1	_	
16-22	3B2-76147-1	スタータコード Starter Cord	1	1		
16-23	3A3-76145-0	キャップ、スタータターミナル Cap, Starter Terminal	2	2	_	
16-24	3B7-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	1	1	_	
16-25	345-06917-1	クランプ,9 – 20U Clamp, 9 – 20U	1	1	_	


エレクトリックスタータ (F タイプ : OPT) Fig. 16 ELECTRIC STARTER (F type : OPT)




- 43 -

見出番号	部品番号	部品名	個	牧C	'ty	備考
え山留ち Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
6-26	3B2-76026-1	メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y	1	1	_	
	· - <u>_</u>					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u></u> `, <u>_</u> _						
·			-+			
			+			
			+			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>			
			_			
			ł			

セパレートフュエルタンク (プラスティック)・アクセサリー Fig. 17 SEPARATE FUEL TANK (Plastic) • ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部品名	個	数口	'ty	備考
兄山留亏 Ref. No.	Part No.	₽₽ ₽₽ 15 Part Name	9.8 B	8 B	6 8	Nin 4 Remarks
17-1	3B2-70167-0	フュエルタンクアッシ (12L) Fuel Tank Ass'y (12L)	1	1	1	UNIQUE
17-1-1	3B2-70050-0	▼フュエルゲージベンティドキャップアッシ Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1	1	
17-1-2	307-70021-0	* キャップガスケット Cap Gasket	1	1	1	
17-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクト * Male Quick Connector	1	1	1	
17-1-4	3B2-70155-0	<ul> <li>フュエルピックアップエルボ</li> <li>Elbow Tubing and Clamp Ass'y</li> <li>Oリング</li> </ul>	1	1	1	
17-1-5	3C7-70199-0	<sup>*</sup> O-Ring	1	1	1	
17-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ <b>Filter</b> プライマバルブアッシ	1	1	1	
17-2	3B7-70200-3	Primer Bulb Ass'y	1	1	1	
17 <b>-2-1</b>	98AB-7-1600	* Fuel Pipe A	1	1	1	
17 <b>-2-2</b>	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female) - フュエルパイプB	<u> 1</u>	1	1	
17-2-3	98AB-7-0700	* Fuel Pipe B	1	1	1	
17-2-4	332-70201-0	・ クランプ Clamp ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	4	4	
17-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ <b>Primer Bulb</b> 、 クランプ	1	1	1	
17-2-6	3C7-70217-0	* クランフ Clamp _ ジョイントAアッシIN	2	2	2	
17-2-7	3C7-70220-1	Joint A Ass'y IN	1	1	1	
17-2-8	3C7-70224-1	<ul> <li>ジョイントAアッシOUT</li> <li>Joint A Ass'y OUT</li> <li>ユュエルコネクタ(エンジン、メール)</li> </ul>	1	1	1	
17-2-9	3B2-70250-1	* Fuel Connector (Engine side, Male) ツールアッシ	1	1	1	
17-3	369-72100-0	フールテック Tool Ass'y ロープ	1	1	1	<u> </u>
17-4	312-72201-0	ローフ Rope フラッシングプラグ	1	1	1	
17-5	336-60007-0	Flusing Plug	1	1	1	
						<u> </u>
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						<b></b>




目山茶豆	部品番号	部 品 名	個	救 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
18-1	3B2-06123-1	オルタネータセット (80W) Alternator Set (80W)	1	1	1	for MF type 12V-80W
18-1-1	921521-6625	* スクリュ * Screw	2	2	2	
18-2	369-76167-0	エクステンションコード、ライト Extension Cord, Right	1	1	1	····
18-3	3B7-72530-1	タコメータアッシ Tachometer Ass'y	1	1	1	UNIQUE
18-3-1	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V - 1.7W <b>Bulb, Meter 12V - 1.7W</b>	1	1	1	
18-3-2	3B7-72656-0	<ul> <li>ダンパ、メータ</li> <li>Damper, Meter</li> <li>フィッティングプレート</li> </ul>	1	1	1	
18-3-3	3B7-72661-0	* Fitting Plate	1	1	1	
18-3-4	930203-0500	* ナット Nut	2	2	2	
18-3-5	941303-0500	* スプリングワッシャ <b>* Spring Washer</b> リードワイヤ、タコメータ	2	2	2	
18-4	361-7253 <b>9-0</b>	リードワイヤ、タゴメータ Lead Wire, Tachometer グロメット、コード	1	1	1	
18-5	345-67169-0	Grommet, Cord セパレートコード、(イエロー)	1	1	1	
18-6	361-72543-0	セパレートコード、(ハエロー) Separate Cord (Yellow) セパレートコード、(ホワイト)	1	1		
18-7	361-72542-0	Separate Cord (White)	1	1	-	
18-8	346-76160-1	Rectifier Kit A リードワイヤ (Br)	1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
18-9	3B2-76097-0	リードワイヤ(B) リードワイヤ(B)	1	1		for : EP
18-10	3B2-76098-0	Lead Wire (B) バーチカルスタータエルボ	1	1	-	for : EP
18-11	3B2-05911-0	Virtical Starter Elbow ボルト	1	1	1	
18-12	910114-0654	Bolt ワッシャ	2	2	2	
18-13	940103-0600	Washer	2	2	2	
18-14	930103-0600	Nut シールラバー、バーチカルスターティングアクセサリー	2	2		
18-15	3B2-05912-0	Seal Rubber, Virtical Starting Accessory ビニールモータカバー (M)	1	1	1	
18-16	332-72311-0	Vinyl Motor Cover (M) ロングハンドル 0.4m	1	1	1	UNIQUE
18-17	3B2-63037-0	Long Handle 0.4m イグニッションチェッカ	1	1	1	
18-18	3F3-72540-0	Ignition Checker テストプロペラ	1	1	1	
18-19	3B2-64111-0	Test Propeller スーパーゴールド (0.4L)	1	1	1	
18-20	3C7-72301-0	Super Gold (0.4liter) スーパーゴールド (1.0L)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	Super Gold (1.0liter) スーパーゴールド (4.0L)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	Super Gold (4.0liter)           スーパーゴールド (20.0L)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	Super Gold (20.0liter) ギヤオイル (260cc)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N. 30 チューブ/ケース
18-21	332-72305-0	Gear Oil (260cc)	1	1	1	30 tubes/case N.A.F.N

オブショナルパーツ Fig. 18 OPTIONAL PARTS



見出番号	部品番号	部品名			'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 8	6 B	M 45 Remarks
	332-72306-0	ギヤオイル (500cc) Gear Oll (500cc)	1	1	1	20 チューブ/ケース 20 tubes/case N.A.F.N.
18-22	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 チューブ/ケース 24 tubes/case N.A.F.N.
18-23	3B7-72326-0	タッチアップペイント (シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	12缶/ケース 12 cans/case N.A.F.N.
18-24	332-72401-0	車付スタンド Outboard Stand Caster	1	1	1	····
18-25	332-72402-0	スタンド Stand	1	1	1	
			_			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		an ann an an an ann an ann an ann an ann an a				
				<b></b>		
					_	

アッセンブリ・キット Fig. 19 ASSEMBLY・KIT



	*******		個	徴ロ	'ty	備者
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
19-1	3K9B87100-0	エンジンショートプロック Engine Short Block	1			incl. Engine Base Gasket & Spark plugs
	3B2B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block		1	1	incl. Engine Base Gasket & Spark plugs
19-2	3B2-87123-0	ピストンリングセット (STD) Piston Ring Set (STD)	1	1	1	
	3B2-00011-0	・ ピストンリング * Piston Ring	4	4	4	
19-2	3B2-87124-0	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1	1	1	······································
. <u> </u>	3B2-00014-0	・ピストンリング (0.5) * Piston Ring (0.5)	4	4	4	
10.2	2B2 87122 0	キャプレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1	1	1	
19-3	3B2-87122-0 369-02011-0	* ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor		1	1	
	369-03222-0	Oリング、フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
	369-03293-0	<ul> <li>ガスケット、ドレンスクリュ</li> <li>Gasket, Drain Screw</li> </ul>	1	1	1	
,	922503-6414	* スクリュ * Screw	4	4	4	
	369-03231-0	* Float * 7ームピン、フロート	1	1	1	
	346-03232-0	TArm Pin, Float	1	1	1	
	3B2-03240-0	* Float Valve バルブピン	1	1	1	
	334-03242-0	* Valve Pin * クリップ	1	1	1	
	344-03244-0 3F3-03234-0	Clip スクリュ Screw	1	1	1	
	346-03256-0	ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1	1	
	369-03303-0	・ダイアフラムA Diaphragm A	1	1	1	
	369-03306-0	・ダイアフラムB Diaphragm B	1	1	1	
	922553-6423	* スクリュ Screw # ガスケット、ポンプカバー	4	4	4	
	369-03302-0	* $3\lambda f y = 1, x > f $	1	1	1	
	369-03307-0	* Gasket, Pump Body ガスケットA、キャブレタカバー	1	1	1	
	369-03182-0	Gasket A, Carburetor Cover ガスケットB、キャブレタカバー	1	1	1	
	369-03183-0	* Gasket B, Carburetor Cover 、 スクリュ	1	1	1	
	369-03186-0	* Screw	2	2	2	

見出番号				数Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
19-4	3K9-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	_	-	
	3B2-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set		1	1	
	3B2-01005-0	★ ガスケット、シリンダヘッド ★ Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
	3K9-02305-0	* ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	_	_	
	3B2-02305-0	* ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover		2	2	
	3B2-01214-0	ガスケット、クランクケースヘッド Gasket, Crank Case Head	1	1	1	
	3B2-01215-0	* オイルシール、12 - 28 - 5 * Oil Seal, 12 - 28 - 5	2	2	2	Drive Shaft side
	3B2-00122-0	* オイルシール、20 - 40 - 7 Oil Seal, 20 - 40 - 7	1	1	1	Lower side
	382-01303-0	* ガスケット、エンジンベース * Gasket, Engine Base	1	1	1	
	101-00121-0	* オイルシール、20 - 35 - 7 Oli Seal, 20 - 35 - 7	1	1	1	Upper side
	3B2-02104-0	ガスケットインナ、インレットマニホールド Gasket Inner, Inlet Manifold	1	1	1	
	3B2-02105-0	* ガスケットアウタ、インレットマニホールド Gasket Outer, Inlet Manifold	1	1	1	
	369-02011-0	* ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1	1	
19-5	3B2S63010-0	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1	1	
19-6	3B2S63000-0	ハンドルキット Handle Kit	1	1	1	
		ロワユニットアッシS				
19-7	3B2S87301-0	ロウエニットアッシS Lower Unit Ass'y S	1	1	1	For transom S
19-7	3B2\$87302-0	Lower Unit Ass'y L	1	1	1	For transom L
		プロペラシャフトハウジングアッシ	-			
19-8	3B2S87323-0	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
		ウォータポンプリペアキット				
19-9	3B2-87322-0	Water Pump Repair Kit	1	1	1	
	3B2-65021-1	* インヘラ、リォータホンフ * Impeller, Water Pump * キー、ポンプインペラ	1	1	1	
	3B2-65022-0	* Key, Pump Impeller - ライナー、ポンプケース	1	1	1	
	3B2-65011-0	Liner, Pump Case	1	1	1	 
	3B2-65025-0	* Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	3B2-65018-0	★ カスケット、ボンフケース Gasket, Pump Case ガスケット、ポンプガイドプレート	1	1	1	
	3B2-65029-0	A Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty			備者
Ref. No.	Part No.	Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Min 45 Remarks
	916103-0650	★ ボルト * Bolt	4	4	4	
	940103-0600	・ ワッシャ * Washer	4	4	4	
	3B2-65020-0	<ul> <li>ガスケット、ポンプケースロワ</li> <li>Gasket, Pump Case Lower</li> </ul>	1	1	1	
					<u> </u>	
19-10	3B2-65231-0	クロムメッキウォータポンプキット Chrome Plated Water Pump Kit ・インペラ、ウォータポンプ	1	1	1	
	3B2-65021-0	* 1 ノハフ、リォータホノノ <b>Impeller, Water Pump</b> * ライナー、クロムメッキポンプケース	1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3B2-65238-0	* Liner, Chrome Plated Pump Case	1	1	1	
	3B2-65239-0	* ガイドプレート、クロムメッキウォータポンプ Guide Plate, Chrome Plated Water Pump	1	1	1	
	3B2-65018-0	・ガスケット、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	3B2-65029-0	★ ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
	1					
19-11	3B2-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	1	1	
	3B2-61012-0	∗ ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
	332-60006-0	* ガスケット Gasket	3	3	3	
	345-65015-0	・Oリング、3.2 - 47 O-Ring, 3.2 - 47	1	1	1	Propeller Shaft
	369-60111-0	オイルシール、15 - 28 - 10 ● Oil Seal, 15 - 28 - 10 ガスケット・エキン・ストックノー	1	1	1	Propeller Shaft
	3B2-02312-0	<ul> <li>オスケット、エキゾーストパイプ</li> <li>Gasket, Exhaust Pipe</li> <li>ガスケット、ポンプケース</li> </ul>	1	1	1	······
	3B2-65018-0	<sup>*</sup> Gasket, Pump Case	1	1	1	
	3B2-65029-0	∗ ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
	3 <b>B2-6</b> 5020-0	ガスケット、ウォータポンプロワ * Gasket, Water Pump Lower	1	1	1	
	309-60111-0	オイルシール、12 − 24 − 8 Oli Seal, 12 − 24 − 8	1	1	1	Pump Case Lower
	369-66021-1	● リング、2.5 - 4.9 ● O-Ring, 2.5 - 4.9	1	1	1	Bushing, Cam Rod
	332-66032-0	・O リング、2.4 - 15.4 * O-Ring, 2.4 - 15.4	1	1	1	Bushing, Cam Rod
19-12	3B2S87314-0	* エクステンションハウジングキットUL Extension Housing Kit UL	1	1	1	For transom (UL)
19-13	3B2-76400-3	エレクトリックスタータキット (Fタイプ) Electric Starter Kit (F type)	1	1	_	
	3B2-06194-1	* フライホイルカップ (リングギヤ付) * Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	_	······································
	3B2-06123-1	* オルタネータセット Alternator Set	1	1	_	
	350-76010-0	* スタータモータアッシ * Starter Motor Ass'y	1	1	_	

 見出番			個数 Q'ty			備考
号	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 B	6 B	vn – – Remarks
Ref. No.		* ボルト	+	_		
	916103-0830	Bolt	2	2		
	941303-0800	* Spring Washer ブラケット、スタータモータ	2	2	_	
	350-76011-0	Bracket, Starter Motor	1	1	_	
	910103-0825	ボルト Bolt	2	2		
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
	346-76040-0	スタータソレノイド * Starter Solenoid	1	1	_	
	910103-6620	・ボルト * Bolt	1	1	_	
	930103-0600	・ナット * Nut	1	1	_	
	398-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1	_	
	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuater, Neutral Switch	1	1	_	
	3B7-63731-0	フッシャ、12.5 - 24 - 1 * Washer, 12.5 - 24 - 1	1	1	-	
	3B2-76060-0	レクチファイアコンプリート * Rectifier Complete	1	1		
<u> </u>	921503-0525	* スクリュ * Screw	1		_	
		スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
	941303-0500	<u>↓</u> ナット	1	1		
	930103-0500	<sup>■</sup> Nut * クランプ、8.5 - 67P		1		
	398-06972-0	* Clamp, 6.5 - 67P * クランプ、6.5 - 47.5P			-	l
	309-06972-0	▲ ボルト ★ ボルト	1		-	· · · ·
	910114-0610	▲ Bolt ▲ バッテリコード	1	1	-	
	3B2-76120-0	* Battery Cord La-X917	1	1	-	
	3B2-76062-0	* Fuse Wire X Z - F	1	1	+-	
	3B2-76147-1	I SIANALOIG	1	1	-	
	3A3-76145-0	・ キャップ、スタータターミナル Cap, Starter Terminal	2	2	-	
	3B7-76145-0	* キャップ、コード * Cap, Cord	1	1		
	345-06917-1	* クランプ、9 − 20U * Clamp, 9 − 20U	1	1		
	3B2-76026-1	<ul> <li>メインスイッチアッシ</li> <li>* Main Switch Ass'y</li> </ul>	1	1		
19-14	3K9-76100-0	エレクトリックスタータキット (Pタイプ) Electric Starter Kit (P type)	1			
	3B2-76100-2	エレクトリックスタータキット (P タイプ) Electric Starter Kit (P type)	_	1	_	
	3B2-06194-1	<ul> <li>フライホイルカップ(リングギヤ付)</li> <li>* Flywheel Cup (with Ring Gear)</li> </ul>	1	1	_	
	3B2-06123-1	* オルタネータセット * Alternator Set		1	+	
·	302-00123-1	T Viretligroi aar			_	

見出番号 Ref. No.	部品 <b>番号</b> Part No.	部品名		数ロ	'ty	備者
		Part Name	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
	350-76010-0	* スタータモータアッシ * Starter Motor Ass'y	1	1	_	
	916103-0830	・ボルト Bolt	2	2	_	
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4		
	350-76011-0	* ブラケット、スタータモータ * Bracket, Starter Motor	1	1	_	
	910103-0825	* ボルト * Bolt _ スタータソレノイド	2	2	_	
	346-76040-0	* Starter Solenoid ボルト	1	1	_	
	910103-6620		1	1	_	
	930103-0600	* / ッ・ * Nut レクチファイアコンプリート	1	1	_	
	3B2-76060-0	* Rectifier Complete	1	1	-	
	921503-0525	Screw スプリングワッシャ	1	1	_	
	941303-0500	* Spring Washer + ナット	1	1		
<u> </u>	930103-0500	* Nut _ バッテリコード	1	1		
	3B2-76120-0	* Battery Cord 、 ヒューズワイヤ	1	1	-	
	3B2-76062-0	Fuse Wire スタータコード	1	1	_	
	3B2-76147-1	Starter Cord $\downarrow$ +++y, $Z$ , $Z$	1	1	_	
	3A3-76145-0	Cap, Starter Terminal ・ キャップ、コード	2	2	-	
	387-76145-0 309-06972-0	<sup>*</sup> Cap, Cord クランプ、6.5 47.5P * Clamp, 6.5 47.5P	1	1	-	
	910114-0610	ではmp, 0.5 = 47.5F * ボルト Boit	1	1		
	398-06972-0	クランプ、6.5 - 67P * Clamp, 6.5 - 67P	1	. 1	_	
	353-84398-0	・バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	2	2	_	
	345-67193-0	・ グロメット、18 − 2.5 * Grommet, 16 − 2.5	1	1	_	
	345-06917-1	* クランプ、9 − 20U * Clamp, 9 − 20U	1	1		
	3B2-63624-0	* グロメット、スロットルホール Grommet, Throttle Hole	1	1	_	
	345-67117-0	* グロメット、17 - 2.7 Grommet, 17 - 2.7	1	1		
	3B2-76166-0	* アシストワイヤコンプリート Assist Wire Complete	1	1	_	
	361-76050-0	* チョークソレノイド Choke Solenoid	1	1	_	
	921503-6408	* スクリュ Screw	3	3	-	
	346-76057-0	<ul> <li>フック、チョークソレノイド</li> <li>Hook, Choke Solenoid</li> <li>スプリングピン、3 - 12</li> </ul>	1	1	_	
	951503-0312	* Spring Pin, 3 – 12	1	1	_	

	** 0 # 0	部品名	個数 Q'ty		'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	9.8 B	8 B	6 B	بہ ج Remarks
	3B2-76055-0	* ブラケット、チョークソレノイド * Bracket, Choke Solenoid	1	1	_	
	921503-0510	* スクリュ * Screw	2	2	_	
	3K9-03202-0	キャプレタアッシ (EP) Carburetor Ass'y (EP)	1	-	-	
	3B2-03202-1	* キャブレタアッシ(EP) Carburetor Ass'y (EP)	_	1	_	
	3B2-02412-0	エアサイレンサ (EP) Alr Silencer (EP)	1	1	_	
		·····				
, ,			$\square$			
<u>-</u> ,						



## NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo, Japan