
PARTS CATALOG

NISSAN OUTBOARD MOTOR





Pub. No. M-627

(OB NO. 002-21043-3-NS) MAR. 1998 MH-700 Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- 1. This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motors.
- 2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts Catalog show:

STD : Standard G : Gas Assist Manual Tilt Type

OPT : Optional Parts M : Manual Tilt Type
O/S : Over size F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly O : Auto Mixing Type
AR : As required P : Pleasure Type

E : Electric Starter Type PTT : Power Trim & Tilt Type

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painated.

[Example]

POWER HEAD PARTS LOWER UNIT PARTS 3F3<u>B</u>01001-0 3F3<u>S</u>61192-0

↓
B : Black

2) Please place an order with us for the marked parts with "UNIQUE" in accordance with following.

If there is "UNIQUE" in the Remarks column, you need to refer to the ALTERNATION LIST and rewrite the catalog parts number into the necessary order parts number in the ALTERNATION LIST.

[Example]

TACHOMETER ASS'Y

Parts catalog P/N

3B7-72530-1

Order P/N

3B8-72530-1

Order P/N for Gray

3G5N87802-0

for Blue 3G5-87802-0

S: Silver gray

3) We don't provide that the "N.A.F.N." (Not Available For Nissan) parts written in the Remarks column.

ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

PART NO.		CARTVANE
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	PART NAME
309\$67003-5	313N67003-3	MOTOR COVER, RIGHT (NS3.5A)
309S67004-5	313N67004-3	MOTOR COVER, LEFT (NS3.5A, NS3.5B)
309\$87801-5	313N87801-1	DECAL SET FOR NS3.5A
314S67003-5	3C2N67003-1	MOTOR COVER, RIGHT (NS2.5A)
314S67004-5	3C2N67004-1	MOTOR COVER, LEFT (NS2.5A)
314S87801-5	3C2N87801-1	DECAL SET FOR NS2.5A
332-72311-0	375-72311-0	VINYL MOTOR COVER (M)
334-72312-0	380-72312-0	VINYL MOTOR COVER (L)
345-72313-0	383-72313-0	VINYL MOTOR COVER (2L)
346S67510-3	381N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS30A3)
346S87801-0	3A9N87801-0	DECAL SET FOR NS30A3
353-76020-3	385-76020-1	MAIN SWITCH ASS'Y
361S67500-3	383N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS40C)
361S87801-0	383N87801-1	DECAL SET FOR NS40C
369-72314-0	373-72314-0	VINYL MOTOR COVER (S)
369S67500-1	373N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS5B)
369S67560-1	374N67560-1	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS5BS)
369\$87801-1	373N87801-1	DECAL SET FOR NS5B/NS5BS
372S67500-0	380N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS25C2)
372\$87801-0	3A8N87801-1	DECAL SET FOR NS25C2
3B2-70167-0	3B3-70167-0	FUEL TANK ASSY (12L)
3B2S67500-1	3B3N67500-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS8B)
3B2\$87801-1	3B3N87801-2	DECAL SET FOR NS8B
3B7-72315-0	3B8-72315-0	VINYL MOTOR COVER (3L)
3B7-72530-1	3B8-72530-1	TACHOMETER ASS'Y
3B7-72640-1	3B8-72640-1	TACHOMETER ASS'Y
3B7-84330-1	3B1-84330-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8A)
3B7-84340-1	3B1-84340-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8B)
3B7-84350-1	383-84350-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8C)
3B7-87360-0	373-84360-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8D)
3B7S67510-0	3B8N67510-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS90A)
3B7S87802-0	3B8N87802-0	DECAL SET FOR NS90A
3C7-70177-0	3D9-70177-0	FUEL TANK ASS'Y (25L)
3C7-72316-0	3D9-72316-0	VINYL MOTOR COVER (4L)
3C7-72640-0	3D9-72640-00	MULTI PURPOSE METER ASS'Y


ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

PART NO.		PART NAME
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	FART NAME
3C7-84370-1	3D9-84370-0	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASSY (RC8E)
3C7S67510-1	3D9N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS140A2)
3C7S87802-0	3D9N87801-1	DECAL SET FOR NS140A2
3C8-76020-2	3E5-76020-1	MAIN SWITCH ASS'Y
3C8S67500-1	3E5N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS40D, F TYPE)
3C8S67510-1	3E5N67510-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS40D, P TYPE)
3C8S87801-1		
3C8S87802-1	3E5N87802-2	DECAL SET FOR NS40D, P&F TYPE
3E0S67510-1	3E1N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS120A2)
3E0S87802-0	3E1N87801-1	DECAL SET FOR NS120A2
3E3S67500-2	3E8N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS50D, F TYPE)
3E3S67510-2	3E8N67510-3	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS50D, P TYPE)
3E3S87801-1		
3E3S87802-1	3E8N87802-2	DECAL SET FOR NS50D, P&F TYPE
3F0S02411-0	3H2N02411-1	CARBURETOR COVER (W/MARK)
3F0S67003-5	3H2N67003-1	MOTOR COVER, RIGHT (NS3.5B)
3F0S87801-5	3H2N87801-1	DECAL SET FOR NS3.5B
3F3-76217-0	385-76021-1	353-760203-1 (MARK NO. 301), 385-76205-0
3F3-76218-0	385-76021-2	353-760203-2 (MARK NO. 302), 385-76205-0
3F3-76219-0	385-76021-3	353-760203-3 (MARK NO. 303), 385-76205-0
3G2S67500-0	376N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS9.9C)
3G3S67500-0	378N67500-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS15C)
3G4S67500-0	379N67500-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS18D)
3K9S67500-0	3N2S67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS9.8B)
3K9S87801-0	3N2S87801-0	DECAL SET FOR NS9.8B
3M2S67500-0	3M5N67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (9.8D)
3M2S87801-0	3A4N87801-1	DECAL SET FOR NS9.9B2/NS9.9C/NS9.9D
3M3S67500-0	3M6N67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS15D)
3M3S87801-0	3A6N87801-1	DECAL SET FOR NS15BS/NS15C/NS15D
3M4S67500-0	3M7N67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS18E)
3M4S87801-0	3A7N87801-1	DECAL SET FOR NS18C2/NS18D/NS18E
3N4S67510-0	3N7N67510-0	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS70C)
3N4S87802-0	3N7N87802-0	DECAL SET FOR NS70C
3N5S67510-0		
3N5S87802-0		

目 次 CONTENTS


シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y 1
ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT
インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE
キャブレタ・フュエルフイルタ CARBURETOR・FUEL FILTER11
マグネト MAGNETO15
スロットル・メカニズム・バーハンドル THROTTLE MECHANISM・BAR HANDLE 19
リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER・STARTER LOCK 23
ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE27
トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION・WATER PUMP
ギヤシフト GEAR SHIFT
ブラケット BRACKET39
リバースロック REVERSE LOCK 43
モータカバー MOTOR COVER 45
セパレートフュエルタンク・アクセサリー SEPARATE FUELE TANK・ACCESSORIES
オプショナルパーツ リモートコントロール OPTIONAL PARTS REMOTE CONTROL
オプショナルパーツドラックリンク / リバースロック OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK
オプショナルパーツ エレクトリックスタータ OPTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER53
オプショナルバーツ アクセサリー OPTIONAL PARTS ACCESSORIES
アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




			個	数C)'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name			9.9	備 考 Remarks
	Fait No.		E2	D2	D2	Melilarks
1-1	362B01100-2	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder-Crank Case Ass'y	1			
	3G2B01100-1	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder-Crank Case Ass'y		1	1	15D2/9.9D2~
1-1-1	338-01131-1	- ニップル、4.8 − 5 * Nipple, 4.8 − 5	2	2	2	
1-1-2	345-01111-0	・ ノック、6 - 12 * Knock, 6 - 12	2	2	2	
1-1-3	910124-0845	* ボルト Bolt			10	
1-1-4		・ ワッシャ * Washer				
	940121-0800	。ナイロンボール、3/1 6			10	
1-1-5	332-01121-1	* Nylon Ball, 3/16 * スプリング、チェックバルブ	1	1	1	
1-1-6	332-01122-0	Spring, Check Valve	1	1	1	
1-1-7	350-00063-0	・ シーリングプラグ、4.9 − 4 * Sealing Plug, 4.9 − 4	1	1	1	
1-1-8	3B2-01160-0	チェックバルブニップルアッシ * Check Valve Nipple Ass'y	1	1	1	
1-2	398B01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1			
	397B01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head		1	1	
1-3	350-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1			
	351-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head		1	1	
1-4	910129-0840	ボルト Bolt	10	10	10	
1-5	940121-0800	ワッシャ Washer	10	10	10	
1-6	338-60218-2	エンジンアノード Engine Anode	1	1	1	
1-7	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
1-8	9701-0-1005	スパークプラグ Spark Plug	2	2	2	NOV Paus 10
0		スパークプラグ(レジスタンス)				NGK B7HS-10
	9701-0-1015	Spark Plug (with Resistance) サーモスタット	2	2	2	NGK BR7HS-10
1-9	350-01030-1	Thermostat キャップ、サーモスタット	1	1	1	
1-10	346B01031-0	Cap, Thermostat	1	1	1	
1-11	346-01032-0	ガスケット、サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	1	1	
1-12	910121-6623	ボルト Bolt	2	2	2	
1-13	350B02301-1	エキゾーストカバー、アウタ Exhaust Cover, Outer	1	1	1	
1-14	350B02302-0	エキゾートカバー、インナ Exhaust Cover, Inner	1	1	1	
1-15	350-02305-0	アウタガスケット Outer Gasket	1	1	1	
1-16	350-02306-0	インナガスケット Inner Gasket	1	1	1	
1-17	910124-0625	ボルト Bolt	11		Ť	
1-18	940121-0600	ワッシャ Washer	11			
10	J-70 12 1-0000	**4401101		4 1	• • •	

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




見出番号	部品番号	 	個	数C	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	
-19	350-00121-0	オイルシール、25 – 45 – 8 Oil Seal, 25 – 45 – 8	1	1	1	
1-20	350-01401-0	マグネトベース Magneto Base	1	1	1	
1-21	338-01403-0	O リング、2 - 55.5 O-Ring, 2 - 55.5 セットリング	1	1	1	
1-22	350-63723-0	マットリンク Set Ring ガイドプレート	1	1	1	
1-23	346-63722-2	Guide Plate ボルト	1	1	1	
1-24	910121-0620	Bolt オイルシール、25 - 62 - 9.5	2	2	2	·
1-25	350-01215-5	Oil Seal, 25 - 62 - 9.5 リング、オイルシールロワ	1	1	1	
1-26	362-00128-0	Ring, Oil Seal Lower スラストプレートアッパ、クランクシャフト	1	1	1	
1-27	350-00115-0	Thrust Plate Upper, Crankshaft スラストプレートロア、クランクシャフト	1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1-28	350-00107-0	Thrust Plate Lower, Crankshaft ルブリケーションパイプ	1	1	1	
1-29	9807-3-0280	Lubrication Pipe クリップ	1	1	1	
1-30	338-01133-0	Clip ルブリケーションパイプ	4	4	4	•
1-31	9807-3-0220	Lubrication Pipe	1	1	1	
		4	+			
			 			
			 			
						<u> </u>
			Ш		_	
			\bigsqcup			
		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
		·	\coprod			
					_	
						··



(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.

見出番号	部品番号	部品名	個	数C) ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name			9.9 D2	Bomovico
2-1	350-00030-0	クランクシャフトアッシ Crank shaft Ass'y	1	1	1	
2-1-1	350-00031-0	* クランクシャフト A * Crank shaft A	1	1	1	
2-1-2	350-00032-0	* クランクシャフト B * Crank shaft B	1	1	1	
2-1-3	350-00033-0	* クランクシャフト C * Crank shaft C	1	1	1	
2-1-4	350-00034-1	* クランクシャフト D Crank shaft D	1	1	1	
2-1-5	350-00061-0	クランクピン Crank Pin	2	2	2	
2-1-6	9603-3-6305	ボールベアリング、6305 * Ball Bearing, 6305 * ラビリンスパッキン	1	1	1	
2-1-7	350-00051-1	* Labyrinth Packing * スプリングピン、3 - 8	1	1	1	
2-1-8	951407-0308	* Spring Pin, 3 – 8 - コネクティングロッド	1	1	1	
2-1-9	350-00040-0	* Connecting Rod	2	2	2	
2-1-10	3G4-00043-0	* Needle Bearing, 20 - 26 - 16 ボールベアリング、6305	2	2	2	
2-2	9603-3-6305	* Ball Bearing, 6305 * ボールベアリング、6305	1	1	1	
2-4	9603-3-6305	* Ball Bearing, 6305	1	1	1	
2-5	945102-2500	Clip	1	1	1	
2-6	346-00116-0	スペーサ、メインベアリング Spacer, Main Bearing	1	1	1	
2-7	350-00001-1	ピストン (Std) Piston (Std)	2			
	351-00001-1	ピストン (Std) Piston (Std)		2	2	
	350-00004-1	ピストン (0.5 O/S) Piston (0.5 O/S)	2			·
	351-00004-1	ピストン (0.5 O/S) Piston (0.5 O/S)		2	2	
2-8	350-00011-0	ピストンリング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3G2-00011-0	ピストンリング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)	$\perp \downarrow$	2	2	
	350-00014-0	ピストンリング 1st (0.5 O/S) Piston Ring 1st (0.5 O/S)	2			
	3G2-00014-0	ピストンリング 1st (0.5 O/S) Piston Ring 1st (0.5 O/S)		2	2	
2-9	350-00011-0	ピストンリング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	2			
	351-00011-0	ピストンリング 2nd (Std) Piston Ring 2nd (Std)	\perp	2	2	
	350-00014-0	ピストンリング 2nd (0.5 O/S) Piston Ring 2nd (0.5 O/S)	2			
	351-00014-0	ピストンリング 2nd (0.5 O/S) Piston Ring 2nd (0.5 O/S)	$\downarrow \downarrow$	2	2	
2-10	350-00042-0	ェードルベアリング、14 - 18 - 20 * Needle Bearing, 14 - 18 - 20 ピストンピン	2	2	2	
2-11	350-00021-0	Piston Pin ピストンピン	2	\downarrow		
	332-00021-0	Piston Pin		2	2	




(注)クランクシャフトアッシ.....組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.


	個数 Q't		'ty	備考		
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	™ 5 Remarks
2-12	350-00024-1	クリップ、d=25 Clip, d=25	4	4	4	
2-13	334-00131-0	マグネトキー Magneto Key	1	1	1	
			╁			
			+			
			+		-	
			+		-	
			+	-	-	
			+	_	┢	
			+-			
			+			
			+		┢	
			╁	-		
			+			
			+			
	<u> </u>		\dagger	<u> </u>	† -	
			\dagger	<u>-</u>		
					<u> </u>	
			\perp			
			\perp			
				<u> </u>		


インレット・リードバルブ Fig. 3 INLET・REED VALVE



	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品省で Part No.	का 45 Part Name			9.9 D2	Bomarka
3-1	3M2B02010-0	インレットマニホールドアッシ Inlet Manifold Ass'y	1	1	1	18E #88700~ 15D #39018- 9.9D #71413~
3-1-1	338-01131-1	ェップル、4.8 - 5 * Nipple, 4.8 - 5	1	1	1	
3-2	350-02104-0	ガスケット A、インレットマニホールド Gasket A, Inlet Manifold	1	1	1	
3-3	350-02105-1	ガスケット B、インレットマニホールド Gasket B, Inlet Manifold	1	1	1	
3-4	916124-0628	ボルト Bolt	4	4	4	<u></u>
3-5	916124-0635	ボルト Boit	1	1	1	
3-6	915324-0625	スタッドボルド Stud Bold	1	1	1	
3-7	915324-0630	スタッドボルド Stud Bold	1	1	1	
3-8	930121-0600	ナット Nut	2	2	2	
3-9	940121-0600	ワッシャ Washer	7	7	7	· ·
3-10	362-02100-1	リードバルブアッシ Reed Valve Ass'y	1	1	1	
3-12	9807-3-0220	ルプリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	1	1	
3-13	338-01133-0	クリップ Clip	2	2	2	•
3-14	921521-0620	スクリュ Screw	1	1	1	
3-15	3M2-03172-0	スロットルアーム (ローラ付) Throttle Arm (W/Roller)	1	1	1	18E #88700~ 15D #39018- 9.9D #71413~
3-16	916103-0550	ボルト Bolt スプリングワッシャ	1	1	1	
3-17	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer ロッド	1	1	1	
3-18	350-03174-0	Rod	1	1	1	
3-19	350-03176-0	エンド、スロットルレバー End, Throtter Lever	1	1	1	
3-20	350-03178-0	スクリュ Screw	1	1	1	
			\perp	_		
			_			
			-	_		
			+	<u> </u>		
			-	_		
			_			
			_			


キャブレタ・フュエルフィルタ Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER






			個	数 C	'ty	*** **
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name			9.9 D2	備 考 Remarks
4-1	3G2-03100-2	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
4-1-1	3M2-03151-0	メインジェット #110 * Main Jet #110	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
4-1-2	3M2-03152-0	スロージェト #80 * Slow Jet #80	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
4-1-3	3C8-03169-0	* ブラグ * Plug	1	1	1	
4-1-4	3C8-03147-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	1	
4-1-5	3C8-03126-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	1	
4-1-6	3C8-03125-0	* フロート * Float	1	1	1	
4-1-7	921722-0410	* スクリュ、アームピン * Screw, Arm Pin	1	1	1	
4-1-8	3C8-03179-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1	1	
4-1-9	3C8-03157-0	* スプリング * Spring	2	2	2	
4-1-10	3G2-03156-0	* アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	1	1	
4-1-11	3G2-03120-0	* フロートチャンバー * Float Chamber	1	1	1	
4-1-12	3C8-03121-0	ガスケット * Gasket	1	1	1	
4-1-13	922532-6412	* スクリュ * Screw	4	4	4	
4-1-14	910332-0405	* ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1	1	
4-1-15	3C8-03193-0	ガスケット * Gasket	1	1	1	
4-1-16	3M2-03141-0	メインノズル * Main Nozzle	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
4-1-17	3G2-04004-0	* ポンプカバー * Pump Cover	1	1	1	
4-1-18	922532-6525	* スクリュ * Screw	4	4	4	
4-1-19	3C8-04018-0	ガスケット、ポンプカバー * Gasket, Pump Cover	1	1	1	
4-1-20	350-04014-0	* チェックバルブ * Check Valve	2	2	2	
4-1-21	921703-0305	* Screw	2	2	2	
4-1-22	930203-0300	* ナット Nut	2	2	2	
4-1-23	3C8-04005-0	* ダイヤフラム、ポンプ * Diaphragm, Pump	1	1	1	
4-1-24	3C8-04028-0	▼ ガスケット、ポンプボデー Gasket, Pump Body	1	1	1	
4-1-25	3C8-04002-0	* ポンプボデー * Pump Body	1	1	1	
4-1-26	3C8-02011-0	O リング O-Ring	1	1	1	
4-1-27	3C8-03182-0	ガスケット、キャブレタカバー Gasket, Carburetor Cover	1	1	1	
4-1-28	3C8-03181-0	キャプレタカバー Carburetor Cover	1	1	1	
4-1-29	922522-6410	* スクリュ * Screw	2	2	2	


キャブレタ・フュエルフィルタ Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER






見出番号	部品番号	部 品 名	偤	数()'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Part Name			9.9 D2	Dam aulea
4-2	3G2-67196-0	ロッドスナップ、3.4 – 1.6 Rod Snap, 3.4 – 1.6	1	1	1	
4-3	3G2-67151-1	チョークロッド Choke Rod	1	1	1	
4-4	350-67104-0	ブッシング、チョークロッド Bushing, Choke Rod	1	1	1	
4-5	3G2-67152-0	チョークレバー Choke Lever	1	1	1	
4-6	350-67154-0	プラスチックリベット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	2	2	2	
4-7	3G2-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer スクリュ	1	1	1	
4-8	922571-0512	スソリュ Screw グロメット、17 - 2.7	2	2	2	
4-9	345-67117-0	Grommet, 17 – 2.7 ガスケット、エアサイレンサ	2	2	2	
4-10	3G2-02414-0	Gasket, Air Silencer フュエルフィルタアッシ	1	1	1	
4-11	346-02230-0	Fuel Filter Ass'y フィルタ	1	1	1	
4-11-1	346-02234-0	* Filter * ガスケット A	_ 1	1	1	
4-11-2	346-02235-0	* Gasket A * カップ	1	1	1	
4-11-3	346-02237-0	* Cup ナット	1	1	1	
4-12	930106-0800	Nut ワッシャ、8.1 - 16 - 1.5	_ 1	1	1	
4-13	334-66233-0	Washer, 8.1 - 16 - 1.5 フュエルパイプ A	2	2	2	
4-14	9810-5-0200	Fuel Pipe A フュエルパイプ B	1	1	1	
4-15	9810-5-0215	Fuel Pipe B クリップ	1	1	1	
4-16 4-17	338-02215-0 3B2-70260-1	Clip フュエルコネクタ(エンジン、メール)	4	4	4	
4-18	332-70261-0	Fuel Connector (Engine, Male) ナット、10P 1.25 Nut, 10P 1.25	1	1	1	
4-19	3B2-70250-1	フュエルコネクタ (エンジン、フイメール) Fuel Connector (Engine, Female)		1	1	
4-23	916181-0680	ボルト Bolt	2	2	2	
4-24	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
			T-1	_		
	111 = 180		$\dagger \exists$		1	
					7	·
					\dashv	

マグネト Fig. 5 MAGNETO




			個	数口	'ty	P44 - A4.
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name			9.9 D2	備 考 Remarks
5-1	3G2-06001-1	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2	3G2-06002-1	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2-1	3G3-06021-1	エキサイタコイル * Exciter Coll	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2-2	921521-6524	* スクリュ * Screw	2	2	2	
5-2-3	3G2-06023-1	オルタネータセット * Alternator Set	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2-4	921521-6530	* スクリュ * Screw	2	2	2	
5-2-5	3G2-06025-1	* ホルダ、オルタネータコード * Holder, Alternator Cord	1	1	1	
5-2-6	350-06025-0	* ホルダ、マグネトコード Holder, Magneto Cord	1	1	1	
5-2-7	921521-6406	* スクリュ Screw	3	3	3	
5-3	921521-6510	スクリュ Screw	4	4	4	
5-4	3G2-06060-2	C.D. ユニット C.D. Unit	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-5	3G2-06061-0	ブラケット、C.D. ユニット Bracket, C.D. Unit	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-6	910103-5612	ボルト Bolt	1	1	1	
5-7	3G2-06050-0	イグニッションコイルアッシ Ignition Coil Ass'y	1	1	1	
	3G2-06040-1	イグニッションコイルアッシ(レジスタンスキャップ付) Ignition Coll Ass'y (W/Resistance Cap)	1	1	1	
5-7-1	3M2-06921-0	プラグキャップ Plug Cap	2	2	2	
	3C7-06921-0	* プラグキャップ (レジスタンス) * Plug Cap (Resistance)	2	2	2	
5-7-2	3M2-06926-0	* ターミナルプラグキャップ * Terminal Plug Cap	2	2	2	
5-8	128-02605-1	スペーサ Spacer	1	1	1	
5-9	910103-7620	ボルト Bolt	1	1	1	
5-10	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
5-11	940103-0600	ワッシャ Washer	3	3	3	
5-12	910103-0650	ボルト Bolt	1	1	1	
5-13	151-33159-0	ガスケット、6.2 – 11 – 1 Gasket, 6.2 – 11 – 1	2	2	2	
5-15	309-06972-0	クランプ、6.5 47.5P Clamp, 6.5 47.5P	2	2	2	
5-16	921503-0610	スクリュ Screw	2	2	2	
5-17	922521-6510	スクリュ Screw	1	1	1	
5-18	353-76037-0	プラグ、ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1	1	
5-19	336-76091-0	パンド、リード ワイヤ Band, Lead Wire	1	1	1	
5-20	334-00132-0	ナット、16 P 1.5 L Nut, 16 P 1.5 L	1	1	1	

マグネト Fig. 5 MAGNETO




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数C)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	^{हा} वि दे Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	D
5-21	334-00133-0	ワッシャ、17~30~1.6 Washer, 17~30~1.6	1	1	1	
5-22	3M3-63718-0	スロットカム Throttle Cam	1	1		18E2/15D2~
	364-63718-0	スロットカム Throttle Cam			1	
5-23	910103-5514	ボルト Bolt	2	2	2	
5-24	369-76167-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	オプション Option
5-25	398-06830-0	ストップスイッチ (ロープ付) Lanyard Stop Switch	1	1	1	
5-25-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ (ロープ付) * Rock, Lanyard Stop Switch クランプ、6.5 - 67P	1	1	1	
5-26	398-06972-0	フッシャ、6 - 16 - 1.5	1	1	1	
5-27	3C8-66308-0	Washer, 6 − 16 − 1.5 プラグ B、ケーブルターミナル	1	1	1	
5-28	3A3-76037-0	Plug B, Cable Terminal	1	1	1	
			╀			
			-			
			+			
			 	_		
			╁			
			1			
			-			
			+			
			-			
						- 100.000
						,

スロットル・メカニズム・バーハンドル Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・BAR HANDLE




	÷7 D 平 D	部 品 名	個	数Q	'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
6-1	350-63711-1	アドバンサアーム Advancer Arm	1	1	1	
6-2	915221-0823	スタッドボルト Stud Bolt	1	1	1	
6-3	345-63713-0	ブッシング、8 ー 14 ー 5 Bushing, 8 ー 14 ー 5	2	2	2	
6-4	930406-0800	ナイロンナット、8P 1.25 Nylon Nut, 8P 1.25	1	1	1	
6-5	334-66233-0	ワッシャ、8.1 ー 16 ー 1.5 Washer, 8.1 ー 16 ー 1.5	1	1	1	
6-6	921506-0525	スクリュ Screw	2	2	2	
6-7	930106-0500	ナット Nut	4	4	4	
6-8	353-83728-0	ケーブルピン Cable Pin	1	1	1	
6-9	346-05234-0	e5 ロッドジョイント e5 Rod Joint	1	1	1	
6-10	3B7-05243-0	キャップ C、ボールジョイント Cap C, Ball Joint	1	1	1	
6-11	350-63715-0	リンクロッド、5 - 60L Link Rod, 5 - 60L	1	1	1	ℓ =73
6-12	398-63717-0	リンクロッド、5 - 65L Link Rod, 5 - 65L	1	1	1	18E2/15D2 ℓ =78 9.9D2 ℓ =75
6-13	930106-0600	ナット Nut	1	1	1	
6-14	345-05224-0	ロッドスナップ、5 - 2.5 Rod Snap, 5 - 2.5	2	2	2	
6-15	398563011-0	ステアリングハンドル Steering Handle	1	1	1	
6-16	346-63201-0	ボルト Bolt	2	2	2	
6-17	345-63207-0	カラー、9.8 - 12 - 7.5 Collar, 9.8 - 12 - 7.5 グリップ	2	2	2	
6-18	398-63012-0	フリッフ Grip スロットルシャフト A	1	1	1	
6-19	398-63041-0	Throttle Shaft A ラバー、スロットルシャフトA	1	1	1	
6-20	345-63048-0	Rubber, Throttle Shaft A	1	1	1	
6-21	350-63046-0	ブッシング、8.4 - 10 - 11 Bushing, 8.4 - 10 - 11 スクリュ	2	2	2	
6-22	921803-0525	スクリュ Screw ユニバーサルピニオン	1	1	1	
6-23	350-63064-0	Universal Pinion ボルト	1	1	1	
6-24	910103-5675	Bolt ナイロンナット、6P 1.0	1	1	1	
6-25	930403-0600	フィロンアッド、0F 1.0 Nylon Nut, 6P 1.0 スロットルシャフト B	1	1	1	
6-26	350-63061-1	スロットルシャット B Throttle Shaft B E リング、d=6	1	1	1	
6-27	945303-0600	E・Pling, d=6 サポータ、スロットルシャフト	1	1	1	
6-28	350-63063-0	Supporter, Throttle Shaft ボルト	2	2	2	
6-29	910103-7630	ボルト Bolt グロメット、スロットルシャフト	_ 1	1	1	
6-30	345-66226-0	Grommet, Throttle Shaft	1	1	1	

スロットル・メカニズム・バーハンドル Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・BAR HANDLE




6-32 : 6-33 :	部品番号 Part No. 941403-1000 398-63053-0	部 品 名 Part Name ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10 スペーサ、スロットルシャフト	18 E2	15 D2	9.9 D2	備 考 Remarks
6-32 : 6-33 :	398-63053-0	Wave Washer, d≐10	1			
6-33		マペーサ スロットルシャフト	1. 🖳	1	1	
	252 62746 6	Spacer, Throttle Shaft	1	1	1	
6-34	353-83719-0	ワッシャ、8.5 ー 18 ー 1.6 Washer, 8.5 ー 18 ー 1.6	1	1	1	
	951603-0800	Rピン、d=8 R-Pin, d=8	1	1	1	
6-35	951403-0310	スプリングピン、3 — 10 Spring Pin, 3 — 10	1	1	1	
6-36	369-72019-0	スピードコントロールラベル Label, Speed Control	1	1	1	
6-37	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint B	1	1	1	
6-38	345-67117-0	グロメット、17 ー 2.7 Grommet, 17 ー 2.7	1	1	1	リモコン使用時 For Remote Control
						4 1
			1			
					\exists	

リコイルスタータ・スタータロック Fig. 7 RECOIL STARTER · STARTER LOCK




		***	個数 Q'ty			備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	い用 ち Remarks
7-1	350-05000-0	リコイルスタータアッシ Recoil Starter Ass'y	1	1	1	
7-1-1	350-05105-0	* スタータケース * Starter Case	1	1	1	
7-1-2	350-05104-1	リール * Reel	1	1	1	
7-1-3	345-05003-1	* ラチェット Ratchet	1	1	1	
7-1-4	345-05135-1	ブッシング、ラチェット * Bushing, Ratchet	1	1	1	<u>,</u>
7-1-5	346-67115-0	サッシャ 、6.5 ー 21 ー 1 * Washer, 6.5 ー 21 ー 1	1	1	1	
7-1-6	945303-0500	* E リング、d=5 * E-Ring, d=5	1	1	1	
7-1-7	350-05123-0	* ラチェットガイド A Ratchet Guide A	2	2	2	
7-1-8	350-05124-0	・ラチェットガイド B * Ratchet Guide B	1	1,	1	
7-1-9	345-05004-0	* スタータスプリング * Starter Spring	1	1	1	
7-1-10	951403-0316	* スプリングピン、3 – 16 * Spring Pin, 3 – 16	1	1	1	
7-1-11	350-05132-0	* スタータシャフト * Starter Shaft	1	1	1	
7-1-12	910114-0635	* ボルト * Bolt	1	1	1	
7-1-13	930103-0600	* Tyl	1	1	1	
7-1-14	940121-0600	* ワッシャ * Washer	2	2	2	
7-1-15	941322-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
7-1-16	338-05019-0	* スタータハンドル * Starter Handle	1	1	1	
7-1-17	350-05013-1	* スタータロープ * Starter Rope	1	1	1	ø5 – 1600mm
7-1-18	338-05131-0	* Rope Anchor	1	1	1	
7-1-19	350-05116-0	* シールプレート、スタータ * Seal Plate, Starter	1	1	1	
7-1-20	350-05136-0	O リング、2.5 - 4.5 * O-Ring, 2.5 - 4.5	1	1	1	
7-2	910114-0630	ボルト Bolt	3	3	3	
7-3	940103-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	
7-4	921503-5430	スクリュ Screw	1	1	1	
7-5	338-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1	1	
7-6	338-05255-0	カラー、4 - 6 - 21 Collar, 4 - 6 - 21	1	1	1	
7-7	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	
7-8	921503-7616	スクリュ Screw	1	1	1	
7-9	941403-0800	ウェーブワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	2	2	2	
7-10	350-05253-0	カム、スタータロック Cam, Starter Lock	1	1	1	

リコイルスタータ・スタータロック Fig. 7 RECOIL STARTER・STARTER LOCK




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	(備 考
Яеf. No.	Part No.	Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	D sules
7-11	350-05217-0	ロックリンク、スタータ Lock Link, Starter	1	1	1	
7-12	345-05223-0	ロッドスナップ、3.5 ー 2 Rod Snap, 3.5 ー 2	4	4	4	
7-13	350-05211-0	スロットルストッパ Throttle Stopper	1	1	1	
7-14	350-05227-0	シャフト、スロットルストッパ Shaft, Throttle Stopper	1	1	1	
7-15	921506-0525	スクリュ Screw	1	1	1	
7-16	930106-0500	ナット Nut ストッパリンク、スロットル	1	1	1	
7-17	350-05222-0	Stopper Link, Throttle クランプ、6.5 – 47.5P	1	1	1	
7-18	309-06972-0	クランプ、6.5 = 47.5F Clamp, 6.5 = 47.5P カラー、6.1 = 8 = 4	1	1	1	
7-19	3M2-05215-0	Collar, 6.1 - 8 - 4	1	1	1	
			+	L	_	
	<u></u>					
			-			
			-		-	
			1	-		
		.,				

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE




	****	W C 2	個	数 C	ì'ty	P# #4
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	18 E2	15	9.9 D2	備 考 Remarks
		ドライブシャフトハウジングS		D2	02	
8-1	350561020-3	Drive Shaft Housing S ドライブシャフトハウジング L	1	1	1	
	350\$61030-3	Drive Shaft Housing L	1_	1	1	
8-2	910113-0845	ボルト Bolt	4	4	4	
8-3	334-66233-0	ワッシャ、8.1 − 16 − 1.5 Washer, 8.1 − 16 − 1.5	4	4	4	
8-4	350\$61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing UL	1	1	1	
8-5	915303-0825	スタッドボルト Stud Bolt	4	4	4	
8-6	930103-0800	ナット Nut	4	4	4	
8-7	334-66233-0	ワッシャ、8.1 - 16 - 1.5 Washer, 8.1 - 16 - 1.5	4	4	4	
8-8	350S61120-0	エクステンションハウジング LL Extension Housing LL	1	1	1	
8-9	915303-8100	スタッドボルト Stud Bolt	4	4	4	
8-10	334-66233-0	ワッシャ、8.1 - 16 - 1.5 Washer, 8.1 - 16 - 1.5	4	4	4	
8-11	930103-0800	ナット Nut	4	4	4	
8-12	345-01111-0	ノック、6 - 12 Dowel Pin, 6 - 12	2			
8-13	350-61012-1	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
		エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1	1	
8-14	362-02311-0	ガスケット、エキゾーストパイプ				
8-15	362-02312-0	Gasket, Exhaust Pipe ボルト	1_	1	1	
8-16	910103-5625	Bolt ギヤケースアッシ	5	5	5	* 1 101 2 101
8-17	398560000-0	Gear Case Ass'y	1	1	1	
8-17-1	350-60211-0	* Needle Bearing, 16 - 24 - 20	1	1	1	
8-17-2	332-60005-1	* Water Plug / カスケット、8.1 - 15 - 1	1	1	1	
8-17-3	332-60006-0	* Gasket, 8.1 - 15 - 1 サブウォータストレーナ	1	1	1	
8-18	369-60206-0	Sub Water Strainer	1	1	1	
8-19	921803-0620	スクリュ Screw	1	1	1	
8-20	362-60206-0	ウォータストレーナ Water Strainer	2	2	2	
8-21	921503-0430	スクリュ Screw	1	1	1	
8-22	930406-0400	ナイロンナット、4P0.7 Nylon Nut, 4P0.7	1	1	1	
8-23	332-60005-1	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
8-24	332-60006-0	ガスケット、8.1 ー 15 ー 1 Gasket, 8.1 ー 15 ー 1	2	2	2	
8-25	3M2-60218-0	アノード Anode	1	1	1	
8-26	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
		1		_		

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数C	ì'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	B
8-27	915303-0825	スタッドボルト Stud Bolt	4	4	4	
8-28	930103-0800	ナット Nut	4	4	4	
8-29	334-66233-0	ワッシャ、8.1 - 16 - 1.5 Washer, 8.1 - 16 - 1.5	4	4	4	
8-30	3K8-60215-0	ボールベアリング、6205R Ball Bearing, 6205R	1	1	1	
8-31	362S60101-0	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft ボルト	1	1	1	
8-32	910103-5625	ホルト Bolt ボールベアリング、6205	2	2	2	
8-33	9601-0-6205	Ball Bearing, 6205	1	1	1	
8-34	362-60211-0	ニードルベアリング、17 - 24 - 20 Needle Bearing, 17 - 24 - 20 O リング、2.4 - 59.6	1	1	1	
8-35	121-32071-0	O-Ring, 2.4 — 59.6	1	1	1	
8-36	346-65013-0	オイルシール、17 – 30 – 9 Oil Seal, 17 – 30 – 9	1	1	1	
8-37	398-61207-0	グロメット、アイドルポート Grommet, Idle Port	1	1	1	
			<u> </u>			
						<u>.</u>
			_			
]	
			П			
				1	1	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 9 TRANSMISSION・WATER PUMP




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数C	ì'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name			9.9 D2	Remarks
9-1	350-64301-0	ドライブシャフトS Drive Shaft S	1	1	1	
	350-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft L	1	1	1	
	350-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft UL	1	1	1	
	350-64304-0	ドライブシャフト LL Drive Shaft LL	1	1	1	
9-2	9601-0-6302	ボールベアリング、6302 Ball Bearing, 6302	1	1	1	
9-3	350-64010-0	ベベルギヤ A (ブッシュ付) Bevel Gear A (with Bushing)	1	1	1	
9-4	350-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear B	1	1	1	
9-5	346-64027-1	ナット、ベベルギヤ B Nut, Bevel Gear B	1	1	1	
9-6	362-64030-0	ベベルギヤ C Bevei Gear C	1	1	1	
9-7	350-64032-0	ワッシャ、17.1 ー 22 ー 1.5 Washer, 17.1 ー 22 ー 1.5	1	1	1	
9-8	346-64081-0	シム、35 - 41.9 - 0.1 Shim, 35 - 41.9 - 0.1	AR	AR	AR	
	346-64082-0	シム、35 - 41.9 - 0.15 Shim, 35 - 41.9 - 0.15	AR	AR	AR	
	346-64083-0	シム、35 - 41.9 - 0.3 Shim, 35 - 41.9 - 0.3	AR	AR	AR	
	346-64084-0	シム、35 - 41.9 - 0.5 Shim, 35 - 41.9 - 0.5	AR	AR	AR	
9-9	362-64107-0	プロペラ 6 Propeller 6	1	1	1	
	362-64105-0	プロペラ 7 Propeller 7	1	1	1	
	362-64103-0	プロペラ 8 Propeller 8	1	1	1	
	362-64102-0	プロペラ 8.5 Propeller 8.5	1	1	1	
	362-64101-0	プロペラ 9 Propeller 9	1	1	1	
	362-64108-0	プロペラ 10 Propeller 10	1	1	1	
9-11	362-64231-0	スラストホルダ Thrust Holder	1	1	1	
9-12	346-64124-5	ワッシャ、12.5 — 32 — 2.5 Washer, 12.5 — 32 — 2.5	1	1	1	
9-13	346-64121-5	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1	1	
9-14	951503-0322	スプリットピン、3 – 22 Split Pin, 3 – 22	1	1	1	
9-15	362-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
9-16	362-64215-0	クラッチ Clutch	1	1	1	
9-17	350-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	1	ø5 – 30mm
9-18	350-64219-0	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1	1	
9-19	332-64221-0	スプリングクラッチ Spring Clutch	1	1	1	
9-20	350-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	1	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 9 TRANSMISSION・WATER PUMP




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数C	l'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name			9.9 D2	Barrarka
9-21	350-64223-1	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	1	
9-22	334-65021-0	インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1	1	
9-23	350-65022-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1	1	
9-24	350-65016-1	ポンプケース Pump Case	1	1	1	
9-25	350-65011-1	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	1	
9-26	350-65017-0	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1	1	1	
9-27	332-60223-0	オイルシール、13.8 - 26 - 9.5 Oll Seal, 13.8 - 26 - 9.5	1	1	1	
9-28	336-62415-0	O リング、3.5 - 36 O-Ring, 3.5 - 36	1	1	1	
9-29	350-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
9-30	910114-0652	ボルト Bolt	3	3	3	
9-31	940103-0600	ワッシャ Washer	3	3	3	
9-32	350-64322-0	ガードパイプ、ドライブシャフト Guard Pipe, Drive Shaft	1	1	1	
9-33	350-65100-0	ウォータパイプS Water Pipe S	1	1	1	
	350-65110-0	ウォータパイプし Water Pipe L	1	7	1	
	350-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe UL	1	1	1	
	350-65130-0	ウォータパイプ LL Water Pipe LL	1	1	1	
9-34	350-65206-0	シールラバーアッパ、ウォータポンプ Seal Rubber Upper, Water Pump	1	1	1	
9-35	350-65205-0	ストッパ、ウォータパイプ Stopper,Water Pipe	1	1	1	
9-36	350-65014-0	シールラバーロワ、ウォータポンプ Seal Rubber Lower, Water Pump	1	1	1	
9-37	350-65204-0	ガイドラバー、ウォータパイプ Guide Rubber, Water Pipe	1	1	1	
9-38	350-64326-0	グロメットアッパ、ドライブシャフト Grommet Upper, Drive Shaft	1	1	1	
					_	

ギヤシフト Fig. 10 GEAR SHIFT




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数C	l'ty	1 th th
Ref. No.	Part No.	Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	備 考 Remarks
10-1	3C8-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	1	
10-2	398-66012-0	カムロッドS Cam Rod S	1	1	1	
10"2	398-66013-0	カムロッドし Cam Rod L	<u> </u>	<u> </u>	1	
	398-66014-0	カムロッド UL Cam Rod UL	1	1	1	
		カムロッドLL		1		
10-3	398-66015-0	Cam Rod LL スプリングピン、3 – 12	1	1	1	
	951407-0312	Spring Pin, 3 – 12 ブッシング、カムロッド	2	2	2	
10-4	398-66031-0	Bushing, Cam Rod Oリング、2.4 – 5.8	1	1	1	
10-5	332-66021-0	O-Ring, 2.4 - 5.8 O リング、3.5 - 38	2	2	2	
10-6	336-62415-0	O-Ring, 3.5 ~ 36 ストッパ、カムロッドブッシング	1	1	1	
10-7	332-66033-0	Stopper, Cam Rod Bushing スクリュ	1	1	1	
10-8	910103-6512	Screw シフトレバー(シャフト付)	1	1	1	
10-9	350-66110-0	Shift Lever (with Shaft) ウェーブワッシャ、d=12	1	1	1	
10-10	941403-1200	Wave washer, d=12 オイルシール、14 − 20 − 4.5	1	1	1	
10-11	3K9-66137-0	Oil Seal, 14 - 20 - 4.5 ストッパプレート、シフトレバー	1	1	1	
10-12	350-66121-0	Stopper Plate, Shift Lever ボルト	1	1	1	
10-13	910114-0616	Bolt ワッシャ	1	1	1	
10-14	940103-0600	Washer アジャスター、シフトレバー	1	1	1	
10-15	350-66115-0	Adjuster, Shift Lever スプリットピン、2.5 – 22	1	1	1	
10-16	951503-2522	Split Pin, 2.5 — 22	1	1	1	
10-17	350-66112-0	ストッパ、シフトレバー Stopper, Shift Lever	1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10-18	910114-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
10-19	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
10-20	350-67101-0	ブッシング、シフトレバーシャフト Bushing, Shift Lever Shaft	2	2	2	
10-21	350-66214-0	シフトロッドS Shift Rod S	1	1	1	
	350-66215-0	シフトロッド L•LL•UL Shift Rod L, LL, UL	1	1	1	
10-22	350-66241-0	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1	1	
10-23	951403-0312	スプリングピン、3 − 12 Spring Pin, 3 − 12	2	2	2	
10-24	350-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1	1	
10-25	951503-2520	スプリットピン、2.5 - 20 Split Pin, 2.5 - 20	1	1	1	
10-26	350-66223-0	ピン、シフトロッドレバー Pin, Shift Rod Lever	1	1	1	

ギヤシフト Fig. 10 GEAR SHIFT




見出番号	部品番号 部 品 名	個	数(l'ty	ith at	
Ref. No.	Part No.	Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	備 考 Remarks
10-27	951503-1610	スプリットピン、1.6 − 10 Split Pin, 1.6 − 10	1	1	1	
10-28	345-66226-0	スプリットピン、1.6 – 10 Split Pin, 1.6 – 10 グロメット、17 – 3 Grommet, 17 – 3	1	1	1	
			_			
			-			
				_		
			-	<u> </u>	_	
			+	_	 	
			-			
			╁			
			+	_		
						-
			+			
			\vdash			
					-	
					\exists	•
						,
		, , <u> </u>	П			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			П		i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			П		\dashv	
		7400-00	П			

ブラケット Fig. 11 BRACKET




			個数	牧口	'ty	# #
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name			9.9 D2	備 考 Remarks
Noi. 140.	7 270 100.		EZ	DZ	UZ	
11-1	3G2S62112-0	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1	1	
11-2	3G2S62113-0	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1	1	
11-3	346-62191-0	ブラケット ボルト Bracket Bolt	1	1	1	
11-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	1	
11-5	349-62126-0	ブッシング、ブラケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2	2	2	
11-6	346-62127-0	キャップ Cap	2	2	2	
		ディスタンスピース Distance Piece	1	1	1	
11-7	350-62117-0	ワッシャ				-
11-8	940103-0600	Washer ナット	- 2	2	_	
11-9	930103-0600	Nut スラストロッド	_ 2	2	2	
11-10	350-62121-0	Thrust Rod	1	1	1	
11-11	369-62122-1	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	1	
11-12	398\$62100-0	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
11-12-1	398-62103-0	* クランプスクリュ * Clamp Screw	2	2	2	
11-12-2	332S62102-1	・ハンドル、クランプスクリュ * Handle, Clamp Screw	2	2	2	
11-12-3	3C8-62104-0	リベット、3 – 22 * Rivet, 3 – 22	2	2	2	
11-13	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	2	
11-14	3G2S62310-0	スウィベルブラケット Swivel Bracket	1	1	1	
11-15	350S62010-1	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1	1	
11-16	350-62415-0	Oリング、3.5 — 22 O-Ring, 3.5 — 22	1	1	1	
		グリスニップル	3	3	十	
11-17	344-67177-0	Grease Nipple キャップ、グリスニップル		\top		
11-18	344-67178-0	Cap, Grease Nipple ブッシング、ブラケットシャフト	3	1	T	
11-19	350-62417-0	Bushing, Bracket Shaft フリクションプレート、ブラケット	2	2	2	1
11-20	345-62441-0	Friction Plate, Bracket	1	1	1	
11-21	346-62421-0	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	1	
11-22	910103-0830	ボルト Bolt	1	1	1	
11-23	350-62423-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2	2	
11-24	350-61302-0	マウントラバーロワ、サイド Mount Rubber Lower, Side	2	2	2	
11-25	350-61336-0	マウントラバーロワ、フロント Mount Rubber Lower, Front	1	1	1	
11-26	350S61402-1	マウントブラケット L Mount Bracket L	1	1	1	
	350\$61401-0	マウントプラケット R Mount Bracket R	1	1	1	
11-27	330301401-0	MONIT BIRCYAL L		1		

ブラケット Fig. 11 BRACKET




	47.7 # 8	*** G ***	個	效Q	'ty	Patr - day.
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	備 考 Remarks
11-28	916103-0885	ボルト Bolt	1	1	1	
11-29	916103-0855	ボルト Bolt	1	1	1	
11-30	930103-0800	ナット Nut	2	2	2	
11-31	334-66233-0	ワッシャ、8.1 - 16 - 1.5 Washer, 8.1 - 16 - 1.5	2	2	2	
11-32	350-61301-0	マウントラバーアッパ Mount Rubber Upper	2	2	2	
11-33	398-61307-0	ボルト、10 45 Bolt, 10 45	2	2	2	
11-34	940103-1000	ワッシャ Washer	2	2	2	
11-35	398-61308-0	ワッシャ Washer	2	2	2	
11-36	350-61337-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1	1	
11-37	338-60218-2	アノード Anode	2	2	2	
11-38	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	2	
11-39	398-62396-0	アースワイヤ Ground Wire	1	1	1	
11-40	910103-5612	ボルト Bolt	2	2	2	
11-41	910103-0885	ボルト Bolt	2	2	2	オプション Option
11-42	940103-0800	ワッシャ Washer	4	4	4	オプション Option
11-43	930103-0800	ナット Nut	2	2	2	オプション Option
11-44	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
		,, <u>,,</u> ,,,,				
-						

リバースロック Fig. 12 REVERSE LOCK




日山平口	如口苓旦	部 品 名	個	数Q	¹ty	(構 考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name			9.9 D2	Pomarke
12-1	3G2S62431-0	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1	1	
12-2	951403-0535	スプリングピン Spring Pin	1	1	1	
12-3	350-62437-0	ブッシング、8.2 − 10 − 26.5 Bushing, 8.2 − 10 − 26.5	1	1	1	
12-4	350-62439-0	セットプレート、チルトストッパ Set Plate, Tilt Stopper	1	1	1	
12-5	910114-0818	ボルト Bolt	2	2	2	
12-6	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
12-7	3C8-62421-1	フリクションスプリング、チルトストッパ Friction Spring, Tilt Stopper	1	1	1	
12-8	346-62438-0	セットピース Set Piece	1	1	1	
12-9	3G2-66351-0	リバースロック A Reverse Lock A	1	1	1	
12-10	3G2-66313-0	アーム、リバースロック Arm, Reverse Lock	1	1	1	
12-11	3G2-66319-0	シャフト、リバースロック A Shaft, Reverse Lock A	1	1	1	
12-12	945303-0600	E リング、6 E-Ring, 6	2	2	2	
12-13	3G2-66321-0	ロッド、リバースロック A Rod, Reverse Lock A	1	1	1	
12-14	951503-0212	スプリットピン、2 − 12 Sprit Pin, 2 − 12	1	1	1	
12-15	3G2-66312-0	リンク、リバースロック A Link, Reverse Lock A	2	2	2	
12-16	3G2-66331-0	スプリング、リバースロック Spring, Reverse Lock	2	2	2	
12-17	350-66315-0	スプリング、リバースロックリンク Spring, Reverse Lock Link	1	1	1	
12-18	3G2-66311-0	レバー、リバースロック Lever, Reverse Lock	1	1	1	
12-19	3M2-05254-0	シャフト、リバースロックレバー Shaft, Reverse Lock Lever	1	1	1	
12-20	941403-0800	ウエーブワッシャ Wave Washer	1	1	1	
12-21	3C8-66308-0	ワッシャ、6 16 1.5 Washer, 6 16 1.5 グリップ、リバースロックレバー	1	1	1	
12-22	346-66333-0	クリップ、リハースロックレハー Grip, Reverse Lock Lever ストッパ、グリップ	1	1	1	
12-23	346-66334-0	ストッパ、グリップ Stopper, Grip	1	1	1	
		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
			+			
			_			···
			_			····
			_			
			_			

モータカバー Fig. 13 MOTOR COVER




무따포모	***	WT	個	数 C	'ty	,
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		15	9.9 D2	
		モータカバーロワ		02	02	
13-1	350S67100-3	Motor Cover Lower ポルト	1	1	1	
13-2	910114-0620	Bolt	2	2	2	
13-3	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
13-4	338\$67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1	1	
13-5	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring Hook Lever	1	1	1	ø13.8 – ø22 – 3.7mm
13-6	350-67105-0	ブッシング、14 ー 16.5 ー 17.7 Bushing, 14 ー 16.5 ー 17.7	1	1	1	
13-7	3C8-67146-0	ワッシャ、14 - 22 - 1 Washer, 14 - 22 - 1	1	1	1	
13-8	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
13-9	345-67142-1	カバーフック Cover Hook	1	1	1	
		ボルト	1	Ť		
13-10	910103-0612	Bolt ワッシャ、6 – 16 – 1.5	1	1	1	
13-11	3C8-66308-0	Washer, 6 - 16 - 1.5 グロメット B、モータカバーロワ	1	1	1	
13-12	346-67165-0	Grommet B, Motor Cover Lower グロメット、バッテリコード	1	1	1	
13-13	353-67162-0	Grommet, Battery Cord オイルシール、12.8 - 25 - 7	1	1	1	
13-14	350-01215-1	Oil Seal, 12.8 - 25 - 7	1	1	1	
13-15	345-01111-0	ノック、6 ー 12 Dowel Pin, 6 ー 12	2	2	2	
13-16	350-01303-1	ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1	1	
13-17	3M4S67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y	1			UNIQUE
	3M3S67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y		1		UNIQUE
	3M2S67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y			1	UNIQUE
13-17-1	3M2S67521-0	チルトハンドル * Tilt Handle	1	•	1	Ortigon
		* ナット		1		
13-17-3	930103-0600	Nut * スプリングワッシャ		2		
13-17-4	941303-0600	* Spring Washer フッシャ、6 – 16 – 1.5	2	2	2	
13-17-5	3C8-66308-0	* Washer, 6 - 16 - 1.5 _ シールラバー、スタータ	2	2	2	
13-17-6	344-67503-0	* Seal Rubber, Starter デカルセット	1	1	1	
13-17-7	3M4S87801-0	* Decal Set	1		_	UNIQUE
	3M3S87801-0	* デカルセット Decal Set	$oxed{oxed}$	1		UNIQUE
	3M2S87801-0	* デカルセット * Decal Set			1	UNIQUE
13-17-8	3M2-67501-0	* シールラバ、モータカバーアッパ * Seal Rubber, Moter Cover Upper	1	1	1	ℓ =1460mm
13-18	332-72025-0	ラベル、スパークプラグ Label, Spark Plug	1	1	1	
					\neg	

セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)・ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数C	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
14-1	3C7-70177-0	フュエルタンクアッシ (25L) Fuel Tank Ass'y (25L)	1	1	1	UNIQUE
14-1-1	3C7-70050-0	* フュエルゲージベンテッドキャップアッシ * Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1	_	
14-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット * Cap Gasket	1	1	1	
14-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクト * Male Quick Connector	1	1	1	
14-1-4	3C7-70155-0	▼ フュエルピックアップエルボ ▼ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	1	
14-1-5	3C7-70199-0	* Oリング * O-Ring	1	1	1	
14-1-6	3C7-70113-0	* Filter	1	1	1	
14-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	1	
14-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプA * Fuel Pipe A	1	1	1	
14-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	1	
14-2-3	98AB-7-0700	フュエルパイプ B * Fuel Pipe B	1	1	1	
14-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	4	4	4	
14-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	1	1	1	
14-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	2	2	2	
14-2-7	3C7-70220-1	* ジョイントA アッシIN * Joint A Ass'y IN	1	1	1	
14-2-8	3C7-70224-1	ジョイントA アッシOUT * Joint A Ass'y OUT	1	1	1	
14-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ(エンジン、フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1	1	
14-3	332-72100-0	ツールアッシ Tool Ass'y	1	1	1	
14-4	332-72201-0	Rope	1	1	1	
14-5	336-60007-0	フラッシングプラグ Flushing Plug	1	1	1	
			<u> </u>			
			<u> </u>			

オプショナルパーツリモートコントロール Fig. 15 POTIONAL PARTS REMOTE CONTROL




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数C	l'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name			9.9 D2	Damarka
15-1	361-83853-0	リモコンストップコード 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m	1	1	1	
	361-83858-0	リモコンストップコード 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m	1	1	1	
15-1-1	345-76023-0	* グロメット、ストップコード * Grommet, Stop Cord	1	1	1	
15-2	398-83880-1	S. リモコンフィッティングパーツアッシ S.R.C. Fitting Parts Ass'y	1	1	1	インチスクリュ用 for inch screw
15-2-1	345-83721-0	* ボールジョイント Ball Joint	1	1	1	
15-2-2	3A1-83722-0	* ボールホルダ Ball Holder	1	1	1	インチスクリュ用 for inch screw
15-2-3	332-83723-0	* ホルダキャップ * Holder Cap	1	1	1	
15-2-4	332-83724-0	* キャップスプリング Cap Spring	1	1	1	
15-2-5	332-83725-0	アッシャ、5.5 – 14 – 1.2 * Washer, 5.5 – 14 – 1.2	2	2	2	
15-2-6	930103-0600	* ナット * Nut	1	1	1	
15-2-7	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
15-2-8	350-83820-0	* ケーブルクリップアッシ Cable Clip Ass'y	1	1	1	
15-2-9	910103-0518	* ボルト * Bolt	2	2	2	
15-2-10	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	2	
15-2-11	930103-0500	* ナット Nut	2	2	2	
15-2-12	346-83732-0	* グロメット、スロットルケーブル * Grommet, Throttle Cable . クラッチケーブルクリップアッシ	1	1	1	
15-2-13	350-83870-0	[™] Clutch Cable Clip Ass'y	1	1	1	
15-2-14	910103-6616	* Bolt	2	2	2	
15-2-15	930103-0600	* ナット * Nut スリーブ B ガイドアッシ	2	2	2	
15-2-16	3A1-83710-1	* Sleeve B Guide Ass'y	1	1	1	インチスクリュ用 for inch screw
15-2-17	346-84830-1	* ステアリングフックプレート * Steering Hook Plate ボルト	1	1	1	
15-2-18	910103-0830	* Bolt	2	2	2	
15-2-19	930103-0800	* ナット * Nut スプリングワッシャ	2	2	2	
15-2-20	941303-0800	* Spring Washer	2	2	2	
15-2-21	940103-0800	* ワッシャ * Washer リモコンボックスアッシ (RC5C)	2	2	2	
15-3	3B7-84350-1	Remote Control Box Ass'y (RC5C)	1	1	1	STD for EP UNIQUE
	3B7-84360-0	リモコンボックスアッシ (RC5D) Remote Control Box Ass'y (RC5D)	1	1	1	OPT for F UNIGUE
					4	
			+	\dashv	\dashv	

オプショナルパーツドラックリンク / リバースロック Fig. 16 OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK




	+r - = -	*** 5 67	個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		15 D2	9.9 D2	Remarks
16-1	3G2-84905-0	ドラックリンクGアッシ Drag Link G Asa'y	1	1	1	
16-1-1	3F3-84908-0	・シールリング、ドラックリンク * Seal Ring, Drag Link	1	1	1	
16-1-2	910103-0840	ボルト * Bolt	1	1	1	
16-1-3	940103-0800	* ワッシャ * Washer	3	3	3	
16-1-4	3G2-84914-0	カラー、8.1 - 10.5 - 6.5 * Collar, 8.1 - 10.5 - 6.5	1	1	1	
16-1-5	930403-0800	* ナイロンナット、8P1.25 * Nylon Nut, 8P1.25	1	1	1	
16-1-6	353-84916-0	ワッシャ、9.6 - 18 - 2 * Washer, 9.6 - 18 - 2	1	1	1	
16-1-7	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	1	1	1	
16-2	353-84904-0	スペーサ、ドラックリンクステアリング Spacer, Drag Link Steering	1	1	1	
16-3	3G2-66901-0	シフトレバー、リバースロック キット Shift Lever, Reverse Lock Kit	1	1	1	
16-3-1	3B2-66322-0	・ リバースロック B * Reverse Lock B	1	1	1	
16-3-2	3G2-66324-0	* シャフト、リバースロックB * Shaft, Reverse Lock B	1	1	1	
16-3-3	945303-0500	* E リング、d=5 * E-Ring, d=5	2	2	2	
16-3-4	369-62434-0	* スプリング、リバースロックB * Spring, Reverse Lock B	1	1	1	
16-3-5	3G2-66305-0	* リンク、リバースロック B * Link, Reverse Lock B	1	1	1	
16-3-6	3G2-62434-0	* スプリングB、リバースロックレバ * Spring B, Reverse Lock Lever	1	1	1	セット販売
16-3-7	350-66223-0	* ピン * Pin	1	1	1	To be purchased as an Ass'y
16-3-8	951403-0535	* スプリングピン * Spring Pin	1	1	1	
16-3-9	345-05224-0	# ø5 ロッドスナップ # ø5 Rod Snap	1	1	1	
16-3-10	350-66337-0	スペーサ、6.1 - 12 - 12 * Spacer, 6.1 - 12 - 12	1	1	1	
16-3-11	350-66302-0	* ジョイント、リバースロックリンク * Joint, Reverse Lock Link	1	1	1	
16-3-12	951503-0212	* スプリットピン、2 – 12 * Split Pin, 2 – 12	1	1	1	
16-3-13	951403-0312	* スプリングピン、3 – 12 * Spring Pin, 3 – 12	1	1	1	
16-3-14	951503-1610	スプリットピン、1.6 - 10 * Split Pin, 1.6 - 10	1	1	1	<u> </u>
,						
					_	
			_	<u> </u>	_	
					$oxed{}$	
·						

オプショナルパーツエレクトリックスタータ Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER




日山華口	******	## C 47	個	数C	'ty	Print .ner.
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		15 D2	9.9 D2	備 考 Remarks
17-1	350-76010-0	スタータモータアッシ Starter Motor Ass'y	1	1	1	for EP, EF
17-1-1	350-76015-0	ピニオンアッシ * Pinion Ass'y	1	1	1	for EP, EF
17-1-2	350-76012-0	カーボンブラシ (+) (スプリング付) * Carbon Brush (+) (with Spring)	1	1	i	for EP, EF
17-1-3	350-76013-0	* カーボンブラシ(一)(スプリング付) * Carbon Brush(一)(with Spring)	1	1	1	for EP, EF
17-1-4		プラシホルダ * Brush Holder	1	<u> </u>		
·····	350-76014-0	ブラケット、スタータモータ		1		for EP, EF
17-2	350-76011-0	Bracket, Starter Motor ボルト	1	1	1	for EP, EF
17-3	916103-0830	Bolt スプリングワッシャ	4	4	4	for EP, EF
17-4	941303-0800	Spring Washer	4	4	4	for EP, EF
17-5	346-76040-0	ソレノイド、スタータ Solenoid, Starter	1	1	1	for EP, EF
17-6	910103-6618	ボルト Bolt	1	1	1	for EP, EF
17-7	398-06972-0	クランプ、6.5 – 67P Clamp, 6.5 – 67P	4	4	4	for EP, EF
17-8	3G2-76060-0	レクチファイアコンプリート Rectifier Complete	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~ for EP, EF
17-9	921503-0525	スクリュ Screw	1	1	1	for EP, EF
17-10	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	for EP, EF
17-11	3B2-76147-1	スタータコード Starter Cord	1	1	1	200mm for EP, EF
17-12	3A3-76145-0	キャップ、スタータターミナル Cap, Starter Terminal	2	2	2	for EP, EF
17-13	3B2-76062-0	* ヒューズワイヤアッシ * Fuse Wire Ass'y	1	1	1	for EP, EF
17-13-1	346-76212-0	* ヒューズ 15A * Fuse 15A	1	1	1	for EP, EF
17-14	3G2-06091-1	* フライホイルカップ (リングギア付) * Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~ for EP, EF
17-15	3B2-76120-0	バッテリコード Battery Cord	1	1	1	2,000mm for EP, EF
17-16	353-84398-0	バンド、リードワイヤ Band, Lead Wire	2	2		for EP : 2 for EF : 1
17-17	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	1	1	1	for EP
17-18	3B7-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	1	1	1	for EP, EF
17-19	921503-6612	スクリュ Screw	1 2	1 2	1 2	for EP: 1 for EF: 2
17-20	3G2-76055-1	ブラケット、チョークソレノイド Bracket, Choke Solenoid	1	1	1	for EP
17-21	921503-6512	スクリュ Screw	2	2	2	for EP
17-22	361-76050-0	チョークソレノイド Choke Solenoid	1	1	1	for EP
17-22-1	361-76073-0	プランジャ、チョークソレノイド * Plunger, Choke Solenoid	1	1	1	
17-23	921503-6408	スクリュ Screw	3	3	3	for EP
17-24	3G2-76057-1	フック、チョークソレノイド Choke, Solenoid	1	1	1	for EP

オプショナルパーツエレクトリックスタータ Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER




		<u> </u>	個	数Q	'ty	
見出番号	部品番号	部 品 名	18	15	9.9	備 考 Remarks
Ref. No.	Part No.	Part Name	E2	D2	D2	Hemarks
17-25	951403-0312	スプリングピン、3 − 12 Spring Pin, 3 − 12	1	1	1	for EP
17-26	3C7-03271-0	O リング、1.5 - 2.5 O-Ring, 1.5 - 2.5	1	1	1	for EP
17-27	398-76049-0	リードワイヤ (L) Lead Wire (L)	1	1	1	for EP
17-28	361-76026-0	メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y	1	1	1	for EF
17-28-1	346-76039-1	* プロテクタ、メイン スイッチ * Protector, Main Switch	1	1	1	for EF
17-29	398-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1	1	for EF
17-30	350-76081-0	ブラケット、ニュートラルスイッチ Bracket, Neutral Switch	1	1	1	for EF
17-31	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuater, Neutral Switch	1	1	1	for EF
17-32	3M4-76084-0	スペーサ、ニュートラルスイッチ Spacer, Neutral Switch	1	1	1	for EF
17-33	910103-0612	ボルト Bolt	1	1	1	for EP, EF
17-34	345-76023-0	グロメット、22 — 2.5 Grommet, 22 — 2.5	1	1	1	for EP
17-35	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5 - 24 - 1 Washer, 12.5 - 24 - 1	1	1	1	for EP
17-36	3G2-76142-0	アースコード Ground Cord	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~ for EP, EF
			<u> </u>			
			+			
			+			
			1			
			T	 		
					Н	
			\dagger	-		
			+			
			\top			
			T			
•			+			
***			T			
			T			
			T			
			†			
	L	<u></u>	Ц	<u> </u>	L	L

オプショナルパーツ アクセサリー Fig. 18 OPTIONAL PARTS ACCESSORIES



90.	*** C *** C		個	数 C	'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name			9.9	
		レクチファイアキット	E2	D2	D2	
18-1	3G2-76160-0	Rectifier Kit	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
18-2	361-72542-0	セパレートコード(ホワイト) Separate Cord (White)	1	1	1	
18-3	361-72543-0	セパレートコード (イエロウ) Separate Cord (Yellow)	1	1	1	
18-4	3B7-72530-1	タコメータアッシ Tachometer Ass'y	1	1	1	UNIQUE
18-4-1	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V – 1.7W * Bulb, Meter 12V – 1.7W	1	1	1	
18-4-2	3B7-72656-0	* ダンパ、メータ * Dumper, Meter	1	1	1	
18-4-3	3B7-72661-0	* フィッティングプレート * Fitting Plate	1	1	1	
18-4-4	930203-0500	ナット * Nut	2	2	2	
18-4-5	941303-0500	* スプリングワッシャ	2			
		Spring Washer リードワイヤ、タコメータ	T	2	2	
18-5	361-72539-0	Lead Wire, Tachometer グロメット、コード	1	1	1	
18-6	345-67169-0	Grommet, Cord ビニールモータカバー (M)	1	1	1	
18-7	332-72311-0	Vinyl Engine Cover (M)	1	1	1	UNIQUE
18-8	3A1-63039-0	Long Handle 0.8m	1	1	1	
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
18-9	3F3-72540-0	イグニッションチェッカー Ignition Checker	1	1	1	
18-10	362-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
18-11	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Super Gold (0.4 liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Super Gold (1.0 liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールド (4.0L) Super Gold (4.0 liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	スーパーゴールド (20.0L) Super Gold (20.0 liter)	1	1	1	
40.40		ギヤオイル (280cc)				Engine Oil N.A.F.N. 30 チューブ/ケース
18-12	332-72305-0	Gear Oil (260cc) ギヤオイル (500cc)	1	1	1	30 tubes/case N.A.F.N. 20 チューブ/ケース
	332-72306-0	Gear Oil (500cc) グリス (250g)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N. 24 チューブ/ケース
18-13	332-72309-0	Grease (250g) タッチアップペイント(シルバーグレー)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
18-14	3B7-72326-0	Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	
18-15	332-72402-0	Stand	1	1	1	
18-16	332-72401-0	車付スタンド Outboard Stand Caster	1	1	1	
				\exists	\dashv	
			oxdot			

アッセンブリ・キット Fig. 19 ASSEMBLY・KIT



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
兄面曾写 Ref. No.	Part No.	ы⊅ яя 1⊐ Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
19-1	3M4B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1			incl. Engine Base Gasket & Spark plugs
	3M2B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block		1	1	15D2/9.9D2~
19-2	3G2-87123-0	ピストンリングセット (Std) Piston Ring Set (Std)		1	1	
	3G2-00011-0	ピストンリング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)		2	2	
	351-00011-0	ピストンリング2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)		2	2	
	3G2-87124-0	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)		1	1	
	3G2-00014-0	* ピストンリング 1st (0.5 O/S) * Piston Ring 1st (0.5 O/S)		2	2	
	351-00014-0	ピストンリング 2nd (0.5 O/S) * Piston Ring 2nd (0.5 O/S)		2	2	
19-2	350-87123-0	ピストンリングセット (Std) Piston Ring Set (Std)	1			
	350-00011-0	ピストンリング (Std) * Piston Ring (Std)	4			
	350-87124-0	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1			
	350-00014-0	* ピストンリング (0.5 O/S) * Piston Ring (0.5 O/S)	4			
19-3	3G2-87122-0	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1	1	1	
	3C8-02011-0	・ Oリング * O-Ring	1	1	1	
	3C8-03169-0	* ブラグ Plug	1_	1	1	
	3C8-03147-0	* Float Valve	1	1	1	
	3C8-03126-0	* フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	1	
	3C8-03125-0	* フロート * Float	1	1	1	
<u>.</u>	3C8-03121-0	* ガスケット * Gasket	1	1	1	
	922532-6412	* スクリュ Screw	4	4	4	
	3C8-03193-0	* ガスケット Gasket	1	1	1	
	3C8-03182-0	ガスケット、キャブレタカバー Gasket, Carburetor Cover	1	1	1	
19-4	3G4-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1			
	3G2-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set		1	1	
•	350-01005-0	ヘッドガスケット * Head Gasket	1			
	351-01005-0	ペッドガスケット * Head Gasket		1	1	
	346-01032-0	ガスケットサーモスタット * Gasket, Thermostat	1	1	1	

見出番号	都品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備考
兄山留ち Ref. No.	Part No.	Part Name	18 E2	15 E2	9.9 D2	ντι 5 Remarks
	350-02305-0	アウタガスケット * Outer Gasket	1	1	1	
	350-02306-0	* インナガスケット * Inner Gasket	1	1	1	
	350-00121-0	オイルシール、25 – 45 – 8 * Oil Seal, 25 – 45 – 8	1	1	1	
	338-01403-0	・ O リング、2 - 55.5 ・ O-Ring, 2 - 55.5	1	1	1	
-	350-01215-5	* オイルシール、25 - 62 - 9.5 * Oil Seal, 25 - 62 - 9.5	1	1	1	
	350-02104-0	▼ ガスケットA、インレットマニホールド * Gasket A, Inlet Manifold	1	1	1	
	350-02105-1	ガスケットB、インレットマニホールド * Gasket B, Inlet Manifold	1	1	1	
	3C8-03121-0	* ガスケット、キャプレタ * Gasket, Caburetor	1	1	1	
	3C8-02011-0	* パッキン、キャブレタ * Packing, Caburetor	1	1	1	
	346-02235-0	ガスケットA * Gasket A	1	1	1	
	3C8-03193-0	ガスケット * Gasket	1	1	1	
	350-61012-1	* ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
	350-01215-1	* オイルシール、12.8 − 25 − 7 * Oil Seal, 12.8 − 25 − 7	1	1	1	
	350-01303-0	ガスケット、エンジンベース * Gasket, Engine Base	1	1	1	
	3G2-02414-0	ガスケット、エアサイレンサー * Gasket, Air Silencer	1	1	1	
19-5	398563003-0	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1	1	
19-6	398S87301-0	ロワユニットアッシS Lower Unit Ass'y S	1	1	1	トランサム (S) 用 for transom (S)
19-6	398S87302-0	ロワユニットアッシし Lower Unit Ass'y L	1	1	1	トランサム (L) 用 for transom (L)
	,					
19-7	362S87323-0	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
		100	_			
19-8	362-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	1	1	
	334-65021-0	* インペラ、ウォータポンプ * Impelier, Water Pump	1	1	1	
	350-65022-0	* キー、ポンプインペラ * Key, Pump Impeller	1	1	1	
	350-65011-1	ライナー、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1	1	
	350-65025-0	# ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	910114-0652	* ポルト * Bolt	4	4	4	
	940103-0600	ワッシャ * Washer	4	4	4	

	+4.0 ** 0		個	数 C	}'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name			9.9	
	7		E2	D2	D2	TOMAK
19-9	362-65231-0	クロムメッキウォータポンプキット Chrome Plated Water Pump Kit	1	1	1	
	334-65021-0	* インペラ、ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1	1	
	362-65238-0	* ライナー、クロムメッキポンプケース * Liner, Chrome Plated Pump Case	1	1	1	
	362-65239-0	* ガイドプレート、クロムメッキウォータポンプ Guide Plate, Chrome Plated Water Pump	1	1	1	
19-10	398-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	1	1	
	362-02312-0	ガスケット、エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	1	
	332-60006-0	ガスケット、ウォータブラグ * Gasket, Water Plug	1	1	1	
	332-60006-0	ガスケット、オイルプラグ * Gasket, Oil Plug	2	2	2	
	121-32071-0	・ O リング、2.4 - 59.6 * O-Ring, 2.4 - 59.6	1	1	1	
	346-65013-0	* オイルシール、17 − 30 − 9 * Oil Seal, 17 − 30 − 9	1	1	1	
	332-60223-0	* オイルシール、13.8 - 26 - 9.5 * Oil Sea!, 13.8 - 26 - 9.5	1	1	1	
	336-62415-0	* O リング、3.5 - 36 * O-Ring, 3.5 - 36	1	1	1	
	332-66021-0	* O リング、2.4 - 5.8 * O-Ring, 2.4 - 5.8	2	2	2	
	336-62415-0	* O リング、3.5 - 36 * O-Ring, 3.5 - 36	1	1	1	
19-11	398S87313-0	エクステンションハウジングキット LL Extension Housing Kit LL	1	1	1	トランサム (LL) 川 for transom (LL)
	-					
19-12	398S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit UL	1	1	1	トランサム (UL) 川 for transom (UL)
				ļ	<u> </u>	
19-13	398\$63000-1	ハンドルキット Handle Kit	1	1	1	
	398\$63003-0	ハンドルアッシ * Handle Ass'y	1	1	1	
	346-63201-0	* ボルト * Bolit	2	2	2	,,,
	345-63207-0	カラー * Collar	2	2		
	350-63064-0	ユニバーサルピニオン * Universal Pinion	1	1	1	
	350-63061-1	スロットルシャフト B * Throttle Shaft B	1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		* サポータ、スロットルシャフトB				
	350-63063-0	Supporter, Throttle Shaft B * ボルト	2	2	2	
	910103-5628	Boit _* Eリング	1	1	1	
	945303-0600	E-Ring グロメット、スロットルシャフト	1	1	1	
	345-66226-0	* Grommet, Throttle Shaft	1	1	1	

日山来品	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	Part No.	Part Name		15 E2		Remarks
	353-83728-0	・ ケーブルピン * Cable Pin	1	1	1	
	930106-0600	ナット * Nut	1	1	1	
	346-05234-0	# Ø5 ロッドジョイント # Ø5 Rod Joint	1	1	1	
	353-83719-0	▼ ワッシャ、8.5 − 18 − 1.6 * Washer, 8.5 − 18 − 1.6	1	1	1	
	951603-0800	*Rピン *R-Pin	1	1	1	
	345-05224-0	* ロッドスナップ、5 – 2.5 * Rod Snap, 5 – 2.5	1	1	1	
	398-63717-0	リンクロッド、5 − 65L * Link Rod, 5 − 65L	1	1	1	
	930106-0500	* ナット * Nut	1	1	1	
	346-67165-0	* グロメット B、モータカバーロワ * Grommet B, Motor Cover Lower	1	1	1	
·	353-67162-0	* グロメット、バッテリコード * Grommet, Battery Cord	1	1	1	
19-14	3G2-76100-2	エレクトリックスタータキット(P タイプ) Electric Starter Kit (P type)	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
<u>,</u>	350-76010-0	* スタータモータアッシ * Starter Motor Asa'y	1	1	1	
	350-76011-0	* ブラケット、スタータモータ * Bracket, Sterter Motor	1	1	1	
	916103-0830	* ボルト * Bolt	4	4	4	, , <u>-</u>
	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4	4	
	346-76040-0	* Solenoid, Starter	1	1	1	
	910103-6618	* ボルト Bolt	_ 1	1	1	
	398-06972-0	・ クランプ、6.5 - 67P * Clamp, 6.5 - 67P	4	4	4	
	3G2-76060-0	・レクチファイヤコンプリート * Rectifier Complete	1	1	1	
	921503-0525	* スクリュ * Screw	1	1	1	
	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
	3B2-76120-0	* バッテリコード * Battery Cord	1	1	1	
	3B2-76062-0	* ヒューズワイヤアッシ * Fuse Wire Ass'y	1	1	1	
	3G2-06091-1	* フライホイルカップ (リングギヤ付) * Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	
	3B2-76147-1	* スタータコード * Starter Cord	1	1	1	
	3A3-76145-0	* キャップ、スタータターミナル * Cap, Sterter Terminal	2	2	2	
	3B7-76145-0	キャップコード Cap Cord	1	1	1	
	309-06972-0	* クランプ、6.5 - 47.5P * Clamp, 6.5 - 47.5P	1	1	1	
•	336-06973-0	クランプ、6 − 9.5L * Clamp, 6 − 9.5L	1	1	1	

日山来皇	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	Part No.	Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	Damaska
	922146-4516	* スクリュ、4.5 - 16 * Screw, 4.5 - 16	1	1	1	
	940103-0500	* ワッシャ * Washer	1	1	1	
	345-76037-0	* グロメット、22 – 2.5 * Grommet, 22 – 2.5	1	1	1	
	353-84398-0	* バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	2	2	2	
	398-76049-0	・リードワイヤ * Lead Wire	1	1	1	
	3G2-76055-1	* ブラケット、チョークソレノイド * Bracket, Choke Solenoid	1	1	1	
	921503-6512	* スクリュ * Screw	2	2	2	
	361-76050-0	* チョークソレノイド * Choke Solenoid	1	1	1	
	921503-6408	* スクリュ * Screw	3	3	3	
	3G2-76057-1	* フック、チョークソレノイド * Hook, Choke Solenoid	1	1	1	
	951403-0312	* スプリングピン、3 − 12 * Spring Pin, 3 − 12	1	1	1	
	3C7-03271-0	・ O リング、1.5 ー 2.5 ・ O-Ring, 1.5 ー 2.5	1	1	1	
	910103-0612	* ボルト * Bolt	1	1	1	
	3G2-76142-0	* アースワイヤ * Ground Cord	1	1	1	
19-15	3G2-76400-1	エレクトリックスタータキット(Fタイプ) Electric Starter Kit (F type)	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
	350-76010-0	* スタータモータアッシ * Starter Motor Ass'y	1	1	1	
	350-76011-0	* プラケット、スタータモータ * Bracket, Starter Motor	1	1	1	
	916103-0830	* ボルト * Bolt	4	4	4	
	941303-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4	4	
	346-76040-0	* ソレノイド、スタータ * Solenoid, Starter	1	1	1	
	910103-6618	* ボルト * Bolt	1	1	1	
	398-06972-0	クランプ、6.5 - 67P * Clamp, 6.5 - 67P	4	4	4	
	3G2-76060-0	* レクチファイヤコンプリート * Rectifier Complete	1	1	1	
	921503-0525	* スクリュ Screw	1	1	1	
	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
	3B2-76120-0	* バッテリコード * Battery Cord	1	1	1	
	3B2-76062-0	* ヒューズワイヤアッシ * Fuse Wire Ass'y	1	1	1	
	3G2-06091-1	* フライホイルカップ (リングギヤ付) * Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	
	3B2-76147-1	* スタータコード * Sterter Cord	1	1	1	

自山茶品	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		, - 備 考
見出番号 Ref. No.	Part No.	Part Name	18 E2	15 D2	9.9 D2	D
	3A3-76145-0	* キャップ、スタータターミナル * Cap, Sterter Terminal	2	2	2	
	3B7-76145-0	* キャップ、コード Cap, Cord	1	1	1	
	3M4-76084-0	スペーサ、ニュートラルスイッチ Spacer, Neutral Switch	1	1	1	
	398-76083-0	* アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuater, Neutral Switch * ニュートラルスイッチ	1	1	1	
	398-76080-0	Neutral Switch	1	1	1	
	350-76081-0	* Bracket, Neutral Switch	1	1	1	
	921503-6612	* Screw * クランプ、6.5 - 67P	2	2	2	
	398-06972-0	Clamp, 6.5 - 67P バンド、リードワイヤ (CV100)	2	2	2	
_	353-84398-0	* Band, Lead Wire (CV100) メインスイッチアッシ	1	1	1	
	361-76026-0	■ Main Switch Ass'y ボルト	1	1	1	
	910103-0612	* Bolt * ワッシャ、12.5 – 24 – 1 Washer, 12.5 – 24 – 1	1	1	1	
	3B7-63731-0	, アースワイヤ	1	1	1	
	3G2-76142-0	Ground Cord	1		<u> </u>	
					<u> </u>	
			\downarrow		_	
			\perp	<u> </u>	_	
			\bot			
					_	
			_		<u> </u>	
			ļ <u>-</u>		<u> </u>	



Tokyo, Japan